

[PORTA]

KATALOG 2/2021

TOP  
KOLEKCJE



PROGRAM  
RATY 0%  
PORTA

Teraz Twoje  
wymarzone  
produkty  
PORTA kupisz  
w wygodnych  
ratach 0%

SPRAWDŹ GDZIE KUPISZ PRODUKTY PORTA  
W SYSTEMIE RATALNYM  
<https://www.porta.com.pl/raty0procent>

RRSO 0%

# Spis Treści

## 01 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE LAKIEROWANE

MINIMAX .....	12
LONDYN, WIEDŃ .....	14
Porta ROYAL Premium, Porta SKANDIA Premium .....	16
Porta VECTOR Premium .....	18
Porta FOCUS Premium .....	20
Porta DESIRE UV.....	22
Porta GRANDE UV .....	24
Porta DUO .....	26
Porta HIDE .....	28

## 02 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE W SYNTETYCZNEJ OKLEINIE

Porta Verte HOME B .....	30
Porta Verte HOME C .....	32
Porta Verte HOME D .....	34
Porta Verte HOME E .....	36
Porta Verte HOME G .....	38
Porta Verte HOME H .....	40
Porta Verte HOME J .....	42
Porta Verte HOME L, N .....	44
Porta Verte PREMIUM A, D .....	46
Porta Verte PREMIUM B, C .....	48
Porta Verte PREMIUM E .....	50
Porta KONCEPT, grupa A i B .....	52
Porta KONCEPT, grupa C .....	54
Porta KONCEPT, grupa H i K .....	56
Porta BALANCE .....	58
Porta HARMONY .....	60
Porta INSPIRE, grupa A i B .....	62
Porta INSPIRE, grupa C .....	64

## 03 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE PŁYTOWE W SYNTETYCZNEJ OKLEINIE

Porta DECOR .....	66
Porta STYL .....	68
Porta FIT, grupa C, I .....	70
Porta FIT, grupa F-H .....	72
Porta NOVA grupa 2-5 .....	74
Porta NOVA grupa 6 i 7 .....	76
Porta LEVEL .....	78
Porta LINE .....	80
Porta CPL .....	82
Pakiet inwestycyjny .....	84
Porta RESIST .....	86
Porta FOCUS .....	88
Porta LOFT .....	90

## 04 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE W NATURALNEJ OKLEINIE

Natura CLASSIC .....	92
Natura LINE .....	94
Natura VECTOR .....	96
Natura LOFT - <b>NOWOŚĆ</b> .....	98
Natura GRANDE .....	100
Natura SPACE .....	102
Natura KONCEPT .....	104
SEVILLA - <b>NOWOŚĆ</b> .....	106
MADRYT, CORDOBA, TOLEDO .....	108
Villadora RETRO .....	110
Villadora MODERN .....	112

## 05 DRZWI ŁAMANE PRZESUWNE

Drzwi łamane ALFA, BETA .....	114
System przesuwny PORTA, ALU .....	116
System przesuwny KOMPAKT, METAL .....	118
System przesuwny BLACK, SLIDE .....	120
System przesuwny EFEKT - <b>NOWOŚĆ</b> .....	122

## 06 DRZWI TECHNICZNE

Zestawienie modeli - drzwi wejściowe i techniczne.....	126
Akustyczne 27 dB, 32 dB .....	128
INNOVO 37 dB - <b>NOWOŚĆ</b> .....	130
SILENCE 37dB, EI30 .....	132
INNOVO 42 dB - <b>NOWOŚĆ</b> .....	134
Akustyczne 42 dB .....	136
PURE 57 dB - <b>NOWOŚĆ</b> .....	138
Przeciwpożarowe EI30, EI 60 .....	140
ENDURO .....	142
AQUA .....	144

## 07 DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

AGAT, OPAL - klasa RC 2 .....	146
EXTREME - klasa RC 2 .....	148
Steel SAFE - klasa RC 2 i RC 3 .....	150
KWARC - klasa RC 2 .....	152
EXTREME - Antywłamaniowe klasa RC 3 .....	154
GRANIT - Antywłamaniowe klasa C .....	156

## 08 DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

Steel SAFE i ENERGY PROTECT .....	158
-----------------------------------	-----

## 09 DRZWI TECHNICZNE STALOWE

Drzwi do pom. gospodarczych i kom. lokat. ....	160
Steel BASIC, Steel BASIC PLUS Zewnętrzne .....	162
Steel SOLID .....	164
Steel EI 30, EI 60 .....	166

## 10 OŚCIEŻNICE

MINIMAX .....	170
Porta SYSTEM, Porta SYSTEM GK .....	172
Porta SYSTEM ELEGANCE .....	174
Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni - <b>NOWOŚĆ</b> .....	174
Porta SYSTEM z odwrotną przylgą - <b>NOWOŚĆ</b> .....	176
LEVEL .....	178
Porta RENOVA .....	180
Villadora RETRO, Villadora MODERN .....	182

## 11 OŚCIEŻNICE STALOWE

Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE - <b>NOWOŚĆ</b> .....	184
Stalowa Porta SYSTEM .....	184
Stalowa Regulowana Bezprzylgowa - <b>NOWOŚĆ</b> .....	186
Regulowana, Regulowana PS „na kant” .....	186
Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA - <b>NOWOŚĆ</b> .....	188
Stalowa Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA .....	188
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium .....	190

## 12 AKCESORIA, WYMIARY, DODATKOWE INFORMACJE

Klamki - <b>NOWOŚĆ</b> .....	194
Zawiasy i zamki, akcesoria dodatkowe - <b>NOWOŚĆ</b> .....	203
Listwy i wentylacja .....	204
Rysunki techniczne, wymiary montażowe drzwi .....	205
Klasyfikacja pokryć PORTA, próbki kolorów .....	213
Szyby .....	221
Dodatkowe Informacje .....	223
Lista Dealerów .....	227



Najczęściej wybierane  
kolekcje PORTA

# Właściwości naszych produktów

## ■ WYJAŚNIENIE SYMBOLI OKREŚLAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI NASZYCH PRODUKTÓW

**TOP**  
KOLEKCJE

Najczęściej wybierane kolekcje PORTA

### DESIGN, SZYBA, LUSTRO

Możesz wybierać różne warianty estetyczne i stopień przepływu światła.



Stwórz swój własny projekt drzwi



Lustro opcja dodatkowa



Fornirowane



Lakier Premium



Lakier UV

### KONSTRUKCJA

Wybierając rodzaj konstrukcji masz wpływ na m.in.: wytrzymałość, stopień stabilizacji, dźwiękoszczelność, termoizolację swoich drzwi.



Konstrukcja RAMIAKOWA



**Antywłamaniowość**  
klasa RC 2, klasa RC 3, klasa C  
Odporność drzwi na nieuprawnione otwarcie



**Ognioodporność**  
EI 30, EI 60  
Zdolność do powstrzymania rozprzestrzeniania się ognia, odpowiednio 30 i 60 minut



**Dymoszczelność**  
klasa Sa, S<sub>200</sub>  
Określa szczelność drzwi na przenikanie dymu



**Dźwiękoszczelność**  
Rw 27dB D, 25, Rw 32dB D, 30, Rw 37dB D, 35, Rw 42 dB D, 35, Rw 42 dB D, 40  
Wartość wskazuje ilość decybeli, jaką drzwi są w stanie wytłumić



**Odporność na warunki klimatyczne**



**Klasa mechaniczna**  
klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4  
Wytrzymałość drzwi na obciążenia w zależności od warunków eksploatacji



Porta KONTRAKT niestandardowe wykonanie



**AQUA STOP**  
zabezpieczenie dolej krawędzi przed wilgocią w technologii TechnoPORTA

### OŚCIEŻNICA

Ościeżnica stanowi element wyposażenia drzwi, jej właściwy dobór jest równie ważny jak skrzydła drzwiowego. Z licznych typów ościeżnic należy zwrócić uwagę na sposób łączenia płaszczyzny ościeżnicy ze skrzydłem.



Bezprzylgowość



Przylgowość



Odrotna przylga



Projekt BIS, Projekt Premium



Dostępna regulacja ościeżnicy



Opaski Dostępne w wymiarach 60 mm, 80 mm



Moduł Retro

### SKRZYDŁO

Estetyka drzwi może mieć różne rozwiązania funkcjonalne w zależności od potrzeb i funkcji pomieszczenia.



**Dostępne rozmiary jednoskrzydłowe:**  
min. „60”, maks. „110”



**Dostępne rozmiary dwuskrzydłowe:**  
min. „90”, maks. „220”



**Wysokość standardowa**  
skrzydło „200”



**Wysokość podwyższona**  
skrzydło „220”



**Grubość skrzydła**  
jest uzależniona od wybranego wykończenia



Skrzydło suwane



Drzwi uniwersalne  
prawe – lewe

# Zwróć uwagę na...

## ■ NASZE DRZWI WEJŚCIOWE SĄ ANTYWŁAMANIOWE

Klasa Odporności (RC 2) – poziom odporności na próby włamania, z użyciem prostych narzędzi, np. śrubokręt, klin, obcęgi, młotek.



Klasa Odporności (RC 3) – poziom odporności na próby włamania, z użyciem takich narzędzi jak, np. stalowy łom, wbijaki, mechaniczna wiertarka.



Klasa Odporności (RC – Resistance Class) – poziom odporności na próby włamania, który zapewnia wyrób.

## ■ ZANIM KUPISZ DRZWI MUSISZ KONIECZNIE ZDECYDOWAĆ, NA KTÓRĄ STRONĘ BĘDĄ SIĘ OTWIERAĆ



DRZWI POJEDYNCZE  
SKRZYDŁO LEWE




DRZWI POJEDYNCZE  
SKRZYDŁO PRAWO



DRZWI PODWÓJNE

## ■ KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ - PATRZ STR. 29, 176

## ■ JAK OBLICZYĆ CENĘ DRZWI



## ■ TERMIN REALIZACJI\*

Sprawdź na [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)

\*terminy realizacji zamówień mogą się różnić w zależności od ilości i rodzaju zamówionych produktów




SEVILLA patrz str. 106



Natura LOFT patrz str. 98

NOWE ROZWIĄZANIE




Ościeżnica Porta SYSTEM z odwrotną przylgą patrz str. 176



Porta EFEKT patrz str. 122

NOWE ROZWIĄZANIE

Nowa wysokość skrzydeł „220” w wybranych kolekcjach:  
 Porta VECTOR  
 Porta DESIRE  
 Natura CLASSIC  
 Natura LINE  
 Natura VECTOR  
 Villadora MODERN



Porta SYSTEM


Porta SYSTEM ELEGANCE

NOWY KOLOR - SZARY



Porta GRANDE patrz str. 24

NOWY KOLOR - HIKORA NATURALNA



PURE 57 dB patrz str. 138



INNOVO 42 dB patrz str. 134

NOWY KOLOR - CZARNY



INNOVO 37 dB patrz str. 130



Porta SYSTEM ELEGANCE  
90 stopni



Porta SYSTEM  
z odwrotną przylgą



Stalowa Porta SYSTEM




Stalowa Porta SYSTEM  
ELEGANCE

# OŚCIEŻNICA STALOWA O WIELU ZALETACH

## WSZECHSTRONNOŚĆ

Ościeżnice stalowe to idealny wybór do najbardziej wymagających przestrzeni zarówno z punktu widzenia ich trwałości, jak również atrakcyjności. Dzięki swojej uniwersalności mogą stanowić wybór zarówno do nowych, jak i starszych budynków, które wymagają przemyślanej renowacji nadając im niepowtarzalny styl, design. Szeroki zakres modyfikacji i opcji kontraktowych, w tym dowolny kolor RAL lub NCS, otwiera wiele możliwości.




## NIEWIDOCZNA LINIA ŁĄCZEŃ

Stalowe ościeżnice są spawane w połączeniach, następnie malowane proszkowo Farbą Poliestrową Premium. Dzięki temu, linia narożnika jest niewidoczna, a jednocześnie bardzo wytrzymała.



## WYSOKA TRWAŁOŚĆ

Precyzja wykonania oraz zastosowane w produkcji materiały są gwarantem wieloletniej jakości. Dzięki wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję, będą świetną inwestycją na lata. Szczególnie dobrze sprawdzą się w łazienkach lub kuchniach, a więc w pomieszczeniach, w których z reguły jest podwyższona wilgotność.



## ODPORNĄ NA WILGOĆ

Ościeżnice stalowe są wykonane z blachy ocynkowanej i dodatkowo zabezpieczone warstwą pasywacyjną w procesie przygotowania powierzchni. Następnie nałożona jest warstwa farby proszkowej poliesterowej. To wszystko powoduje zwiększenie odporności korozyjnej na długie lata i zabezpiecza ościeżnice przed działaniem wody, np. podczas mycia podłóg.





Skrzydło Porta Decor, model P  
z ościeżnicą Stalową Porta SYSTEM ELEGANCE

# DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE

Zapraszamy w niesamowitą podróż pełną wnętrzarskich inspiracji. Nie ma znaczenia, czy szukasz drewnianych drzwi, które ocieplą wnętrze i nadadzą mu przytulności, czy takich, które będą proste, nowoczesne i designerskie! Nasza oferta jest tak bogata i różnorodna, że z pewnością znajdziesz idealną propozycję dla siebie.








MINIMAX P, Biały



MINIMAX P, Biały



model P



model M



model D



model L



## KOLORYSTYKA

Lakier Standard ★★☆☆☆



ramka z szybą



szyba „chinchilla”

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier Standard
P	304   373,92
M	376   462,48
D	412   506,76
L	400   492,00

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: „chinchilla” lub matowa hartowana (opcja za dopłatą)
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM w okleinie Portadecor str. 172
- MINIMAX w okleinie Portadecor str. 170
- STALOWE str. 184-189

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Skrzydła dostępne w wersji do samodzielnego malowania w cenie skrzydła MINIMAX Biały.
- Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową. Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100”.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- **Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- W związku z użyciem różnych materiałów, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między skrzydłem a ramką.
- Zawiasy PRIME – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

• bulaj – ze stali nierdzewnej	401   493,23
• odwrócenie szyby	bez dopłaty
• podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna	39   47,97
• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26   31,98
• rozmiar „100”, „110”	50   61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny	77   94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytnymi bocznymi	167   205,41
• szyba matowa hartowana – model D	54   66,42
• szyba matowa hartowana – model L	30   36,90
• szyba matowa hartowana – model M	16   19,68
• uszczelka opadająca	136   167,28
• wypełnienie płytą wiórową otworową	110   135,30
• wypełnienie płytą wiórową pełną	130   159,90
• wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias)	26   31,98
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45   55,35
• zamek PRIME z czołem polysk (srebrny lub złoty)	10   12,30
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20   24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 203)
• klamka z szyldem	(str. 194)



WIEDEŃ B, Biały



Wiedeń P, Biały



LONDYN P



LONDYN O



LONDYN B



LONDYN C



WIEDEŃ P




WIEDEŃ O



WIEDEŃ B



WIEDEŃ C



## KOLORYSTYKA

Lakier Standard ★★☆☆☆☆

Biały



LONDYN, WIEDEN  
słoje drewna

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier Standard
P	382   <b>469,86</b>
O	502   <b>617,46</b>
B	586   <b>720,78</b>
C	634   <b>779,82</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stabilizujące dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: „chinchilla”
- Pochwył okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM w okleinie Portadecor str. 172
- MINIMAX w okleinie Portadecor str. 170
- STALOWE str. 184-189

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Proponujemy klamkę i szyldek Royal, patrz str. 195.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- W związku z użyciem różnych materiałów, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między skrzydłem a ramką.
- Zawiasy PRIME – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

• przygotowanie do skrót (maks. 60 mm)	26   31,98
• skrzydła przesuwne – pochwył podłużny	77   94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyłami bocznymi	167   205,41
• tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	39   47,97
• wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias)	26   31,98
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45   55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10   12,30
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20   24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 203)
• klamka z szyldek	(str. 194)

# Porta ROYAL Premium, Porta SKANDIA Premium

od 598,- | **735,54**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



Porta ROYAL Premium A, Biały




Porta ROYAL Premium A, Biały



Porta ROYAL  
model A



Porta ROYAL  
model P



Porta SKANDIA  
model R.0





## KOLORYSTYKA

Lakier Premium ★★★★★☆



ROYAL  
idealnie gładka powierzchnia



SKANDIA  
relief, model R.0

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ROYAL	Lakier Premium
A, P	598   <b>735,54</b>
SKANDIA	Lakier Premium
R.0	658   <b>809,34</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stabilizujące lub płyta wiórowa (opcja za dopłatą) dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM w okleinie Premium str. 172
- MINIMAX w okleinie Premium str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE w okleinie Premium str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL w okleinie Premium str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Proponujemy klamkę i sztyld Royal, patrz str. 195.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- **PROMOCJA** – pakiet PRIME
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 26 | 31,98
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- wypełnienie płytą wiórową otworową - Skandia 110 | 135,30
- wypełnienie płytą wiórową pełną - Royal 110 | 135,30
- wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias) 26 | 31,98
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z sztyldem (str. 194)

# Porta VECTOR Premium

**TOP**  
KOLEKCJE



Porta VECTOR Premium E, Biały



LAKIER  
PREMIUM



WYSOKA  
ODPORNOŚĆ



Porta VECTOR Premium V, Biały



VECTOR T



VECTOR A



VECTOR B



VECTOR C



VECTOR E



VECTOR U



VECTOR V



VECTOR W

WYSOKA  
ODPORNOŚĆLAKIER  
PREMIUM

PROJEKT



OPCJA 220



60 - 100



120 - 200



40 mm



## KOLORYSTYKA

## Lakier Premium ★★★★★☆



Biały

## Farba Akrylowa UV ★★★★★☆



Biały



Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysł na własny model?  
Możesz wykonać dowolne frezowanie z Porta KONTRAKT,  
szczegóły dot. zamówień niestandardowych, patrz str. 226.

## ZWRÓĆ UWAGĘ

Farba Akrylowa UV o bardzo wysokiej  
odporności na:  
– zabrudzenia (kawa, alkohol, tłuszcz),  
– ścieranie,  
– zarysowania,  
– uderzenia.  
**Gwarancja stałości koloru na długie lata.  
Do skrzydła rekomendujemy ościeżnicę  
w Farbie Akrylowej UV.**



zbliżenie na frezowanie



uszczelka opadająca

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE*	Lakier Premium	Farba Akrylowa UV
T	599   <b>736,77</b>	729   <b>896,67</b>
pozostałe	660   <b>811,80</b>	790   <b>971,70</b>

\* Dotyczy standardowych frezowań.

## ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi przeszklonych, które będą pasowały do tej kolekcji,  
zobacz również kolekcję Porta FOCUS Premium str. 20

## INFORMACJE TECHNICZNE

## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

## AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

## OŚCIEŻNICE

## Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 172
- MINIMAX w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 170

## Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 174

- LEVEL w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 178

## Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- Porta SYSTEM z odwrotną przylgą w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 176

## UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- **Wysokość „220”:** dostępne modele - A, B, C, E, T, U, V; wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” bez frezu.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

## DOPŁATY

- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 200 | 246,00
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 180 | 221,40
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 210 | 258,30
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 26 | 31,98
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- wypełnienie płytą wiórową pełną 130 | 159,90
- wysokość skrzydła „220” 170 | 209,10
- wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias) 26 | 31,98
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta FOCUS Premium

**TOP**  
KOLEKCJE



Porta FOCUS Premium 4.A, Biały z czarną szybą



LAKIER  
PREMIUM



WYSOKA  
ODPORNOŚĆ



Porta FOCUS Premium 4.A, Biały z czarną szybą



model 5.A



model 5.B



model 5.C



model 4.A



model 4.B



model 4.C



Porta VECTOR  
model E  
patrz str. 18



model 4.D



model 4.E



## KOLORYSTYKA

## Lakier Premium ★★★★★☆



## Farba Akrylowa UV ★★★★★☆



## ZWRÓĆ UWAGĘ

Farba Akrylowa UV o bardzo wysokiej odporności na:

- zabrudzenia (kawa, alkohol, tłuszcz),
- ścieranie,
- zarysowania,
- uderzenia.

**Gwarancja stałości koloru na długie lata. Do skrzydła rekomendujemy ościeżnicę w Farbie Akrylowej UV.**



łączenie z szybą „na kant”  
skrzydło bezprzylgowe



łączenie z szybą „na kant”  
skrzydło przylgowe

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier Premium	Farba Akrylowa UV
4.A	1054   <b>1296,42</b>	1184   <b>1456,32</b>
4.B, 4.D	1164   <b>1431,72</b>	1294   <b>1591,62</b>
4.C, 4.E	1109   <b>1364,07</b>	1239   <b>1523,97</b>
5.A, 5.B, 5.C	660   <b>811,80</b>	790   <b>971,70</b>

## ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję Porta VECTOR Premium str. 18

## INFORMACJE TECHNICZNE

## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wzory przeszklone z szybą matową hartowaną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła.

## AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana o gr. 8 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

## OŚCIEŻNICE

## Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM w okleinie Premium oraz Farbie Akrylowej UV str. 172
- MINIMAX w okleinie Premium oraz Farbie Akrylowej UV str. 170

## Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE w okleinie Premium oraz Farbie Akrylowej UV str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 174
- LEVEL w okleinie Premium oraz Farbie Akrylowej UV str. 178

## Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- Porta SYSTEM z odwrotną przylgą w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 176

## UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Model 4.B, 4.D dostępny jedynie z wypełnieniem płytą wiórową otworowa bez dodatkowej dopłaty.
- Model 4.D, 4.E niedostępne w wersji podwójnej.

- Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą - w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej).
- Stały wymiar szyb, model 4.A.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W modelach przeszklonych podcięcie wentylacyjne dostępne tylko w Polskiej Normie, w wykonaniu z odwrotną przylgą niedostępne podcięcie wentylacyjne.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

## DOPŁATY

- czarna szyba – model 4.A 160 | 196,80
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 200 | 246,00
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 180 | 221,40
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 210 | 258,30
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 26 | 31,98
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- wypełnienie płytą wiórową pełną 130 | 159,90
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta DESIRE UV

**TOP**  
KOLEKCJE



Porta DESIRE 2, Biały

**UV**  
WYSOKA  
ODPORNOŚĆ



Porta DESIRE 3, Biały z czarną intarsją



model 1



model 2



model 3  
czarne intarsje



model 4  
czarne intarsje



model 3  
srebrne intarsje



model 4  
srebrne intarsje



## KOLORYSTYKA

### Farba Akrylowa UV ★★★★★☆



### ZWRÓĆ UWAGĘ


Farba Akrylowa UV o bardzo wysokiej odporności na:  
– zabrudzenia (kawa, alkohol, tłuszcz),  
– ścieranie,  
– zarysowania,  
– uderzenia.  
**Gwarancja stałości koloru na długie lata.**  
**Do skrzydła rekomendujemy ościeżnicę w Farbie Akrylowej UV.**



frezowanie model 2



intarsja czarna, model 3



intarsja złota, model 3

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Farba Akrylowa UV
1	839   <b>1031,97</b>
2-4	900   <b>1107,00</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznymi ramiakami. Całość obłożona jest płytą HDF.

**Satynowa gładka powierzchnia lakieru dzięki technologii lakierowania UV.**

Model 3 i 4 z intarsjami (intarsje w kolorze srebrnym, złotym lub czarnym).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Przygotowanie do skrót, maksymalnie 60 mm

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM w Farbie Akrylowej UV str. 172
- MINIMAX w Farbie Akrylowej UV str. 170

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE w Farbie Akrylowej UV str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Farbie Akrylowej UV str. 174
- LEVEL w Farbie Akrylowej UV str. 178

#### Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- Porta SYSTEM z odwrotną przylgą w Farbie Akrylowej UV str. 176

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- **Wysokość „220”:** wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; **trzy zawiasy w standardzie.**
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

• odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	200   246,00
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	180   221,40
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	210   258,30
• podcięcie wentylacyjne	39   47,97
• rozmiar „100”	50   61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny	77   94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	167   205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105   129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121   148,83
• uszczelka opadająca	136   167,28
• wysokość skrzydła „220”	170   209,10
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	60   73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45   55,35
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55   67,65
• zamiana płyty otworowej na pełną (wysokość „200”)	20   24,60
• klamka z szyldem	(str. 194)

# Porta GRANDE UV

od 987,- | **1214,01**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE


Porta GRANDE A.0, Szary, ościeżnica Porta SYSTEM z odwrotną przylgą, listwy przypodłogowe

## POLECAMY

Konstrukcja ramiakowa kolekcji Porta GRANDE w połączeniu z nową technologią lakieru UV to gwarancja wieloletniej trwałości.

## ZWRÓĆ UWAGĘ

Farba Akrylowa UV o bardzo wysokiej odporności na:

- zabrudzenia (kawa, alkohol, tłuszcze),
- ścieranie,
- zarysowania,
- uderzenia.

**Gwarancja stałości koloru na długie lata.**  
Do skrzydła rekomendujemy ościeżnicę w Farbie Akrylowej UV.

**UV**  
WYSOKA  
ODPORNOŚĆ


Porta GRANDE A.0, Szary



model G.0



model G.4



model A.0



model A.1

model A.1  
z lustrem

model C.0



model B.0



model B.1



model B.3



model D.0

Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)







## KOLORYSTYKA

### Farba Akrylowa UV ★★★★★☆



## KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

### Lity Dąb ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



### Aluminium szczotkowane



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



przeszklenie w modelu G.4, szyba cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła



panel płaski



listwa dekoracyjna z litego dębu w modelu F.0, zlicowana z powierzchnią paneli skrzydła, usłojenie poziome



listwa dekoracyjna w okleinie Dąb Naturalny lub w okleinie Portaperfect w modelu G.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, usłojenie pionowe (opcja za dopłatą)

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Farba Akrylowa UV
A	987   <b>1214,01</b>
B, C, D	1068   <b>1313,64</b>
G	1114   <b>1370,22</b>
F listwa dekoracyjna z litego dębu	1206   <b>1483,38</b>



listwa dekoracyjna w okleinie aluminium szczotkowane w modelu G.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, układ pionowy (opcja za dopłatą)

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

#### Satynowana gładka powierzchnia lakieru dzięki technologii lakierowania UV.

Model A.1 możliwy do wykonania z lustrem na jedną lub na dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płyta płaska.

**W skrzydłach w kolorze Białym istnieje możliwość wyboru listew dekoracyjnych z litego dębu, zlicowanych z powierzchnią paneli skrzydła (model F) lub w okleinie syntetycznej i naturalnej oraz aluminium szczotkowanym, cofniętych względem paneli skrzydła (model G).**

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana
- Pochwył okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Przygotowanie do skrótów, maksymalnie 60 mm

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM w Farbie Akrylowej UV str. 172
- MINIMAX w Farbie Akrylowej UV str. 170

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE w Farbie Akrylowej UV str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Farbie Akrylowej UV str. 174
- LEVEL w Farbie Akrylowej UV str. 178

#### Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- Porta SYSTEM z odwrotną przylgą w Farbie Akrylowej UV str. 176

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- listwa dekoracyjna okl. aluminium szczotkowane – model G (skrz. Białe) 40 | 49,20
- listwa dekoracyjna okl. Naturalna – model G (skrz. Białe) 80 | 98,40
- listwa dekoracyjna okl. Portaperfect – model G (skrz. Białe) 20 | 24,60
- lustro na dwie strony 300 | 369,00
- lustro na jedną stronę 150 | 184,50
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 200 | 246,00
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 180 | 221,40
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 210 | 258,30
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwył podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyłami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta DUO

od 999,- | **1228,77**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



## POLECAMY

Połączenie bieli z pionowym panelem w okleinie naturalnej lub drewnopodobnej to ponadczasowe i bardzo efektowne zastosowanie aranżacyjne. Świetnie nadaje się do domów jak i przestrzeni użytku publicznego, bez względu na styl, w jakim zostało urządzone wnętrze.

Porta DUO 4.0, Biały Lakier UV z Dębem Naturalnym

**UV**  
WYSOKA  
ODPORNOŚĆ



Porta DUO 4.0, Biały Lakier UV z Dębem Naturalnym



model 4.0

model 4.A  
z szybą

model 4.0

model 4.A  
z szybą



## KOLORYSTYKA

### Farba Akrylowa UV ★★★★★☆



## KOLORYSTYKA PANELU

### Okleina Portadecor ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



### ZWRÓĆ UWAGĘ

Farba Akrylowa UV o bardzo wysokiej odporności na:  
– zabrudzenia (kawa, alkohol, tłuszcze),  
– ścieranie,  
– zarysowania,  
– uderzenia.

**Gwarancja stałości koloru na długie lata.  
Do skrzydła rekomendujemy ościeżnicę w Farbie Akrylowej UV.**



łączenie z szybą



połączenie paneli

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor	Portaperfect 3D	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
4.0	999   <b>1228,77</b>	1087   <b>1337,01</b>	1143   <b>1405,89</b>	1198   <b>1473,54</b>	1254   <b>1542,42</b>
4.A	1110   <b>1365,30</b>	1198   <b>1473,54</b>	1254   <b>1542,42</b>	1309   <b>1610,07</b>	1365   <b>1678,95</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło składa się z: panelu szerokiego lakierowanego oraz ramiaka wąskiego, pokrytego okleiną naturalną lub syntetyczną. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Wzór przeszklony z szybą matową hartowaną lub czarną (opcja za dopłatą) o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła. Część lakierowana biała – satynowana gładka powierzchnia lakieru uzyskana dzięki technologii lakierowania UV. Część w okleinie naturalnej - zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzone w technologii UV (półmat).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Przygotowanie do skrótu, model 4.0 maksymalnie 60 mm
- Szyba matowa hartowana o gr. 8 mm

### OŚCIEŻNICE

- Porta SYSTEM ELEGANCE w Farbie Akrylowej UV lub kolorze panelu str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Farbie Akrylowej UV str. 174
- LEVEL w Farbie Akrylowej UV str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- **Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą)**
- Stały wymiar szyby, model 4.A.
- W modelu przeszklonym podcięcie wentylacyjne dostępne tylko w Polskiej Normie.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPLĄTY

- czarna szyba – model 4.A 160 | 196,80
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- klamka z szydem (str. 194)

# Porta HIDE

od 1380,- | **1697,40**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE



## POLECAMY

Porta HIDE to kolekcja, która otwiera nowe perspektywy aranżacji wnętrz. Wykorzystuje możliwości ukrycia ościeżnic oraz wykończenia skrzydła w kolorze ścian.

Porta HIDE, 1.1



model 1.1



Porta HIDE, 1.1, Biały



Chcesz samodzielnie wykończyć skrzydło?  
Sprawdź dodatkową masę obróbki wykańczającej.  
<https://www.porta.com.pl/do-pobrania>




## KOLORYSTYKA

## Lakier Premium ★★★★★☆



## Farba Podkładowa / do samodzielnego malowania i tapetowania



Bezprzylgowe standard (otwierane na zewnątrz) - drzwi prawe



Odwrotna przylga (otwierane do wewnątrz) - drzwi lewe

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

## Skrzydło Porta HIDE

MODELE	bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz)		z odwrotną przylgą (otwierane do wewnątrz)	
	Farba podkładowa (do samodzielnego malowania)	Lakier Premium	Farba podkładowa (do samodzielnego malowania)	Lakier Premium
1.1	466   <b>573,18</b>	526   <b>646,98</b>	586   <b>720,78</b>	646   <b>794,58</b>

## Ościeżnica Porta HIDE

MODELE	aluminium surowe (do samodzielnego malowania)
2 zawiasy	914   <b>1124,22</b>
3 zawiasy	990   <b>1217,70</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz) lub z odwrotną przylgą (otwierane do wewnątrz). Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

Skrzydło dostępne jest w dwóch wariantach wykończenia:

- Skrzydło zagruntowane i przygotowane do malowania lub tapetowania. Krawędzie skrzydła oklejone obrzeżem umożliwiającym jego pomalowanie.
- Skrzydła w wykończeniu Lakier Premium Biały.

## OŚCIEŻNICE

Ościeżnica ukryta aluminiowa surowa przygotowana do malowania farbą ścienną. Przeznaczona do skrzydeł drewnianych o grubości 40 mm.

Zastosowanie do ściany murowanej lub G-K.

Wymiary patrz str. 211, Tabela 8.

## DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło
- Dwa zawiasy 3D
- Trzy zawiasy 3D dla wypełnienia płytą wiórowo otworową

- Zamek magnetyczny na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Ościeżnicę ukrytą aluminiową
- Przygotowanie do skrótu dla wypełnienia z płytą wiórową otworową, maksymalnie 60 mm.

## UWAGI

- Aprobata Techniczna - AT-15-6515/2016 - skrzydło
- Aprobata Techniczna - ITB-KOT-2019/1076 wydanie 1 - ościeżnica
- Zawias 3D - dedykowany do kolekcji Porta HIDE
- Uszczelka opadająca w skrzydle z wypełnieniem płytą wiórową otworową.

## DOPŁATY

- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta Verte HOME, grupa B

od 499- | **613,77**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta Verte HOME B.5, Wenge White



Porta Verte HOME B.0, Wenge White



model B.1




model B.2



model B.5

Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)






## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Okleina Premium ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



plycina w modelu B.0



dedykowana szyba matowa z przezroczystymi paskami w modelu B.5

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Okleina Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
<b>B.0-B.5</b>	499   <b>613,77</b>	689   <b>847,47</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i plicyn oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPLĄTY

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytnymi bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem polysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta Verte HOME, grupa C

od 499,- | **613,77**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE



Porta Verte HOME C.5, Dąb Szkarłatny



Porta Verte HOME C.5, Dąb Szkarłatny



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



model C.5



model C.0  
intarsje




model C.5  
intarsje

Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)







## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆



### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Okleina Premium ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



intarsje w kolorze aluminium



szyba matowa hartowana

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Okl. Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
<b>C.0 - C.5</b>	499   <b>613,77</b>	629   <b>773,67</b>
<b>C.0 - C.5 INTARSJE</b>	549   <b>675,27</b>	679   <b>835,17</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótów, maksymalnie 30 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPLATY

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta Verte HOME, grupa D

od 499,- | **613,77**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



Porta Verte HOME D.7, Dąb Skandynawski



Porta Verte HOME D.7, Dąb Skandynawski



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



model D.4



model D.5



model D.6



model D.7




model D.0  
intarsje



model D.7  
intarsje

Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)





## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆



### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Okleina Premium ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



intarsje w kolorze aluminium



szyba matowa hartowana

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Okleina Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
<b>D.0 - D.7</b>	499   <b>613,77</b>	669   <b>822,87</b>
<b>D.0 - D.7 INTARSJE</b>	549   <b>675,27</b>	719   <b>884,37</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótów, maksymalnie 30 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPLĄTY

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta Verte HOME, grupa E

od 499,- | **613,77**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



Porta Verte HOME E.0 i E.0 z tablicą, Sosna Norweska



Porta Verte HOME E.0, Sosna Norweska



model E.0




model E.1



model E.5



model E.0 tablica




## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



opcja z czarną tablicą magnetyczną do rysowania markerami kredowymi (opcja dostępna w modelu E.0 z jednej strony, tylko wersja przylgowa)



przeszklenie w modelu E.5

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
E.0	499   <b>613,77</b>	599   <b>736,77</b>
E.0 TABLICA	715   <b>879,45</b>	815   <b>1002,45</b>
E.1, E.5	586   <b>720,78</b>	686   <b>843,78</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrót, maksymalnie 30 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Model E.0 z tablicą niedostępny w rozmiarze „100”.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytnymi bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem polisk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta Verte HOME, grupa G

od 469,- | **576,87**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE



Porta Verte HOME G.4, okleina Portadecor, Biały



Porta Verte HOME G.4, Biały



model G.0



model G.1



model G.2



model G.3



model G.4




model G.0  
intarsje



model G.4  
intarsje

Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)





## KOLORYSTYKA


### Okleina Portadecor ★★★★★☆



### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



## KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Aluminium szczotkowane



przeszklenie w modelu G.4



intarsje w kolorze aluminium



listwa dekoracyjna w okleinie Portaperfect w modelu G.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, usłojenie pionowe (opcja za dopłatą)



listwa dekoracyjna w okleinie aluminium szczotkowane w modelu G.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, układ pionowy (opcja za dopłatą)

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
<b>G.0 - G.4</b>	469   <b>576,87</b>	569   <b>699,87</b>
<b>G.0 - G.4 INTARSJE</b>	519   <b>638,37</b>	619   <b>761,37</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyby matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm. W skrzydłach w Białej okleinie istnieje możliwość wyboru listew dekoracyjnych w okleinie Portaperfect lub w okleinie aluminium szczotkowane (opcja za dopłatą).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPLATY

- listwa dekoracyjna okl. aluminium szczotkowane – skrz. Białe 40 | 49,20
- listwa dekoracyjna w okl. Portaperfect – skrz. Białe 20 | 24,60
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60 (str. 203)
- nakładki na zawiasy standard (str. 194)
- klamka z szyldem

# Porta Verte HOME, grupa H

od 469,- | **576,87**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



Porta Verte HOME H.5, Dąb Naturalny



Porta Verte HOME H.5, Dąb Naturalny



model H.0



model H.1



model H.2



model H.3



model H.4



model H.5

## POLECAMY!

Czarna klamka RUMBA z rozetą, za 1 grosz. W kolekcji Verte HOME grupa H\*.



klamka RUMBA

+



lub




lub



rozeta na klucz   rozeta patent   rozeta łazienkowa

\*Regulamin promocji dostępny na: <https://www.porta.com.pl/do-pobrania>





## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆



### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



## KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Aluminium szczotkowane



plycina w modelu H.0



przeszklenie w modelu H.5



listwa dekoracyjna w okleinie Portaperfect w modelu H.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, usłojenie pionowe (opcja za dopłatą)



listwa dekoracyjna w okleinie aluminium szczotkowane w modelu H.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, układ pionowy (opcja za dopłatą)

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
H.0- H.5	469   <b>576,87</b>	569   <b>699,87</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i plicyn oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm. W skrzydłach w Białej okleinie istnieje możliwość wyboru listew dekoracyjnych w okleinie Portaperfect lub w okleinie aluminium szczotkowane (opcja za dopłatą).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótów, maksymalnie 30 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPLĄTY

- listwa dekoracyjna okł. aluminium szczotkowane – skrz. Białe 40 | 49,20
- listwa dekoracyjna w okł. Portaperfect – skrz. Białe 20 | 24,60
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytnymi bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem polysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta Verte HOME, grupa J

od 469,- | **576,87**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



Porta Verte HOME J.6, Biały



Porta Verte HOME J.6, Biały



model J.0



model J.1



model J.2




model J.4



model J.5



model J.6



## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆



### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



## KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Aluminium szczotkowane



plycina w modelu J.0



przeszklenie w modelu J.6



listwa dekoracyjna w okleinie Portaperfect w modelu J.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, usłojenie pionowe (opcja za dopłatą)



listwa dekoracyjna w okleinie aluminium szczotkowane w modelu J.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, układ pionowy (opcja za dopłatą)

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
J.0 - J.6	469   <b>576,87</b>	569   <b>699,87</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i plicyn oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm. W skrzydłach w Białej okleinie istnieje możliwość wyboru listew dekoracyjnych w okleinie Portaperfect lub w okleinie aluminium szczotkowane (opcja za dopłatą).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótów, maksymalnie 30 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPLATY

- listwa dekoracyjna okl. aluminium szczotkowane – skrz. Białe 40 | 49,20
- listwa dekoracyjna w okl. Portaperfect – skrz. Białe 20 | 24,60
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta Verte HOME, grupa L i N

od 469,- | **576,87**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



Porta Verte HOME N.3, Akacja Srebrna



Porta Verte HOME L.4, Akacja Srebrna



model L.0



model L.1



model L.2



model L.3




model N.0




model N.1



model N.2



model N.3



## KOLORYSTYKA


### Okleina Portadecor ★★★★★



### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★




plycina w modelu L.0



przeszklenie w modelu L.4



plycina w modelu N.0



przeszklenie w modelu N.3

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
<b>L.0 - L.4</b>	469   <b>576,87</b>	569   <b>699,87</b>
<b>N.0-N.3</b>	469   <b>576,87</b>	569   <b>699,87</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i pływów oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrót, maksymalnie 30 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 186-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPLĄTY

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta Verte PREMIUM, grupa A i D

od 646,- | **794,58**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



Porta Verte PREMIUM A.4, Dąb Szkarłatny



Porta Verte PREMIUM A.4, Dąb Szkarłatny



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



model A.4



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



model D.5




model D.6



model D.7




model D.8




## KOLORYSTYKA

### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



### Okleina Premium ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



panel płaski w modelu A.0



szyba matowa w modelu A.4



panel płaski w modelu D.0



szyba matowa w modelu D.8

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portasynchro 3D	Okleina Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
<b>A0 - A4</b>	646   <b>794,58</b>	746   <b>917,58</b>
<b>D.0 - D.8</b>	670   <b>824,10</b>	770   <b>947,10</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwył okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwył podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyłami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta Verte PREMIUM, grupa B i C

od 646,- | **794,58**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



Porta Verte PREMIUM C.0, Dąb Skandynawski



Porta Verte PREMIUM C.0, Dąb Skandynawski



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.0




model C.1



model C.2





## KOLORYSTYKA


### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



panel płaski



szyba matowa

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
B.0 - B.3	646   <b>794,58</b>	746   <b>917,58</b>
C.0 - C.2	646   <b>794,58</b>	746   <b>917,58</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrót, maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwanych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPLĄTY

- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta Verte PREMIUM, grupa E

od 595,- | **731,85**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE



Porta Verte PREMIUM E.5, Biały



Porta Verte PREMIUM E.5, Biały



model E.0



model E.1



model E.2



model E.3



model E.4



model E.5

## POLECAMY!

Czarna klamka EUFORIA Q z rozetą, za 1 grosz. W kolekcji Verte PREMIUM grupa E\*.



klamka EUFORIA Q

+



lub




lub



rozeta na klucz   rozeta patent   rozeta łazienkowa

\*Regulamin promocji dostępny na: <https://www.porta.com.pl/do-pobrania>



## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆



### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Okleina Premium ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



panel płaski



szyba matowa

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Okleina Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
E.0-E.5	595   <b>731,85</b>	695   <b>854,85</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótów, maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPLĄTY

- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta KONCEPT, grupa A i B

od 706,- | **868,38**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE



POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa  
to gwarancja wieloletniej trwałości.

Porta KONCEPT A.9, Dąb Naturalny



Porta KONCEPT A.9, Dąb Naturalny



model A.0



model A.2



model A.3



model A.4



model A.6



model A.7



model A.8



model A.9




model B.0



model B.1


Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)





## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆



\* do wyczerpania zapasów


### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Premium ★★★★★☆



### Okleina Portadur ★★★★★☆




\* do wyczerpania zapasów

### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆




### Portalamino ★★★★★☆



szyba matowa



panel płaski



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D

Sprawdź jak wyregulować zawiasy



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Okleina Premium	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0 – A.9	730   <b>897,90</b>	790   <b>971,70</b>	830   <b>1020,90</b>	830   <b>1020,90</b>
B.0 – B.1	706   <b>868,38</b>	766   <b>942,18</b>	-	806   <b>991,38</b>

### POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana.



## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.

### DOPLĄTY

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 167 | 205,41
- skrzydła przylgowe – nakładki na zawiasy (str. 203)
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta KONCEPT, grupa C

od 706,- | **868,38**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE



POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa  
to gwarancja wieloletniej trwałości.

Porta KONCEPT C.6, Biały



Porta KONCEPT C.6, Biały



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3




model C.4



model C.5




model C.6



## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆



\* do wyczerpania zapasów


### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Premium ★★★★★☆



### Okleina Portadur ★★★★★☆




\* do wyczerpania zapasów

### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



szyba matowa



panel płaski



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D

Sprawdź jak wyregulować zawiasy




## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino, Okleina Premium
C.0-C.6	706   <b>868,38</b>	766   <b>942,18</b>	806   <b>991,38</b>

### POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana.



## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D, drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawiasy.
- Zawiasy – pakowane z ościeżnicą.

### DOPLATY

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 167 | 205,41
- skrzydła przylgowe – nakładki na zawiasy (str. 203)
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta KONCEPT, grupa H i K

od 706,- | **868,38**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



## POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa  
to gwarancja wieloletniej trwałości.

Porta KONCEPT K.3, Dąb Angielski Hamilton



Porta KONCEPT H.4, Dąb Angielski Hamilton



model H.0



model H.1



model H.2



model H.4



model K.0



model K.1




model K.2




model K.3






## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆



\* do wyczerpania zapasów


### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Premium ★★★★★☆




### Okleina Portadur ★★★★★☆




\* do wyczerpania zapasów


### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆




szyba matowa w modelu H.4



panel płaski w modelu H.0



szyba matowa w modelu K.3



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino, Okleina Premium
H.0-H.4 K.0-K.3	706   <b>868,38</b>	766   <b>942,18</b>	806   <b>991,38</b>

### POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana.



Sprawdź jak wyregulować zawiasy



## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D, drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy – pakowane z ościeżnicą.

### DOPLĄTY

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41
- skrzydła przylgowe – nakładki na zawiasy (str. 203)
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta BALANCE

od 700,- | **861,00**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



Porta BALANCE D.0, D.3, Wenge White



Porta BALANCE D.0, Wenge White



model A.0



model B.0



model B.1



model D.0




model D.1



model D.2



model D.3



## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



szyba matowa



płyca wypełniająca

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0		
B.0-B.1	700   <b>861,00</b>	800   <b>984,00</b>
D.0-D.3		

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe. Szyby ze szkła hartowanego o grubości 4 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Pochwył okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPLĄTY

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwył podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyłami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta HARMONY

od 614,- | **755,22**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



Porta HARMONY B.0, Dąb Syberyjski



Porta HARMONY B.0, Dąb Syberyjski



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1



model B.2



model C.0



model C.1




## KOLORYSTYKA


### Okleina Portadecor ★★★★★☆




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



szyba matowa



plycina wypełniająca

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0-C.1	614   <b>755,22</b>	714   <b>878,22</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe. Szyby ze szkła hartowanego o grubości 4 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Pochwył okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPLĄTY

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwył podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyłami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta INSPIRE, grupa AiB

od 780,- | **959,40**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



## POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa  
to gwarancja wieloletniej trwałości.

Porta INSPIRE A.0, Dąb Skandynawski, moduł retro



Porta INSPIRE A.0, Dąb Skandynawski



model A.0



model A.1



model A.1  
z lustrem



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



## KOLORYSTYKA


### Okleina Portadecor ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



szyba matowa „ramka”



elegancka ramka



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D

Sprawdź jak wyregulować zawiasy



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0-B.3	780   <b>959,40</b>	880   <b>1082,40</b>

### POLECAMY!

SPECJALNA KONSTRUKCJA WIELOWARSTWOWA DREWNIANA



## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm. Model A.1 możliwy do wykonania z lustrem na jedną lub na dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płyta płaska.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D, bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba matowa hartowana „ramka” oraz szyba matowa
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągły do drzwi przesuwnych

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- **W przypadku wybrania modelu z lustrem z jednej strony, z drugiej znajdująca się będzie pełna płaska płyta.**
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- lustro na jedną stronę 150 | 184,50
- lustro na dwie strony 300 | 369,00
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41
- skrzydła przylgowe – nakładki na zawiasy (str. 203) 39 | 47,97
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- klamka z sztyldem (str. 194)

# Porta INSPIRE, grupa C

od 780,- | **959,40**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



Porta INSPIRE C.4, Dąb Klasyczny



Porta INSPIRE C.4, Dąb Klasyczny



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4






## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Okleina Premium ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



szyba matowa



elegancka płycina



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D

Sprawdź jak wyregulować zawiasy



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, Okleina Premium
C.0-C.4	780   <b>959,40</b>	880   <b>1082,40</b>

### POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana.



## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyby matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D, bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba matowa
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągły do drzwi przesuwnych

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.

### DOPLĄTY

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 167 | 205,41
- skrzydła przylgowe – nakładki na zawiasy (str. 203) 39 | 47,97
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta DECOR

od 330,- | **405,90**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



Porta DECOR P, Buk Skandynawski

3 klasę mechaniczną posiadają wybrane modele z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej lub pełnej.

#### POLECAMY


„Pakiet inwestycyjny” - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią, skrzydło (w okleinie Portalamino) i dedykowana ościeżnica.



Porta DECOR P, Buk Skandynawski



model P




model M



model D




model L




## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆




\* do wyczerpania zapasów


### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



ramka z szybą



szyba „chinchilla”

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D (Buk Skandynawski)	Portaperfect 3D (pozostałe kolory), Portalamino
P	330   <b>405,90</b>	360   <b>442,80</b>	430   <b>528,90</b>
M	403   <b>495,69</b>	433   <b>532,59</b>	503   <b>618,69</b>
D	440   <b>541,20</b>	470   <b>578,10</b>	540   <b>664,20</b>
L	428   <b>526,44</b>	458   <b>563,34</b>	528   <b>649,44</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: „chinchilla” lub matowa hartowana (opcja za dopłatą)
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową. Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100”.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- **Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową.
- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: Porta SYSTEM, Stalowa Porta SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- bulaj – ze stali nierdzewnej 401 | 493,23
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 60 | 73,80
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 60 | 73,80
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 26 | 31,98
- rozmiar „100”, „110” 50 | 61,50
- szyba matowa hartowana – model M 16 | 19,68
- szyba matowa hartowana – model D 54 | 66,42
- szyba matowa hartowana – model L 30 | 36,90
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- wypełnienie płytą pełną 130 | 159,90
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 26 | 31,98
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z sztydem (str. 194)

# Porta STYL

od 454,- | **558,42**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



Porta STYL 1, Dąb Kalifornia



Porta STYL 1, Dąb Kalifornia




model 1



model 2




model 3



## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆




\* do wyczerpania zapasów


### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



\* do wyczerpania zapasów

Porta STYL



model z szybą

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I
1, 2	454   <b>558,42</b>	554   <b>681,42</b>
3	514   <b>632,22</b>	614   <b>755,22</b>

### ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję Porta DECOR str. 66 oraz Porta CPL str. 82.

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznymi ramiakami (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: matowa hartowana lub „chinchilla”
- Pochwył okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową. Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100”.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPLĄTY

- skrzydła przesuwne – pochwył podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyłami bocznymi 167 | 205,41
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- **PROMOCJA** – w drzwiach w okł. CPL – pakiet PRIME bez dopłaty
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 26 | 31,98
- rozmiar „100”, „110” 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- wypełnienie płytą pełną 130 | 159,90
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 26 | 31,98
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta FIT, grupa C, I

od 490,- | **602,70**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



Porta FIT I.1, Popielaty Euroinvest



Porta FIT I.1, Popielaty Euroinvest



model C.0



model C.1




model C.3



model I.0



model I.1




## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆




\* do wyczerpania zapasów


### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



\* do wyczerpania zapasów



ramka z szybą  
UWAGA: w przypadku okleiny CPL  
ramka jest zaokrąglona



ramka z panelem  
UWAGA: w przypadku okleiny CPL  
ramka jest zaokrąglona

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I
C.0-C.3	502   <b>617,46</b>	602   <b>740,46</b>
I.0-I.1	490   <b>602,70</b>	590   <b>725,70</b>

### ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję Porta DECOR str. 66 oraz Porta CPL str. 82.

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

W modelach C oraz I wypełnienie „plaster miodu” i płyta stabilizująca lub w całości płyty wiórowej pełnej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. W wykończeniu CPL HQ, boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana lub „chinchilla”
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- odwrócenie szyby bez dopłaty
- okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- **PROMOCJA** – w drzwiach w okl. CPL – pakiet PRIME bez dopłaty
- przygotowanie do skrót (maks. 60 mm) 26 | 31,98
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- wypełnienie płytą wiórową otworową lub pełną 110 | 135,30
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 26 | 31,98
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem polysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta FIT, grupa F-H

od 514,- | **632,22**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)




Porta FIT G.5, Sosna Norweska



Porta FIT G.5, Sosna Norweska



model F.2



model F.6



model G.0



model G.2



model G.3



model G.5



model H.0



model H.1



model H.3




model H.4

Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)









## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆



\* do wyczerpania zapasów


### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆




### Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



\* do wyczerpania zapasów



ramka z szybą  
UWAGA: w przypadku okleiny CPL ramka jest zaokrąglona



ramka z panelem  
UWAGA: w przypadku okleiny CPL ramka jest zaokrąglona

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I
F.2-H.4	514   <b>632,22</b>	614   <b>755,22</b>

### ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję Porta DECOR str. 66 oraz Porta CPL str. 82.

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” i płyta stabilizująca lub w całości płyty wiórowej pełnej wzmocnionej wewnętrznym ramiakem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Konstrukcje skrzydła uzupełniają szyba lub panel płaski. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana lub „chinchilla”
- Pochwył okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Kratka, tuleje wentylacyjne 2 rzędy niedostępne dla modelu H.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawiasy.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawiasy.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- odwrócenie szyby bez dopłaty
- okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- **PROMOCJA** – w drzwiach w okl. CPL – pakiet PRIME bez dopłaty
- przygotowanie do skrót (maks. 60 mm) 26 | 31,98
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwył podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyłami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- wypełnienie płytą wiórową otworową lub pełną 110 | 135,30
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 26 | 31,98
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem polysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60 (str. 203)
- nakładki na zawiasy standard (str. 194)
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta NOVA, grupa 2-5

od 636,- | **782,28**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



Porta NOVA 2.1, Dąb Srebrzysty



Porta NOVA 5.5, Dąb Srebrzysty



model 2.1



model 2.2



model 2.2  
z lustrem



model 3.1



model 3.2



model 4.1



model 4.2



model 4.4



model 5.1



model 5.2




model 5.4



model 5.5


Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)





## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★




\* do wyczerpania zapasów

### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★



### Okleina Portadur ★★★★★




\* do wyczerpania zapasów

### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



### Portalamino ★★★★★



ramka z pływina

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino
2.1-2.2 3.1-3.2	636   <b>782,28</b>	696   <b>856,08</b>	736   <b>905,28</b>
4.1-4.4	658   <b>809,34</b>	718   <b>883,14</b>	758   <b>932,34</b>
5.1-5.5	702   <b>863,46</b>	762   <b>937,26</b>	802   <b>986,46</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF. Model 2.2 możliwy do wykonania z lustrem na jedną stronę lub dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się pływina.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba – wzory: „chinchilla”, matowa (za dopłatą)
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm (tylko grupa 2 i 3)
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwanych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- Model 2.2 niedostępny w rozmiarze „100”.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPLĄTY

- lustro na jedną stronę 150 | 184,50
- lustro na dwie strony 300 | 369,00
- odwrócenie szyby bez dopłaty 39 | 47,97
- podcięcie, tuleje wentylacyjne (1 rząd) 77 | 94,71
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczными 167 | 205,41
- szyba matowa – gr. 4 i 5 (za 1 szt. szyby) 25 | 30,75
- szyba matowa, model 2.2 70 | 86,10
- szyba matowa, model 3.2 40 | 49,20
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta NOVA, grupa 6 i 7

od 702,- | **863,46**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



Porta NOVA 7.1, Orzech 3, moduł retro



Porta NOVA 6.3 Orzech 3, moduł retro



model 6.1



model 6.2



model 6.3



model 6.4



model 6.5




model 7.1



model 7.2



model 7.5




## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆




\* do wyczerpania zapasów

### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Okleina Portadur ★★★★★☆




\* do wyczerpania zapasów

### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



ramka z szybą



ramka z płyciną

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D
6.1-7.5	702   <b>863,46</b>	762   <b>937,26</b>	802   <b>986,46</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba – wzór „chinchilla”, matowa (za dopłatą)
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Kratka i tuleje wentylacyjne 2 rzędy dostępne tylko dla modeli 6.5, 7.5.

- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- W związku z użyciem różnych materiałów, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między skrzydłem a ramką.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPLĄTY

- odwrócenie szyby
  - podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna
  - rozmiar „100”
  - skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny
  - skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi
  - szyba matowa hartowana
  - trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
  - trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
  - uszczelka opadająca
  - zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.
  - zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
  - zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)
  - zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
  - zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)
  - nakładki na zawiasy standard
  - klamka z szyldem
- bez dopłaty  
39 | 47,97  
50 | 61,50  
77 | 94,71  
167 | 205,41  
50 | 61,50  
105 | 129,15  
121 | 148,83  
136 | 167,28  
60 | 73,80  
45 | 55,35  
10 | 12,30  
55 | 67,65  
20 | 24,60 (str. 203)  
(str. 194)

# Porta LEVEL

od 599,- | **736,77**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



## POLECAMY

Kolekcja Porta LEVEL wraz z dodatkową ościeżnicą, z panelem 20 cm lub 100 cm, dają nietypowe możliwości aranżacji wnętrza.

Porta LEVEL C.2, Dąb Catania z dedykowaną ościeżnicą LEVEL z panelem 100 cm



Porta LEVEL C.2 z intarsją, Dąb Catania  
Ościeżnica LEVEL z panelem 20 cm



Porta Decor  
model P  
patrz str. 66



model C.1  
Ościeżnica  
z panelem 20 cm



model C.2  
z intarsją  
Ościeżnica  
z panelem 20 cm



model C.3  
z intarsją  
Ościeżnica  
z panelem 20 cm

## POLECAMY!

Czarna klamka RUMBA z rozetą, za 1 grosz. W kolekcji Porta LEVEL\*.



klamka RUMBA

+



lub




lub



rozeta na klucz   rozeta patent   rozeta łazienkowa

\*Regulamin promocji dostępny na: <https://www.porta.com.pl/do-pobrania>



## KOLORYSTYKA


### Okleina Portadecor ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



#### ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję Porta DECOR patrz str. 66.

Skrzydła Porta LEVEL posiadają dedykowaną ościeżnicę LEVEL. Panel LEVEL może posiadać pionowy lub poziomy kierunek usłojenia - dotyczy wybranych 5 kolorów.

Porta LEVEL



dedykowana ościeżnica LEVEL



intarsje czarne



intarsje srebrne

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor	Portaperfect 3D, Portalamino
C.1-C.3	599   <b>736,77</b>	699   <b>859,77</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie skrótu w standardzie.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

• podcięcie, tuleje wentylacyjne	39   47,97
• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26   31,98
• rozmiar „100”	50   61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77   94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167   205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105   129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121   148,83
• uszczelka opadająca	136   167,28
• wypełnienie płytą pełną	130   159,90
• wypełnienie płytą wiórową otworową	110   135,30
• wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	26   31,98
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	60   73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45   55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10   12,30
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55   67,65
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20   24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 203)
• klamka z szyldem	(str. 194)

# Porta LINE

od 550,- | **676,50**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE


3 klasę mechaniczną posiadają skrzydła z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej lub pełnej.

**POLECAMY**

„Pakiet inwestycyjny” - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią, skrzydło (w okleinie CPL, Portalamino) i dedykowana ościeżnica.

Porta LINE G.1, Beton Ciemny



Porta LINE H.1, Beton Ciemny



model A.1



model B.1



model C.1



model E.1



model F.1




model G.1




model H.1






## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆




\* do wyczerpania zapasów


### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆




### Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



\* do wyczerpania zapasów

### Portalamino ★★★★★☆



intarsje srebrne  
dostępne również intarsje  
czarne i złote

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Portalamino
A.1-H.1	550   <b>676,50</b>	650   <b>799,50</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Skrzydła uzupełnione są intarsjami w kolorze srebrnym, złotym lub czarnym o szerokości 6 mm. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwył okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- W skrzydłach suwanych intarsje w modelach F.1 i G.1 na wysokości pochwytu.
- Wypełnienie płyta wiórowa przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko w wypełnieniu płyta wiórowa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa lub pełna.
- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: Porta SYSTEM, Stalowa Porta SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPLĄTY

- okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 60 | 73,80
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 60 | 73,80
- podcięcie, tuleje wentylacyjne 39 | 47,97
- **PROMOCJA** – w drzwiach w okł. CPL – pakiet PRIME bez dopłaty
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 26 | 31,98
- rozmiar „100”, „110” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwył podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyłami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- wypełnienie płytą pełną 130 | 159,90
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 26 | 31,98
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta CPL

od 400,- | **492,00**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE


3 klasę mechaniczną posiadają wybrane modele z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej lub pełnej.

**POLECAMY**

„Pakiet inwestycyjny” - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią skrzydło i dedykowana ościeżnica.

Porta CPL 1.1, skrzydło – Dąb Naturalny, ościeżnica – Czarna



Porta CPL 1.1, Dąb Naturalny



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 1.5



model 5.1



model 5.2



model 5.4



model 5.5



## KOLORYSTYKA

### Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

### Okleina HPL i CPL 0,7 ★★★★★★




Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.


GRUPA I	Biały	Popielaty Euroinvest	Antracyt HPL/CPL	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	<b>NOWY</b> Buk Piaskowy
	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 4	Dąb Milano 5	Buk * Porta
GRUPA II	<b>NOWY</b> Hikora Naturalna	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	<b>NOWY</b> Czarny	

\* do wyczerpania zapasów

Porta CPL



ramka z szybą



ramka z płyciną

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	CPL HQ 0,2 gr.I (Popielaty Euroinvest)	CPL HQ 0,2 gr.I (pozostałe kolory)	CPL HQ 0,7 gr.I (Popielaty Euroinvest)	CPL HQ 0,7 gr.I (pozostałe kolory)
1.1	400   <b>492,00</b>	430   <b>528,90</b>	530   <b>651,90</b>	560   <b>688,80</b>
1.2	472   <b>580,56</b>	502   <b>617,46</b>	602   <b>740,46</b>	632   <b>777,36</b>
1.3	508   <b>624,84</b>	538   <b>661,74</b>	638   <b>784,74</b>	668   <b>821,64</b>
1.4	568   <b>698,64</b>	598   <b>735,54</b>	698   <b>858,54</b>	728   <b>895,44</b>
1.5	496   <b>610,08</b>	526   <b>646,98</b>	626   <b>769,98</b>	656   <b>806,88</b>
5.1-5.5	766   <b>942,18</b>	796   <b>979,08</b>	-	-

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Grupa 1 – „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą), grupa 5 oraz model 1.4 – płyta wiórowa pełna. Całość obłożona jest płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba wzór: „chinchilla” lub matowa hartowana i przezroczysta (opcja za dopłatą)
- Przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) (tylko grupa 5)
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko w wypełnieniu płytą wiórową. Rozmiary przeszkleń – jak w „100”.
- Rozmiar „100” i „110” niedostępny dla modelu 1.4.
- **Kolor Czarny niedostępny dla grupy 5.**
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło bierne (standardowe) dostępne w rozmiarach „60” do „100”.
- Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Możliwość realizacji innych modeli poprzez Porta KONTRAKT str. 226.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- **Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**
- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko w wypełnieniu płytą wiórową otworową lub pełną.

- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: Porta SYSTEM, Stalowa Porta SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawiasy.
- Panele stalowe do skrzydeł przylgowych dostępne w rozmiarach „80”, „90” i „100” w opcji z wypełnieniem płytą wiórową otworową lub pełną.
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawiasy.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.


### DOPŁATY

- bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1 401 | 493,23
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 60 | 73,80
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 60 | 73,80
- panel dolny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.3) 250 | 307,50
- panel dolny wentylacyjny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.3) 270 | 332,10
- panel dolny z podcięciem wentylacyjnym – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.3) 280 | 344,40
- panel górny – kpl. na dwie strony (modele 1.1, 1.2) 250 | 307,50
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) – gr. 1 26 | 31,98
- rozmiar „100”, „110” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41
- szyby matowa – gr. 5 (za 1 szt. szyby) 25 | 30,75
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.2 20 | 24,60
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.3 i 1.4 70 | 86,10
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.5 30 | 36,90
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- wypełnienie płytą pełną 130 | 159,90
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 26 | 31,98
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)

# Pakiet inwestycyjny

od 570,- | **701,10**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



## POLECAMY

„Pakiet inwestycyjny” zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania. Komplet stanowią skrzydło i dedykowana ościeżnica.

Porta CPL 1.1, Czarny




Porta CPL 1.1, Czarny

Pakiet inwestycyjny dostępny w wybranych modelach drzwi z wypełnieniem płytą wiórową:


- Porta CPL,
- Porta RESIST,
- Porta LINE (wykończenie CPL, Portalamino),
- Porta DECOR (wykończenie Portalamino),
- Natura CLASSIC.

Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową:

- Porta SYSTEM, Stalowa Porta SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.

zawiasy trójelementowe do ośc.  
Porta Systemzawiasy trójelementowe do ośc.  
Stalowejzamek o najwyższej 3 klasie  
kategorii użytkowania wg  
PN-EN 12209

## NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE MODELE



model 1.1



model 1.2



model 1.5

## KOLORYSTYKA Porta CPL

Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆ Okleina HPL i CPL 0,7 ★★★★★★

GRUPA I	Biały	Popielaty Euroinvest	Antracyt HPL/CPL	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	<b>NOWY</b> Buk Piaskowy
	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 4	Dąb Milano 5	Buk * Porta
GRUPA II	<b>NOWY</b> Hikora Naturalna	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	<b>NOWY</b> Czarny	

\* do wyczerpania zapasów



Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.

PAKIET INWESTYCYJNY



uszczelka opadająca

## Porta CPL


**CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)**

MODELE	CPL HQ 0,2 gr.I (Popielaty Euroinvest)	CPL HQ 0,2 gr.I (pozostałe kolory)	CPL HQ 0,7 gr.I (Popielaty Euroinvest)	CPL HQ 0,7 gr.I (pozostałe kolory)
1.1	570   <b>701,10</b>	600   <b>738,00</b>	700   <b>861,00</b>	730   <b>897,90</b>
1.2	642   <b>789,66</b>	672   <b>826,56</b>	772   <b>949,56</b>	802   <b>986,46</b>
1.5	666   <b>819,18</b>	696   <b>856,08</b>	796   <b>979,08</b>	826   <b>1015,98</b>


**UWAGA!** Cena skrzydła uwzględnia wypełnienie płytą wiórową otworową oraz pakiet inwestycyjny. Komplet stanowi skrzydło i dedykowana ościeżnica.




panel górny



panel dolny wentylacyjny



panel dolny



panel dolny z podcięciem wentylacyjnym

## INFORMACJE TECHNICZNE Porta CPL

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa lub pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy trójelementowe
- Szyba wzór: „chinchilla” lub matowa hartowana i przezroczysta (opcja za dopłatą)
- Przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- STALOWE str. 184-189

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Rozmiar przeszkleń w skrzydłach „110” - jak w „100”
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło bierne (standardowe) dostępne w rozmiarach „60” do „100”.
- Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej.
- Możliwość realizacji innych modeli poprzez Porta KONTRAKT str. 226.

- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.
- Panele stalowe dostępne w rozmiarach „80”, „90” i „100”.

### DOPLATY

- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 60 | 73,80
- bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1 401 | 493,23
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- panel dolny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.2) 250 | 307,50
- panel dolny wentylacyjny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.2) 270 | 332,10
- panel dolny z podcięciem wentylacyjnym – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.2) 280 | 344,40
- panel górny – kpl. na dwie strony (modele 1.1, 1.2) 250 | 307,50
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- rozmiar „100”, „110” 50 | 61,50
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.2 20 | 24,60
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.5 30 | 36,90
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 26 | 31,98
- zamiana płyty otworowej na pełną 20 | 24,60 (str. 199)
- klamka z szyldem

# Porta RESIST

od 580,- | **713,40**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE



3 klasę mechaniczną posiadają wybrane modele z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej lub pełnej.

#### POLECAMY

„Pakiet inwestycyjny” - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią, skrzydło i dedykowana ościeżnica.

Porta RESIST 1.1, Halifax Naturalny

usłojenie pionowe:



Porta RESIST 7.1, Halifax Naturalny



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4

usłojenie poziome:




model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4

usłojenie pionowe lub poziome:



model B.1\*



model E.1\*



model H.1\*

usłojenie pionowe:




model 4.A  
dostępna również  
czarna szyba




model 4.B

\* usłojenie zgodne z kierunkiem intarsji



## KOLORYSTYKA

### Gladstone / Halifax ★★★★★



Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.


### INNOWACYJNY PRODUKT NA RYNKU

Struktura i rodzaj wykończenia Gladstone/Halifax charakteryzuje się autentycznym wyglądem, przypominającym naturalne, surowe drewno.



### PRZYKŁADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI PORTA RESIST:

- Biura
- Hotele i pensjonaty
- Budynki użyteczności publicznej
- Budynki mieszkalne


Porta RESIST



struktura synchroniczna Gladstone/Halifax podkreślająca naturalną surowość drewna



intarsja czarna  
dostępne również intarsje srebrne



przeszklenie w modelu 4.A  
dostępna również szyba czarna -  
opcja za dopłatą

### CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Gladstone/ Halifax (ukł. pionowy)	MODELE	Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)	MODELE	Gladstone/ Halifax
1.1	720   <b>885,60</b>	7.1	580   <b>713,40</b>	4.A	984   <b>1210,32</b>
1.2	792   <b>974,16</b>	7.2	652   <b>801,96</b>	4.B	1099   <b>1351,77</b>
1.3	828   <b>1018,44</b>	7.3	688   <b>846,24</b>	E.1	750   <b>922,50</b>
1.4	888   <b>1092,24</b>	7.4	748   <b>920,04</b>	B.1, H.1	890   <b>1094,70</b>

### POLECAMY!

Powierzchnia skrzydła pokryta wysoko skompresowaną płytą z bardzo drobną strukturą włókien. Dzięki swojej dużej gęstości gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania.



### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą), modele 1.4, 7.4 – płyta wiórowa pełna, 4.B – płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS. Modele z intarsjami uzupełnione są wstawkami w kolorze srebrnym lub czarnym o szerokości 6 mm. Skrzydła 4.A, 4.B wyposażone są w szybę hartowaną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – modele gr. 1 i 7 wzory: „chinchilla”, matowa hartowana, przezroczysta, modele gr. 4: szyba matowa hartowana 8 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Skrzydło pokryte jest płytą Gladstone/Halifax o strukturze synchronicznej, ościeżnica pokryta jest dopasowaną okleiną CPL 0,2 mm.
- Kratka, tuleje wentylacyjne i przygotowanie do skrótów niedostępne dla modeli gr. 4.
- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótów w standardzie.
- Rozmiar „100”i„110” niedostępny dla modelu 1.4, 7.4.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową. Rozmiary przeszkleń – jak w rozmiarze „100”.
- Rozmiar „110” niedostępny dla modeli z gr. 4.
- **Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą).**

- Stały wymiar szyb w modelu 4.A.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Rozmiar „80”i„90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard (dotyczy modeli gr. 1 i 7) – bez dopłaty.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową otworowa lub pełna.
- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: Porta SYSTEM, Stalowa Porta SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Przy szerokości „100”i„110” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPLĄTY

- bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1, 7.1 401 | 493,23
- czarna szyba – model 4.A 160 | 196,80
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 60 | 73,80
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 60 | 73,80
- podcięcie, tuleje wentylacyjne, kratka (tylko gr. 1, 7) 39 | 47,97
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- przygotowanie do skrótów (maks. 60 mm) – wyj. gr. 4 26 | 31,98
- rozmiar „100”i„110” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- wypełnienie płytą pełną 130 | 159,90
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 26 | 31,98
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)

# Porta FOCUS

od 723,- | **889,29**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE



Porta FOCUS 4.A, Orzech Naturalny (matowy)



Porta FOCUS 4.A, Orzech Naturalny (matowy)



model 2.0



model 4.A




model 4.A  
z czarną sztybą




model 4.B






## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆




\* do wyczerpania zapasów


### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆




### Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



\* do wyczerpania zapasów

### Portalamino ★★★★★☆



Porta FOCUS



łączenie z szybą „na kant”  
skrzydło przylgowe



łączenie z szybą „na kant”  
skrzydło bezprzylgowe



łączenie z szybą „na kant”  
skrzydło przylgowe



łączenie z szybą „na kant”  
skrzydło bezprzylgowe

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Portalamino
2.0	723   <b>889,29</b>	823   <b>1012,29</b>
4.A	734   <b>902,82</b>	834   <b>1025,82</b>
4.B	849   <b>1044,27</b>	949   <b>1167,27</b>

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wzory przeszklone z szybą matową hartowaną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba hartowana matowa
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Podcięcie wentylacyjne w modelach przeszklonych dostępne w Polskiej Normie.
- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.

- Model 4.B dostępny jedynie z wypełnieniem płytą wiórową otworowa bez dodatkowej dopłaty.
- Rozmiar „110” niedostępny dla modeli z grupy 4.
- **Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą).**
- Stały wymiar szyb, tylko modele z grupy 2, model 4.A.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- czarna szyba – model 4.A 160 | 196,80
- okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- podcięcie, tuleje wentylacyjne 39 | 47,97
- **PROMOCJA** – w drzwiach w okł. CPL – pakiet PRIME bez dopłaty
- rozmiar „100”, „110” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- wypełnienie płytą pełną 130 | 159,90
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem polysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)



# Porta LOFT

od 1304,- | **1603,92**

cena skrzydła i ościeżnicy netto | brutto (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE


Porta LOFT to kolekcja, która otwiera nowe perspektywy aranżacji wnętrz. Głównym motywem przewodnim są nowoczesna czerń i ponadczasowa biel w wykończeniu matowym, które pojawiają się na ościeżnicy oraz we wszystkich akcesoriach. Dzięki połączeniu z dekiem PORTA możemy stworzyć własny, oryginalny produkt, który znakomicie wpisze się w wiele wnętrz.

Porta LOFT 1.1, Buk Skandynawski, ościeżnica stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE, Czarny MAT



Porta LOFT 1.1, Buk Skandynawski



model 1.1

model 4.A  
dostępna również  
czarna szyba

model 4.B




model 1.1



model 4.A




model 4.B




## KOLORYSTYKA


### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Gladstone / Halifax ★★★★★☆



### Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



## KOLORYSTYKA OŚCIEŻNIC


### Okleina SUPER MATT ★★★★★☆



### Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



łączenie z szybą



zawiasy 3D w kolorze ościeżnicy



zawiasy 3D w kolorze ościeżnicy



czoło zamka

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE SKRZYDŁA	Portaperfect 3D, CPL HQ gr.I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Gladstone/Halifax (ukł. pionowy)
1.1	590   <b>725,70</b>	-	860   <b>1057,80</b>
7.1	-	720   <b>885,60</b>	-
4.A	994   <b>1222,62</b>	-	1144   <b>1407,12</b>
4.B	1109   <b>1364,07</b>	-	1259   <b>1548,57</b>

OŚCIEŻNICA ELEGANCE ZAKRES SZEROKOŚCI MURU	Biała, Czarna
B - C	714   <b>878,22</b>
D - E	734   <b>902,82</b>
F - H	774   <b>952,02</b>
I - K	824   <b>1013,52</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznymi ramiami (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wzory przeszklone z szybą matową hartowaną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła. **Charakterystyczną cechą kolekcji jest zastosowanie obrzeża ABS (boki skrzydła) w kolorze Czarnym lub Białym.**

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy 3D – w kolorze ościeżnicy Czarne lub Białe
- Zamek zwykły lub magnetyczny z czołem w kolorze obrzeża skrzydła - Czarny lub Biały
- Szyba hartowana matowa o grubości 8 mm

### OŚCIEŻNICA

- Porta SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym lub Białym.
- Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym lub Białym.

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Podcięcie wentylacyjne w modelach przeszklonych dostępne w Polskiej Normie.

- Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Model 4.B dostępny jedynie z wypełnieniem płytą wiórową bez dodatkowej dopłaty.
- **Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą).**
- Stały wymiar szyb w modelu 4.A.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- czarna szyba – model 4.A 160 | 196,80
- odwrócenie szyby bez dopłaty 50 | 61,50
- okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 39 | 47,97
- podcięcie wentylacyjne 26 | 31,98
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) – model 1.1 50 | 61,50
- rozmiar „100” 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.) 136 | 167,28
- uszczelka opadająca 130 | 159,90
- wypełnienie płytą pełną 110 | 135,30
- wypełnienie płytą wiórową otworową (str. 194)
- klamka z szyldem



# Natura CLASSIC

od 795,- | **977,85**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



3 klasę mechaniczną posiadają wybrane modele z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej lub pełnej.

#### POLECAMY

„Pakiet inwestycyjny” - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią, skrzydło i dedykowana ościeżnica.

Natura CLASSIC 1.1, Dąb 1, układ okleiny – kwiat (wykonanie Porta KONTRAKT patrz str. 226).



Natura CLASSIC 1.1, Dąb 1, układ okleiny – kwiat

#### WYSOKOŚĆ 220

ustojenie pionowe:



model 1.1



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4

#### NOWOŚĆ

ustojenie poziome:



model 3.1  
ukł. mieszany



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4



model 5.1



model 5.2




model 5.5



## KOLORYSTYKA

### Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Jesion ★★★★★☆




Okleina Jesion dostępna jest dla Modeli z grupy 1 i 3, układ okleiny – kwiat.

### Okleina Naturalna Orzech ★★★★★☆



Okleina Orzech dostępna jest dla Modeli z grupy 1 i 3, układ okleiny – kwiat.

### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i złóż zapytanie przez Porta KONTRAKT. Szczegóły dot. zamówień niestandardowych, patrz str. 226.

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



usłojenie poziome grupa 7



elegancka ramka grupa 5

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Dąb, Jesion	Okl. Naturalna Orzech	Okl. Naturalna Dąb Satin
1.1, 7.1	795   <b>977,85</b>	845   <b>1039,35</b>	975   <b>1199,25</b>	905   <b>1113,15</b>
1.2, 7.2	828   <b>1018,44</b>	878   <b>1079,94</b>	1008   <b>1239,84</b>	938   <b>1153,74</b>
1.3, 7.3	861   <b>1059,03</b>	911   <b>1120,53</b>	1041   <b>1280,43</b>	971   <b>1194,33</b>
1.4, 7.4	839   <b>1031,97</b>	889   <b>1093,47</b>	1019   <b>1253,37</b>	949   <b>1167,27</b>
5.1-5.5	1279   <b>1573,17</b>	1329   <b>1634,67</b>	-	1389   <b>1708,47</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Jesion, Orzech oraz Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat). Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – wzory: „chinchilla” lub matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 174

#### Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- Porta SYSTEM z odwrotną przylgą str. 176

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Wysokość „220”: dostępne modele - 1.1 i 7.1; wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.
- Rozmiar „100” niedostępny dla modelu 1.3.
- Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego.
- Model 3.1 niedostępny w Okleinie Naturalnej Satin.

- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową otworowa.
- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: Porta SYSTEM, Stalowa Porta SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- bulaj – ze stali nierdzewnej (tylko modele 1.1 i 7.1) 401 | 493,23
- drzwi przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41
- lustro na jedną stronę 150 | 184,50
- lustro na dwie strony 300 | 369,00
- model z mieszanym układem okleiny 300 | 369,00
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 210 | 258,30
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 180 | 221,40
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 60 | 73,80
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 60 | 73,80
- podcięcie, tuleje wentylacyjne 1 rząd, – tuleje wentylacyjne 2 rzędy (tylko dla modeli 1.1, 1.2, 1.3) 39 | 47,97
- pokrycie okleiną Nat. Select Czarną 250 | 307,50
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 250 | 307,50
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- wykonanie skrzydła w systemie z odwrotną przylgą 200 | 246,00
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- wysokość skrzydła „220” 170 | 209,10
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- klamka z szyldem (str. 194)

NOWY KOLOR

WYSOKOŚĆ 220

ODWROTNA PRZYLGĄ



# Natura LINE

od 878,- | **1079,94**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



Natura LINE E.2, Mocca

WYSOKOŚĆ 220



Natura LINE F.1, Mocca




model F.1



model F.1




model A.1




model B.1



model C.2



model E.2



model G.1




model H.1



## KOLORYSTYKA


### Okleina Naturalna Select ★★★★★☆




### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆




### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



intarsja srebrna



intarsja srebrna

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Okł. Naturalna Select	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
A.1-H.1	878   <b>1079,94</b>	928   <b>1141,44</b>	988   <b>1215,24</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Skrzydła uzupełnione są aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym o szerokości 6 mm. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat). Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 174

#### Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- Porta SYSTEM z odwrotną przylgą str. 176

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016 ITB Warszawa.
- **Wysokość „220”:** wypełnienie -  **płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.**
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd lub 2 rzędy.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPLĄTY

- drzwi przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 167 | 205,41
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 210 | 258,30
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 180 | 221,40
- podcięcie, tuleje wentylacyjne 39 | 47,97
- pokrycie okleiną Nat. Select Czarna 250 | 307,50
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 250 | 307,50
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- wykonanie skrzydła w systemie z odwrotną przylgą 200 | 246,00
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- wysokość skrzydła „220” 170 | 209,10
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65 (str. 194)
- klamka z sztyldem

**NOWOŚĆ**

Kolekcja Natura VECTOR to drzwi w naturalnej okleinie. W kolekcji znalazły się najczęściej wybierany wzory frezów Porta VECTOR oraz nowy dedykowany - wzór J.

Natura VECTOR J, Dąb Biały



Natura VECTOR J, Dąb Biały



model B



model E



model J




model U



model V





## KOLORYSTYKA

### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



**K** Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysły na własny model? Możesz wykonać dowolne frezowanie z Porta KONTRAKT patrz str. 226.



zbliżenie na frezowanie - widoczna struktura dębu naturalnego

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin Biała
B, E, J, U, V	1230   <b>1512,90</b>	1380   <b>1697,40</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek magnetyczny z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 174

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- **Wysokość „220”:** wypełnienie - **plyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.**
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” bez frezu.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- W modelu E występuje ułożenie poziome forniru, w pozostałych modelach pionowe.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- drzwi przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41
- podcięcie, tuleje wentylacyjne 39 | 47,97
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 26 | 31,98
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- wysokość skrzydła „220” 170 | 209,10
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 26 | 31,98
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- klamka z szyldem (str. 194)



# Natura LOFT

od 2243,- | **2758,89**

cena skrzydła i ościeżnicy netto | brutto (PLN)



Natura LOFT to kolekcja, która otwiera nowe perspektywy aranżacji wnętrz. Motywem przewodnim jest czerń, która pojawia się na ościeżnicy oraz we wszystkich akcesoriach.

Natura LOFT 1.1, Dąb 1, układ okleiny - pasiak



Natura LOFT 1.1, Dąb 1, układ okleiny - kwiat



1.1, Dąb 1, układ okleiny - kwiat




1.1, Dąb 1, układ okleiny - pasiak



1.1, Jesion



1.1, Orzech



## KOLORYSTYKA

### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆

układ okleiny – kwiat i pasiak



### Okleina Naturalna Jesion ★★★★★☆

układ okleiny – kwiat



### Okleina Naturalna Orzech ★★★★★☆


układ okleiny – kwiat



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

## KOLORYSTYKA OŚCIEŻNIC

### Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



czoło zamka



zawiasy 3D w kolorze ościeżnicy

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE SKRZYDŁA	Okł. Naturalna Dąb, Jesion	Okł. Naturalna Orzech
1.1	1089   <b>1339,47</b>	1219   <b>1499,37</b>
OŚCIEŻNICA ZAKRES SZEROKOŚCI MURU	Porta SYSTEM ELEGANCE	Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
B - C	1154   <b>1419,42</b>	1404   <b>1726,92</b>
D - E	1204   <b>1480,92</b>	1454   <b>1788,42</b>
F - H	1244   <b>1530,12</b>	1494   <b>1837,62</b>
I - K	1294   <b>1591,62</b>	1544   <b>1899,12</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona płytą oklejoną okleina naturalną. Obrzeże w czarnej Okleinie Naturalnej Select.

**Charakterystyczną cechą kolekcji jest zastosowanie obrzeża (boki skrzydła) w kolorze Czarnym oraz Czarnych akcesoriów.**

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy 3D – Czarne
- Zamek magnetyczny z czołem w kolorze obrzeża skrzydła – Czarny

### OŚCIEŻNICA

- Porta SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w kolorze Czarnym str. 174

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Wypełnienie płyta otworowa zawiera przygotowanie do skrótów w standardzie.
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”.
- Zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30



# Natura GRANDE

od 1114,- | **1370,22**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



Natura GRANDE B.3, Czarny



Natura GRANDE A.0, Czarny



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1



model B.3



model C.0



model C.1



model D.0




model D.1



## KOLORYSTYKA


### Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

Natura GRANDE



drzwi z przeszkleniem



panel płaski

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okł. Naturalna Select	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
A	1114   <b>1370,22</b>	1164   <b>1431,72</b>	1224   <b>1505,52</b>
B, C, D	1191   <b>1464,93</b>	1241   <b>1526,43</b>	1301   <b>1600,23</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja ramowo-płycinowa. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny polysk lub złoty polysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwanych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 174

#### Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- Porta SYSTEM z odwrotną przylgą str. 176

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- drzwi przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczными 167 | 205,41
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 210 | 258,30
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 180 | 221,40
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- pokrycie okleiną Nat. Select Czarna 250 | 307,50
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 250 | 307,50
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- wykonanie skrzydła w systemie z odwrotną przylgą 200 | 246,00
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- klamka z szyldem (str. 194)



Natura SPACE G.1, Dąb Brunatny



Natura SPACE G.1, Dąb Brunatny



model F.1



model G.1  
dostępna również  
czarna szyba



model H.1

WYSOKA  
ODPORNOŚĆ

60 - 100



120 - 200




40 mm



## KOLORYSTYKA


### Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

Natura SPACE	Okł. Naturalna Select	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
F.1, G.1, H.1	1208   <b>1485,84</b>	1258   <b>1547,34</b>	1318   <b>1621,14</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejki drewna iglastego. Skrzydła składają się z ramiaków wewnętrznych pokrytych okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana o gr. 8 mm

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 174

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd (model F.1, G.1).
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- **Model G.1 możliwy do zamówienia z czarną szybą (opcja za dopłatą).**

### DOPLĄTY

- czarna szyba – model G.1 160 | 196,80
- drzwi przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 167 | 205,41
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 250 | 307,50
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje wentylacyjne (model F.1, G.1) 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- klamka z szyldem (str. 194)



## POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa z drewna to gwarancja wieloletniej trwałości.

Natura KONCEPT C.6, Dąb



Natura KONCEPT C.6, Dąb



model A.0



model A.3



model A.9



model B.0



model D.0



model C.0



model C.2



model C.4



model C.6



model K.0



model K.1



model K.2




model K.3

Więcej modeli z tej kolekcji [zobacz na stronie](#)








## KOLORYSTYKA


### Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

Natura KONCEPT

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
A.0-A.9	1290   <b>1586,70</b>	1340   <b>1648,20</b>	1400   <b>1722,00</b>
B.0	1125   <b>1383,75</b>	1175   <b>1445,25</b>	1235   <b>1519,05</b>
C.0-C.6 K.0-K.3	1147   <b>1410,81</b>	1197   <b>1472,31</b>	1257   <b>1546,11</b>
D.0	1197   <b>1472,31</b>	1247   <b>1533,81</b>	1307   <b>1607,61</b>



panel płaski – model A.0



szyba matowa – model A.9



panel płaski – model B.0



intarsje – model D.0

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonej drewna iglastego i płyty MDF. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Model D.0 – aluminiowe intarsje w kolorze srebrnym o szerokości 6 mm. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 174

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rzęd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- drzwi przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytemi bocznymi 167 | 205,41
- podcięcie, tuleje wentylacyjne 39 | 47,97
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 250 | 307,50
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65 (str. 194)
- klamka z szyldem



Piękno klasycznych drzwi

SEVILLA pełne, Dąb Biały



SEVILLA pełne, Dąb Biały



model pełne




model z szybą



dostawka I



dostawka J




## KOLORYSTYKA

### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



profil płyciny

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
pełne, z szybą	1285   <b>1580,55</b>	1345   <b>1654,35</b>
dostawka	988   <b>1215,24</b>	1028   <b>1264,44</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonej drewna iglastego i płyty MDF. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – wzory: „chinchilla” lub matowa hartowana
- Przygotowanie do skrót, maksymalnie 60 mm. Skrzydło ze szczeliną wentylacyjną – skrót do 40 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Uszczelka mocująca szybę

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 174

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Dostawki w rozmiarze 40.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPLĄTY

- drzwi przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 167 | 205,41
- listwa przymykowa do drzwi dwuskrzydłowych 49 | 60,27
- lustro na jedną stronę 150 | 184,50
- podcięcie, szczelina lub tuleje wentylacyjne 39 | 47,97
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 250 | 307,50
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- klamka z szyldem (str. 194)



# MADRYT, CORDOBA, TOLEDO

od 1219,- | **1499,37**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



CORDOBA duży szpros, dostawka K, Tabacco



CORDOBA pełne, Tabacco



MADRYT  
pełne



MADRYT  
małe okienko



MADRYT  
szpros



MADRYT  
duży szpros



CORDOBA  
pełne



CORDOBA  
małe okienko



CORDOBA  
szpros



CORDOBA  
duży szpros



dostawka  
A



dostawka  
K



TOLEDO  
pełne



TOLEDO  
model 1



TOLEDO  
model 2



TOLEDO  
model 3



TOLEDO  
model 5




## KOLORYSTYKA

### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆




Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



MADRYT, CORDOBA, TOLEDO



CORDOBA  
minimalistyczny ramiak 20°



TOLEDO  
minimalistyczny ramiak 20°



MADRYT  
ozdobny ramiak profilowany



MADRYT  
ozdobny profil płyciny

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MADRYT	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
pełne	1219   1499,37	1279   1573,17
małe okienko	1252   1539,96	1312   1613,76
szpros	1285   1580,55	1345   1654,35
duży szpros	1318   1621,14	1378   1694,94
CORDOBA	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
pełne	1219   1499,37	1279   1573,17
małe okienko	1252   1539,96	1312   1613,76
szpros	1285   1580,55	1345   1654,35
duży szpros	1318   1621,14	1378   1694,94
dostawka	988   1215,24	1028   1264,44
TOLEDO	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
pełne, modele 1-5	1318   1621,14	1378   1694,94
dostawka	988   1215,24	1028   1264,44

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonej drewna iglastego i płyty MDF. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat). Ramiaki skrzydła Cordoba i Toledo profilowane pod kątem 20°.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – wzory: „chinchilla” lub matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm. Skrzydło ze szczeliną wentylacyjną – skrótu do 40 mm
- Pochwył okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Uszczelka mocująca szybę

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 174

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Dostawki w rozmiarze 40.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPLĄTY

- drzwi przesuwne – pochwył podłużny 77 | 94,71
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwyłami bocznymi 167 | 205,41
- listwa przymykowa do drzwi dwuskrzydłowych 49 | 60,27
- podcięcie, szczelina lub tuleje wentylacyjne 39 | 47,97
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 250 | 307,50
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- klamka z szyldem (str. 194)



Villadora RETRO, Residence 0, Moduł RETRO, Dąb Biały



Villadora RETRO Residence 0, Dąb Biały



Capital 0



Capital 1



Residence 0



Residence 2



Delarte 0



Delarte 1



Delarte 2



Delarte 3



Empire 0



Empire 1

## KOLORYSTYKA

### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



ramka przy płycinie

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okleina Naturalna Dąb Satin Biały
Empire 0, Capital 0	2130   <b>2619,90</b>
Residence 0, Delarte 0	2196   <b>2701,08</b>
Empire 1, Capital 1	1969   <b>2421,87</b>
Residence 2, Delarte 1-3	2035   <b>2503,05</b>

VILLADORA  
RETRO

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło ramowo-płycinowe. Rama wykonana z wysokiej jakości klejonki sosnowej i materiałów drewnopochodnych, oklejonych naturalną okleiną dębową. Specjalnie dobrana szyba matowa hartowana. Ramki ozdobne wykonane są z litego dębu. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łożenkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa gładka
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowana ościeżnica przylgowa:

- Villadora RETRO str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Drzwi wyposażone w 3 szt. zawiasów w kolorze złotym – pakowane do ościeżnicy. Możliwość zakupu nakładek na zawiasy w kolorze złoty połysk, stare złoto, srebrny połysk – patrz dopłaty.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPLATY

- podcięcie wentylacyjne, szczelina wentylacyjna bez dopłaty
- tuleje wentylacyjne 1 rząd 146 | 179,58
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- nakładki na zawiasy Villadora (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)



Villadora MODERN, Space S01, Orzech

**WYSOKOŚĆ 220**

usłojenie poziome:



Sand



Sand



Sand S01



Sand S02



Sand S03

usłojenie pionowe:



Space



Space S01



Space S02



Space S03



Line



Ethno




Villadora MODERN, Space S01, Orzech

Zobacz detale [www.porta.com.pl/dm/villadora.pdf](http://www.porta.com.pl/dm/villadora.pdf)



## KOLORYSTYKA


### Okleina Naturalna Select ★★★★★☆




### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆




### Okleina Naturalna Jesion ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Orzech ★★★★★☆




### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆




Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

**K** Możliwość realizacji nietypowych wysokości w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.




usłojenie w modelu Line



przeszklenie w modelu Space



nowy zawias chowany 3D



bezpieczny zamek magnetyczny

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okł. Naturalna Select	Okł. Naturalna Dąb, Jesion	Okł. Naturalna Orzech	Okł. Naturalna Dąb Satin
Sand, Space, Line, Ethno	1117   <b>1373,91</b>	1167   <b>1435,41</b>	1297   <b>1595,31</b>	1227   <b>1509,21</b>
Przeszklenie 01	1569   <b>1929,87</b>	1619   <b>1991,37</b>	1749   <b>2151,27</b>	1679   <b>2065,17</b>
Przeszklenie 02	1650   <b>2029,50</b>	1700   <b>2091,00</b>	1830   <b>2250,90</b>	1760   <b>2164,80</b>
Przeszklenie 03	1553   <b>1910,19</b>	1603   <b>1971,69</b>	1733   <b>2131,59</b>	1663   <b>2045,49</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama wykonana z wysokiej jakości drewna, sklejki, płyty wiórowej otworowej oraz dwustronnej okładziny wykonanej z materiałów drewnopochodnych pokrytej okleiną naturalną. Szyba o grubości 8 mm. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Jesion, Orzech oraz Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czolem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Zamek zwykły lub magnetyczny
- Szyba mleczna, bezbarwna

### OŚCIEŻNICE

Rekomendowana ościeżnica bezprzylgowa:

- Villadora MODERN str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Drzwi wyposażone w 3 szt. zawiasów 3D – pakowane do ościeżnicy.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPŁATY

- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 250 | 307,50
- skrót wentylacyjny 12 mm (opcja) bez dopłaty
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny bez dopłaty
- tuleje wentylacyjne 1 rząd 146 | 179,58
- wysokość skrzydła „220” 170 | 209,10
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czolem ze stali nierdzewnej bez dopłaty
- klamka z szyldem (str. 194)

# Drzwi łamane

od 804,- | **988,92**  
cena skrzydła ALFA, BETA netto | brutto (PLN)




ALFA, BETA, Biały

## ALFA



SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI\* (rzut z góry)



Drzwi prawe

### SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Kompletny zestaw składa się z:

- systemu prowadzącego (dopłata do zestawu)
- dwuelementowego skrzydła
- ościeżnicy Porta SYSTEM (zmodyfikowanej)




Zobacz drzwi ALFA:  
[www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv)

## BETA



SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI\* (rzut z góry)



Drzwi prawe

### SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE


Kompletny zestaw składa się z:

- systemu prowadzącego (w cenie ościeżnicy)
- dwuelementowego skrzydła
- ościeżnicy Porta SYSTEM (zmodyfikowanej)



Zobacz drzwi BETA:  
[www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv)

\*UWAGA: Specyfika okuć przy całkowitym otwarciu skrzydeł powoduje zwężenie światła przejścia (około 10 cm).



## KOLORYSTYKA

### Lakier Standard ★★★★★☆




### Okleina Portadecor ★★★★★☆




\* do wyczerpania zapasów


### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



\* do wyczerpania zapasów

ALFA, BETA



sposób otwierania | łamania skrzydła ALFA



sposób otwierania | łamania skrzydła BETA

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

ALFA, BETA	Lakier Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr.I
Skrzydło	804   <b>988,92</b>	904   <b>1111,92</b>

Do ceny kompletnego zestawu należy dodać cenę ościeżnicy Porta SYSTEM do drzwi jednoskrzydłowych we właściwym zakresie regulacji, patrz str. 172.

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za dopłatą). ALFA to drzwi dwuelementowe podzielone asymetrycznie z klasycznym zamkiem w skrzydle i zaczepem w profilu ościeżnicy. BETA to drzwi dwuelementowe podzielone symetrycznie, bez zamka.

### AKCESORIA W CENIE

- Mechanizm prowadzący
- Uszczelka
- Trzy zawiasy chowane srebrne
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą fazytkową lub dostosowany pod wkładkę patentową (ALFA)
- Zaczep zamka (ALFA)
- Pochwyty okrągłe (BETA)

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Porta SYSTEM zmodyfikowana, zakres szerokości od B do K str. 172.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 1.
- Rozmiar „100” niedostępny w systemie BETA.

### DOPLĄTY

- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- rozmiar „100” (tylko ALFA) 50 | 61,50
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- system prowadzący ALFA (dopłata do zestawu) 65 | 79,95
- system prowadzący BETA w cenie ościeżnicy bez dopłaty
- tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- klamka z szyldem (str. 194)



System przesuwny PORTA, Porta KONCEPT A.9, Popielaty Euroinvest

## SYSTEMY PRZESUWNE NAŚCIENNE

### PORTA



#### Kompletny zestaw składa się z:

- systemu naściennego
- skrzydła\* (w wersji wykonania „przesuwne”)
- ościeżnicy\* (w wersji wykonania „tunel”)

\* niezawarte w cenie

### ALU



#### Kompletny zestaw składa się z:

- systemu naściennego
- skrzydła\* (w wersji wykonania „przesuwne”)
- ościeżnicy\* (w wersji wykonania „tunel”)



## KOLORYSTYKA

Portadecor ★★★  
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★  
Okleina Premium  
Naturalna Select  
Naturalna Dąb  
Naturalna Dąb Satin

Portaperfect 3D ★★★★★  
CPL HQ  
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	System PORTA	System ALU
Portadecor, Portasynchro 3D	448   <b>551,04</b>	„60”, „70”, „80”, „90”   672   <b>826,56</b>
Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I	458   <b>563,34</b>	„130”, „150”, „170”   1344   <b>1653,12</b>
Okleina Premium, Gladstone/Halifax	488   <b>600,24</b>	
Okl. Nat. Select i Naturalna Dąb	573   <b>704,79</b>	
Okl. Naturalna Dąb Satin	633   <b>778,59</b>	

**UWAGA!** System PORTA oraz ALU możliwy do zastosowania z każdym skrzydłem z kolekcji Porta w wersji przesuwnej.

## INFORMACJE TECHNICZNE

### System PORTA

#### KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO PORTA

System składa się z szyny wraz z wózkami jezdnyimi, osłony szyny oraz z belki odbojowej. Osłona i belka odbojowa są wykonane z płyty wiórowej i MDF-u. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym.

#### AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

- Szyna z wózkami jezdnyimi
- Zaczep zamka
- Uszczelka szczotkowa samoprzylepna
- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

#### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Porta SYSTEM w wersji wykonania „tunel” str. 172.
- Wymiary patrz Tabela 7, str. 211.

#### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 1.
- **Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła. Kierunek można zmieniać poprzez przekręcenie belki odbojowej po lewej lub prawej stronie tunelu Porta SYSTEM.**

#### DOPLĄTY

- okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 150 | 184,50

### System ALU

#### KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO ALU

Oferowany system składa się z szyny jezdnej oraz profilu podtrzymującego skrzydło. Oba elementy wykonane są z estetycznego aluminium.

#### AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

#### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Porta SYSTEM w wersji wykonania „tunel”, wymiary patrz Tabela 7, str. 211.

#### UWAGI

- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.
- W celu prawidłowego zestawienia systemu, ościeżnicy „tunel” oraz skrzydła do kompletu należy dobrać skrzydło o jeden rozmiar większe, np.: dla systemu i „tunelu” o szerokościach „70” → do kompletu skrzydło „80”, dla „80” → „90”, dla „150” → 2x „80”, dla „170” → 2x „90” itd.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.



Kompletny system przesuwny – chowany składa się z:

- tunelu dedykowanego do muru o grubości 125 mm,
- kasety konstrukcyjnej dedykowanej do muru o grubości 125 mm,
- skrzydła w wersji wykonania „przesuwne” (niezawarte w cenie systemu KOMPAKT).

System przesuwny KOMPAKT, Porta KONCEPT A.9, Dąb Skandynawski


## SYSTEM PRZESUWNY WEWNĄTRZŚCIENNY

# KOMPAKT


### SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI (rzut z góry)

Dyskretna konstrukcja do zabudowania w ścianie gipsowej pozwala na montaż drzwi wszędzie tam, gdzie zastosowanie drzwi uchylnych burzy koncepcje zaprojektowanego wnętrza lub jest wręcz niemożliwe.

System przesuwny KOMPAKT  
(Tunel + Kasecja konstrukcyjna dedykowane do muru o grubości 125 mm)



Tunele KOMPAKT dedykowane do muru o grubości 100 oraz 150 mm




**UWAGA!** Ościeżnica KOMPAKT System produkcji PORTA jest przeznaczona do współpracy z kasetami PORTA oraz kasetami wiodących producentów europejskich. Przy czym zalecane jest sprawdzenie wymiarów  $S_0/H_0$  przed przystąpieniem do montażu ościeżnicy KOMPAKT na kasetach stalowych innych producentów.

## SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY

# METAL

### SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI (rzut z góry)

Stalowy system do drzwi przesuwnych jest przeznaczony do współpracy ze wszystkimi skrzydłami wewnątrzlokalowymi (w wersji wykonania „przesuwne”) wszędzie tam, gdzie koncepcja wnętrza lub ograniczona powierzchnia nie pozwala na zastosowanie drzwi uchylnych.



system przesuwny ścienny  
METAL



zamek hakowy  
System przesuwny KOMPAKT



kasecja konstrukcyjna  
System przesuwny KOMPAKT



## KOLORYSTYKA SYSTEM PRZESUWNY KOMPAKT

Portadecor ★★★  
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★★  
Okleina Premium

Portaperfect 3D ★★★★★  
CPL HQ  
Gladstone/Halifax  
Farba Akrylowa UV

## KOLORYSTYKA SYSTEM PRZESUWNY METAL

Farba Poliesterowa Premium ★★★★★



Możliwość zamówienia tunelu w okleinie naturalnej w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

System KOMPAKT jednoskrzydłowy	NOWOŚĆ				Farba Akrylowa UV
	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ gr.I	Okł. Premium, Gladstone/Halifax	Farba Poliesterowa gr. I	
Tunel (125 mm)	565   <b>694,95</b>	595   <b>731,85</b>	625   <b>768,75</b>	835   <b>1027,05</b>	
Kaseta konstrukcyjna	795   <b>977,85</b>	795   <b>977,85</b>	795   <b>977,85</b>	795   <b>977,85</b>	
dwuskrzydłowy					
Tunel (125 mm)	734   <b>902,82</b>	773   <b>950,79</b>	812   <b>998,76</b>	1085   <b>1334,55</b>	
Kaseta konstrukcyjna	1590   <b>1955,70</b>	1590   <b>1955,70</b>	1590   <b>1955,70</b>	1590   <b>1955,70</b>	

System METAL jednoskrzydłowy	Farba Poliesterowa gr. I			
	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ gr.I	Okł. Premium, Gladstone/Halifax	Farba Akrylowa UV
Tunel (100 mm)	553   <b>680,19</b>	583   <b>717,09</b>	613   <b>753,99</b>	823   <b>1012,29</b>
Tunel (150 mm)	577   <b>709,71</b>	607   <b>746,61</b>	637   <b>783,51</b>	847   <b>1041,81</b>
dwuskrzydłowy				
Tunel (100 mm)	718   <b>883,14</b>	757   <b>931,11</b>	796   <b>979,08</b>	1069   <b>1314,87</b>
Tunel (150 mm)	750   <b>922,50</b>	789   <b>970,47</b>	828   <b>1018,44</b>	1101   <b>1354,23</b>

**UWAGA!** System KOMPAKT oraz METAL możliwy do zastosowania ze skrzydłem z kolekcji Porta w wersji przesuwnej.

## INFORMACJE TECHNICZNE

### System KOMPAKT

#### KONSTRUKCJA SYSTEMU KOMPAKT

System do muru 125 mm składa się z kasety stalowej ze stali ocynkowej wraz z kompletnym systemem jezdnym, stanowiącej konstrukcję wewnątrz ściany oraz tunelu wykonanego z płyty wiórowej i MDF-u.

#### AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Kaseta konstrukcyjna dedykowana do muru o grubości 125 mm
- Szyna z wózkami jezdными i elementem prowadzącym skrzydło montowanym do podłogi
- Zaczep zamka hakowego (opcja za dopłatą do skrzydła)
- Uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa wciskana (tunele dedykowane do muru o grubości 125 oraz 150 mm)
- Tunel dedykowany do muru o grubości 125 mm

#### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnice wykonane w wersji „tunel” dostępne w wersjach dedykowanych do murów o gr. 100, 125 oraz 150 mm.
- Ościeżnica wykonana w wersji „tunel” dedykowana do muru o grubości 125 mm jest kompatybilna z kasetą konstrukcyjną PORTA.
- Wszystkie powyższe tunele są kompatybilne z kasetami konstrukcyjnymi czołowych producentów europejskich (należy sprawdzić wymiary  $S_0/H_0$ ).
- KOMPACT, wymiary patrz Tabela 7, str. 211.

#### UWAGI

- System przygotowany do ścianek kartonowo-gipsowych o grubości 125 mm.
- Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych poszerzeń symetrycznych i niesymetrycznych tuneli (zamówienie kontraktowe).
- Tunel 100 mm dostępny ze skrzydłami bez ramek.

#### DOPLĄTY

- okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- system synchronizacji zamykania – drzwi podwójne 163 | 200,49

### System METAL

#### KONSTRUKCJA SYSTEMU METAL

Kompletny system składa się z ościeżnicy Kątowej Dużej składanej na mur o szerokości profilu 100 mm wykonanej w wersji „tunel” (tj. bez zawiasów, otworu na zamek i przetłoczenia pod uszczelkę), szyny z wózkami jezdными i osłony szyny oraz belki odbojowej. Wszystkie elementy zestawu wykonane są z blachy stalowej ocynkowej i dostarczane zapakowane w karton do samodzielnego złożenia na miejscu budowy.

#### AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Uszczelka szczotkowa samoprzylepna.
- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi.

#### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa składana w wersji wykonania „tunel”, „60”, „70”, „80”, „90”, „100” wymiary patrz Tabela 7, str. 211.
- Zestaw jest dostępny jako uniwersalny (tj. bez strony lewej czy prawej) i produkowany w wersji do postawienia na gotowej podłodze – poziom „0”.
- Zmianę kierunku wysunięcia drzwi można uzyskać poprzez przekręcenie belki odbojowej po lewej lub prawej stronie ościeżnicy.

#### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 1.

#### DOPLĄTY

- dyble montażowe 33 | 40,59
- farba poliesterowa – GRUPA II 20 | 24,60
- farba poliesterowa – GRUPA III 50 | 61,50

# Systemy przesuwne

od 1150,- | **1414,50**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



System przesuwny BLACK, typ REA

## BLACK



Typ REA



Typ LUNA



model 1



model 2



model 3




model 4



model 5

## SLIDE





## KOLORYSTYKA

### System BLACK

Lakier Premium ★★★★★☆




Farba Akrylowa UV ★★★★★☆




### System SLIDE

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Gladstone / Halifax ★★★★★☆




## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

System BLACK	Lakier Premium	Farba Akrylowa UV
Skrzydło	690   <b>848,70</b>	820   <b>1008,60</b>
System BLACK		
System przesuwny	460   <b>565,80</b>	

System SLIDE	Portaperfect 3D	Gladstone/Halifax
Skrzydło	590   <b>725,70</b>	870   <b>1070,10</b>
System SLIDE		
System przesuwny	690   <b>848,70</b>	

BLACK, SLIDE



pochwyty Black 1

## INFORMACJE TECHNICZNE

### System BLACK

#### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

#### AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Prowadnica 2000 mm

#### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016.
- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.
- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o rozmiar względem typowego. Szczegóły patrz Tabela 7, str. 211.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.
- W przypadku systemu dwuskrzydłowego należy zamówić dwa systemy, dwa skrzydła i klamrę łączącą.
- Przy zastosowaniu tulejek dystansowych możliwość odsunięcia skrzydła od ściany o 10 mm.
- System Black typ LUNA do zamówienia z każdym skrzydłem suwanym.
- System Black typ REA do zastosowania wyłącznie ze skrzydłami płytowymi z wypełnieniem płytą wiórową otworową.

#### DOPLĄTY

- klamra łącząca do rozwiązań dwuskrzydłowych 20 | 24,60
- komplet dwóch domykaczy 150 | 184,50
- komplet pięciu tulejek dystansowych 80 | 98,40
- pochwyt Black 1 jednostronny 39 | 47,97
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 77 | 94,71
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30

### System SLIDE

#### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF.

#### AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Prowadnica 2000 mm
- Komplet dwóch domykaczy

#### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016.
- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o rozmiar względem typowego. Szczegóły patrz Tabela 7, str. 211.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.

#### DOPLĄTY

- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 77 | 94,71

# Systemy przesuwne

od 1884,- | **2317,32**

cena kompletu netto | brutto (PLN)




System przesuwny EFEKT, Dąb Piaskowy


## EFEKT



drzwi otwarte



drzwi zamknięte




## KOLORYSTYKA


### Lakier Premium ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Gladstone / Halifax ★★★★★★



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

System EFEKT	Lakier Premium	Portaperfect 3D	Gladstone/Halifax
Skrzydło	849   <b>1044,27</b>	680   <b>836,40</b>	970   <b>1193,10</b>
System EFEKT			
System przesuwny	1035   <b>1273,05</b>		

Porta EFEKT to niewidoczny system drzwi przesuwnych z domykaczami zapewniającymi komfort użytkowania. System przesuwny Porta EFEKT składa się z:

- dwóch prowadnic ukrytych w skrzydle,
- łożyskowanego wózka górnego z intuicyjnym systemem montażu i regulacji umożliwiającym adaptację do nierówności ściany,
- łożyskowanych wózków dolnych zapewniających cichą i bezproblemową eksploatację nawet na podłogach z fugami.

Prawidłowo dobrany rozmiar skrzydła pozwala na płynną regulację stopnia otwarcia skrzydła: od częściowo otwartego do otwartego z zachowaniem pełnego światła otworu w murze.

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF.

### AKCESORIA W CENIE

- Prowadnice

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.
- Nośność systemu: 80 kg.
- Szczelina pomiędzy skrzydłem a ścianą: 10 mm. Zwiększenie tego wymiaru jest możliwe na etapie montażu, poprzez zastosowania podkładki dystansującej pod górny wózek lub poprzez zamówienie skrzydła dopasowanego pod żądaną wielkość szczeliny.

- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o trzy rozmiary względem typowego, np. dla otworu „60” -> do kompletu skrzydło „90”
- Szczegóły patrz Tabela 7, str. 211.

### DOPŁATY


- drzwi przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- rozmiar „100” i „110” 50 | 61,50

# DRZWI TECHNICZNE I WEJŚCIOWE

W dziale drzwi technicznych i wejściowych przedstawiamy Państwu produkty dobrze znane na inwestycjach.

W ofercie posiadamy drzwi akustyczne, specjalistyczne, a także drzwi przeciwpożarowe.

Natomiast kolekcja drzwi wejściowych to propozycje solidnych drzwi chroniących nasze mieszkania oraz inne pomieszczenia wymagające szczególnego zabezpieczenia i ochrony.



Produkty w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax oznaczone symbolem AQUA STOP posiadają zabezpieczenie dolnej krawędzi przed wilgocią w technologii TechnoPORTA





D23

D24

# ZESTAWIENIE MODELI DRZWI TECHNICZNYCH I WEJŚCIOWYCH

Prezentowane modele są dostępne w kolekcjach:

## DRZWI TECHNICZNYCH

**Akustyczne 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB , Porta SILENCE 37 dB, EI 30,  
INNOVO 42 dB, Akustyczne 42 dB, PURE 57 dB, Przeciwpożarowe EI 30, EI 60**

## DRZWI WEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH

**AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, KWARC, EXTREME RC 3, GRANIT kl. C**

NOWOŚĆ



PŁASKIE – mieszany układ okleiny naturalnej\*



PŁASKIE – pionowy układ okleiny naturalnej, syntetycznej i Gladstone/Halifax



PŁASKIE – poziomy układ okleiny naturalnej i Gladstone/Halifax



intarsje 1



intarsje 3



intarsje 4



intarsje 6



intarsje 7



intarsje 8



intarsje 9

UWAGA! Modele z intarsjami:

- okleiny syntetyczne – usłojenie pionowe,
- pokrycie Gladstone/Halifax - dostępne modele 3, 6, 9 – usłojenie zgodnie z kierunkiem intarsji,
- okleiny naturalne – usłojenie zgodnie z kierunkiem intarsji.

\* model dostępny tylko w okleinach: Naturalnej Select, Naturalnej Dąb, Jesion, Orzech



5

# Akustyczne 27 dB, 32 dB

od 1210,- | **1488,30**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



Akustyczne 32 dB, Białe

Klasa izolacyjności akustycznej:

Rw=27 dB

Rw=32 dB

wszystkie dostępne modele patrz str. 126

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI POSIADAJĄ  
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=27 dB (27–31 dB)\*
- Rw=32 dB (32–36 dB)\*



Model Płaskie, Białe



zamek pod wkładkę patentową



uszczelka progowa automatyczna



zawias trójelementowy

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)



## KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★  
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

### 27 dB

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	1210   <b>1488,30</b>	1340   <b>1648,20</b>	1340   <b>1648,20</b>	1640   <b>2017,20</b>
regulowana zakres A	1225   <b>1506,75</b>	1355   <b>1666,65</b>	1390   <b>1709,70</b>	1960   <b>2410,80</b>

### 32 dB

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	1371   <b>1686,33</b>	1501   <b>1846,23</b>	1501   <b>1846,23</b>	1801   <b>2215,23</b>
regulowana zakres A	1355   <b>1666,65</b>	1485   <b>1826,55</b>	1545   <b>1900,35</b>	2095   <b>2576,85</b>
regulowana zakres B, C	1413   <b>1737,99</b>	1543   <b>1897,89</b>	1603   <b>1971,69</b>	2163   <b>2660,49</b>
regulowana zakres D, E	1447   <b>1779,81</b>	1577   <b>1939,71</b>	1637   <b>2013,51</b>	2197   <b>2702,31</b>
regulowana zakres F	1459   <b>1794,57</b>	1589   <b>1954,47</b>	1649   <b>2028,27</b>	2229   <b>2741,67</b>
regulowana zakres G,H	1505   <b>1851,15</b>	1635   <b>2011,05</b>	1695   <b>2084,85</b>	2265   <b>2785,95</b>
regulowana zakres I, J, K	1551   <b>1907,73</b>	1681   <b>2067,63</b>	1741   <b>2141,43</b>	2341   <b>2879,43</b>

27 dB, 32 dB

## INFORMACJE TECHNICZNE

### AKCESORIA

- Trzy zawiasy czopowe (ośc. regulowana Porta SYSTEM 27 dB), lub trójelementowe (regulowana Porta SYSTEM 32 dB i ośc. stalowa 27 dB, 32 dB)
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Uszczelka progowa samoopadająca
- Uszczelka w ościeżnicy
- Ościeżnica
- W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Porta SYSTEM regulowana (drzwi 27 dB). Prezentowana cena drzwi obejmuje ościeżnicę o zakresie szerokości „A”.
- Ościeżnica Porta SYSTEM regulowana wzmocniona (drzwi 32 dB).
- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości 100 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS (str. 190).
- 27 dB: Ościeżnica PROJEKT PREMIUM, 32 dB: Ościeżnica PROJEKT Zmodyfikowana, realizacja Dział Kontraktów. Szczegóły w Katalogu Inwestycyjnym i w Działach Sprzedaży PORTA.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1 (Rw=27 dB).
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1 (Rw=32 dB).
- Podane ceny drzwi 27 dB i 32 dB z ościeżnicą regulowaną dotyczą drzwi z ościeżnicą na największą szerokość muru.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=27 dB (zakres 27÷31 dB) D<sub>1</sub>=25 dB.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (zakres 32÷36 dB) D<sub>1</sub>=30 dB.
- Skrzydło 32 dB przystosowane do montażu samozamykacza.
- Rozmiar „60” tylko dla skrzydeł płaskich.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP**

### DOPLĄTY

- dyble lub kotwy montażowe (ościeżnica stalowa) 33 | 40,59
- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 36 | 44,28
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 38 | 46,74
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin Biały 150 | 184,50
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. Nat. Czarna 150 | 184,50
- ościeżnica: okł. Nat. Orzech 80 | 98,40
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT PREMIUM 80 | 98,40
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 100 | 123,00
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 151 | 185,73
- profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm bez dopłaty
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej 25 | 30,75
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym 130 | 159,90
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Biały 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Orzech 130 | 159,90
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select 300 | 369,00
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 300 | 369,00
- wzmocnienie pod samozamykacz - skrzydło 27 dB 26 | 31,98
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej 39 | 47,97
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. Porta SYSTEM 39 | 47,97
- zawiasy trójelementowe z ośc. Porta SYSTEM 27 dB 120 | 147,60
- klamka z szyldem (str. 199)

# INNOVO 37 dB

od 1639,- | **2015,97**

cena kompletu netto | brutto (PLN)



INNOVO 37 dB, Czarny

Klasa izolacyjności akustycznej:  
Rw=37 dB

wszystkie dostępne modele patrz str. 126

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

■ DRZWI PORTA INNOVO 37 dB POSIADAJĄ  
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=37 dB (37–41 dB)



Płaskie z ościeżnicą stalową, Czarny




zamek pod wkładkę patentową



uszczelka progowa automatyczna



zawiasy trójelementowe



zawiasy trójelementowe

## KOLORYSTYKA

CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm  
Gladstone/Halifax



Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr.l	CPL HQ 0,7gr.l	Gladstone/Halifax (ukł.pozioomy)
stalowa	1639   <b>2015,97</b>	1769   <b>2175,87</b>	1769   <b>2175,87</b>
regulowana zakres C	1857   <b>2284,11</b>	1987   <b>2444,01</b>	2047   <b>2517,81</b>
regulowana zakres D-E	1926   <b>2368,98</b>	2056   <b>2528,88</b>	2116   <b>2602,68</b>
regulowana zakres F-H	1949   <b>2397,27</b>	2079   <b>2557,17</b>	2139   <b>2630,97</b>
regulowana zakres I-K	2007   <b>2468,61</b>	2137   <b>2628,51</b>	2197   <b>2702,31</b>

INNOVO 37 dB

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 3 warstwowa konstrukcja akustyczna INNOVO w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA

- Dwa lub trzy zawiasy trójelementowe
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana wzmocniona Porta SYSTEM o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm.
- Ościeżnica stalowa kątowa o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie, z intarsjami.

- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9x9mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP**

### DOPLĄTY

- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 36 | 44,28
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 100 | 123,00
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 151 | 185,73
- rozmiar, 100° 50 | 61,50
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym 130 | 159,90
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej 39 | 47,97
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. Porta SYSTEM 39 | 47,97
- klamka z szyldem (str. 199)

# SILENCE 37 dB, EI 30

od 1631,- | **2006,13**

cena kompletu netto | brutto (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE



SILENCE, Dąb Milano 5

Klasa izolacyjności akustycznej  
Rw=37 dB  
Ognioodporność EI 30  
Dymoszczelność

wszystkie dostępne modele patrz str. 126

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI PORTA SILENCE POSIADAJĄ  
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=37 dB (37–41 dB)\*



Płaskie, Dąb Milano 5 z ościeżnicą regulowaną



zamek pod wkładkę patentową



zawiasy obiektowe



uszczelka progowa automatyczna

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)

## KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★  
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

### 37 dB

typ ościeżnicy	CPL 0,2 gr. I	CPL 0,7 gr. I	Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	1785   2195,55	1915   2355,45	1915   2355,45	2575   3167,25
MDF przylgowa	1631   2006,13	1761   2166,03	1791   2202,93	2731   3359,13
MDF bezprzylgowa	2010   2472,30	2140   2632,20	2170   2669,10	3110   3825,30
regulowana zakres C	2137   2628,51	2267   2788,41	2327   2862,21	3327   4092,21
regulowana zakres D, E	2206   2713,38	2336   2873,28	2396   2947,08	3396   4177,08
regulowana zakres F, G, H	2217   2726,91	2347   2886,81	2407   2960,61	3407   4190,61
regulowana zakres I, J, K	2286   2811,78	2416   2971,68	2476   3045,48	3476   4275,48

### 37 dB + EI 30

typ ościeżnicy	CPL 0,2 gr. I	CPL 0,7 gr. I	Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	1923   2365,29	2053   2525,19	2053   2525,19	2713   3336,99
MDF przylgowa	1769   2175,87	1899   2335,77	1929   2372,67	2869   3528,87
MDF bezprzylgowa	2160   2656,80	2290   2816,70	2320   2853,60	3260   4009,80
regulowana zakres C	2287   2813,01	2417   2972,91	2477   3046,71	3477   4276,71
regulowana zakres D, E	2356   2897,88	2486   3057,78	2546   3131,58	3546   4361,58
regulowana zakres F, G, H	2367   2911,41	2497   3071,31	2557   3145,11	3557   4375,11
regulowana zakres I, J, K	2436   2996,28	2566   3156,18	2626   3229,98	3626   4459,98

SILENCE 37 dB

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja akustyczna PortaSilence® w ramie z klejki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej i bezprzylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe (ośc. regulowana Porta SYSTEM i wersja bezprzylgowa) lub trzy zawiasy trójelementowe (ośc. stalowa przylgowa)
- Wersja przylgowa ościeżnicy MDF – 4 zawiasy czopowe
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna

### OŚCIEŻNICE

- Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wariantach przylgowej i bezprzylgowej.
- Ościeżnica regulowana Porta SYSTEM o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm. Wykonana ze sklejki.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm
- Ościeżnica stała MDF 100 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS (str. 190).
- Ościeżnica PROJEKT Zmodyfikowana, realizacja Dział Kontraktów. Szczegóły w Katalogu Inwestycyjnym i w Działach Sprzedaży PORTA.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-0567/W
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica MDF przystosowane do montażu samozamykacza.
- Ościeżnica Porta System oraz stalowa z możliwością wykonania wzmocnienia pod samozamykacz.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.

- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie i z intarsjami.
- Drzwi ogniowe – intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9x9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

### DOPLATY

- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 36 | 44,28
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 38 | 46,74
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin Białe 150 | 184,50
- ościeżnica: okł. Nat. Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- ościeżnica: okł. Nat. Czarna 150 | 184,50
- ościeżnica: okł. Nat. Orzech 80 | 98,40
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 100 | 123,00
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 151 | 185,73
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym 130 | 159,90
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Białe 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Orzech 130 | 159,90
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select 300 | 369,00
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 300 | 369,00
- wizjer panoramiczny 100 | 123,00
- klamka z szyldem (str. 199)

# INNOVO 42 dB

od 2551,- | **3137,73**

cena kompletu netto | brutto (PLN)



INNOVO 42 dB, Halifax Naturalny

Klasa izolacyjności akustycznej  
 Rw=42 dB  
 Ognioodporność EI 30  
 Dymoszczelność

wszystkie dostępne modele patrz str. 126

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI POSIADAJĄ  
 KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ

- Rw=42 dB (42–46 dB)



Płaskie Halifax Naturalny z ościeżnicą regulowaną




zamek pod wkładkę patentową



uszczelki progowe automatyczne



zawiasy obiektywne



zawiasy obiektywne

## KOLORYSTYKA

CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm  
Gladstone/Halifax



Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

\* nie dotyczy zestawu z ościeżnicą Porta SYSTEM  
\*\* nie dotyczy zestawu z ościeżnicą Porta SYSTEM i stalową

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Innovo 42 dB	CPL HQ 0,2 gr.l	CPL HQ 0.7 gr.l	Gladstone/Halifax (ukł.pozioomy)
stalowa	2784   <b>3424,32</b>	2914   <b>3584,22</b>	3044   <b>3744,12</b>
MDF przylgowa	2551   <b>3137,73</b>	2681   <b>3297,63</b>	2841   <b>3494,43</b>
regulowana zakres C	2758   <b>3392,34</b>	2888   <b>3552,24</b>	3078   <b>3785,94</b>
regulowana zakres D-G	2839   <b>3491,97</b>	2969   <b>3651,87</b>	3159   <b>3885,57</b>
regulowana zakres H-K	2954   <b>3633,42</b>	3084   <b>3793,32</b>	3274   <b>4027,02</b>
Innovo 42 dB + EI30	CPL HQ 0,2 gr.l	CPL HQ 0.7 gr.l	Gladstone/Halifax (ukł.pozioomy)
stalowa	2922   <b>3594,06</b>	3052   <b>3753,96</b>	3182   <b>3913,86</b>
MDF przylgowa	2689   <b>3307,47</b>	2819   <b>3467,37</b>	2979   <b>3664,17</b>

INNNOVO 42 dB

## INFORMACJE TECHNICZNE

### AKCESORIA

- Dwa zawiasy obiektowe – ościeżnica Porta SYSTEM; trzy zawiasy trójelementowe – ościeżnica stalowa, cztery zawiasy – ościeżnica z MDF
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna
- Uszczelka pęczniająca pod wpływem wysokiej temperatury – skrzydło w wersji EI 30

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wzmocniona Typ Drzwi DT-A42/PS o zakresie grubości muru od 120 mm do 300 mm. Belki ościeżnicy wykonano ze sklejki.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz w standardzie.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm Rw 42 dB wyposażona w zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach. Możliwe wykonanie ościeżnicy w wersji z regulacją dostosowaną do szerokości ściany (od szerokości 160 mm) – zamówienie kontraktowe.

### UWAGI

- Produkt dostępny z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=42 dB (zakres 42÷46 dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica MDF przystosowane do montażu samozamykacza.
- Obrzeże skrzydła: ramiak wykonany z drewna egzotycznego lub dębowego, lakierowany bezbarwnie lub bejcowany.

- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie, z intarsjami.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9x9mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

### DOPŁATY

- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 36 | 44,28
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 100 | 123,00
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 151 | 185,73
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- wzmocnienie pod samoz. w ośc. Porta SYSTEM 39 | 47,97
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej 39 | 47,97

# Akustyczne 42 dB

od 2758,- | **3392,34**

cena kompletu netto | brutto (PLN)



Akustyczne 42 dB, Orzech Naturalny (matowy)

Klasa izolacyjności akustycznej  
Rw=42 dB  
Ogniodporność EI 30  
Dymoszczelność

wszystkie dostępne modele patrz str. 126

W cenie


- skrzydło
- ościeznica

■ DRZWI POSIADAJĄ  
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ


- Rw=42 dB (42–46 dB)\*




Płaskie, Orzech Naturalny (matowy)




zamek pod wkładkę patentową



uszczelki progowe automatyczne  
(wersja na ościeznicy Porta SYSTEM)



zawiasy obiektowe



uszczelki progowe automatyczne  
(wersja na ościeznicy stalowej i MDF)

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)



## KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★  
 Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
 Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
 Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

typ ościeżnicy	Okleina CPL HQ 0,2 gr. I	Okleina CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. pionowy)	Okleiny Naturalne
stalowa	2992   <b>3680,16</b>	3122   <b>3840,06</b>	3252   <b>3999,96</b>	3422   <b>4209,06</b>
MDF (EI30)	2758   <b>3392,34</b>	2888   <b>3552,24</b>	3048   <b>3749,04</b>	3588   <b>4413,24</b>
regulowana zakres C	2758   <b>3392,34</b>	2888   <b>3552,24</b>	3048   <b>3749,04</b>	3588   <b>4413,24</b>
regulowana zakres D-G	2839   <b>3491,97</b>	2969   <b>3651,87</b>	3159   <b>3885,57</b>	3669   <b>4512,87</b>
regulowana zakres H-K	2954   <b>3633,42</b>	3084   <b>3793,32</b>	3274   <b>4027,02</b>	3784   <b>4654,32</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### AKCESORIA

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe, trzy zawiasy dla MDF (EI 30)
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Dwie uszczelki progowe, automatyczne
- Uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldze skrzydła i ościeżnicy
- Uszczelka pęczniąca pod wpływem wysokiej temperatury – skrzydło w wersji EI 30

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wzmocniona TYP DT-AW/PS o zakresie grubości muru od 120 mm do 300 mm. Belki ościeżnicy wykonano ze sklejki. Prezentowana cena drzwi obejmuje ościeżnicę o zakresie szerokości „C”.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 120 mm. Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz w standardzie.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm Rw 42 dB wyposażona w gniazda zawiasów z regulacją w trzech płaszczyznach. Możliwe wykonanie ościeżnicy w wersji z regulacją dostosowaną do szerokości ściany (od szerokości 160 mm) – zamówienie kontraktowe.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM (str. 190).

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2546/W (nie dotyczy drzwi 42 dB na ościeżnicy PS).
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=42 dB (zakres 42÷46 dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Obrzeże skrzydła: ramiak wykonany z drewna egzotycznego lub dębowego, lakierowany bezbarwnie lub bejcowany.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w sztyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9x9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

### DOPLĄTY

- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 36 | 44,28
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 38 | 46,74
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin Biały 150 | 184,50
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. Nat. Czarna 150 | 184,50
- ościeżnica: okł. Nat. Orzech 80 | 98,40
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT PREMIUM 80 | 98,40
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 100 | 123,00
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 151 | 185,73
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Biały 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Orzech 130 | 159,90
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select 300 | 369,00
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 300 | 369,00
- wizjer panoramiczny 100 | 123,00
- wzmocnienie pod samoz. w ośc. Porta SYSTEM 39 | 47,97
- klamka z sztyldem (str. 199)

## PURE 57 dB

od 7107,- | **8741,61**

cena kompletu netto | brutto (PLN)



PURE, Hikora Naturalna

Izolacyjność akustyczna  $R_w=57$  dB  
 Ognioodporność EI 30  
 Dymoszczelność


wszystkie dostępne modele patrz str. 126

W cenie kompletu drzwi

- dwa skrzydła
- zestaw dwóch ościeżnic



Płaskie z ościeżnicą Porta SYSTEM, Hikora Naturalna



zamek pod wkładkę patentową

uszczelki progowe automatyczne  
(wersja na ościeżnicy Porta SYSTEM)

zawiasy obiektowe

uszczelki progowe automatyczne  
(wersja na ościeżnicy stalowej i MDF)

## KOLORYSTYKA

CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm



Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr.l	CPL HQ 0,7gr.l	Gladstone/Halifax (ukł. pionowy)
MDF przylgowa	7107   <b>8741,61</b>	7367   <b>9061,41</b>	7627   <b>9381,21</b>
regulowana zakres C	7107   <b>8741,61</b>	7367   <b>9061,41</b>	7687   <b>9455,01</b>
regulowana zakres D-G	7314   <b>8996,22</b>	7574   <b>9316,02</b>	7894   <b>9709,62</b>
regulowana zakres H-K	7498   <b>9222,54</b>	7758   <b>9542,34</b>	8078   <b>9935,94</b>

PURE 57 dB

## INFORMACJE TECHNICZNE

### AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektywne, trzy zawiasy dla MDF (EI 30)
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Dwie uszczelki progowe, automatyczne
- Uszczelka gumowa obwiedniowa w przyłdzie skrzydła i ościeżnicy
- Uszczelka pęczniająca pod wpływem wysokiej temperatury – skrzydło w wersji EI 30

### OŚCIEŻNICE

- Dwie ościeżnice regulowane Porta SYSTEM wzmocnione TYP DT-AW/PS montowane jako zestaw w jednym otworze muru. Zakres grubości muru 280-400 mm. Belki ościeżnic wykonano ze sklejki.
- Dwie ościeżnice stałe MDF wyposażone w gniazda zawiasów z regulacją w trzech płaszczyznach montowane jako zestaw w jednym otworze muru. Zakres grubości muru 180-400 mm.

### UWAGI

- Produkt dostępny z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Izolacyjność akustyczna  $R_w=57$  dB uzyskana poprzez montaż dwóch skrzydeł 42 dB w jednym otworze.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.

- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Obrzeże skrzydła: ramiak wykonany z drewna egzotycznego lub dębowego, lakierowany bezbarwnie lub bejcowany.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9x9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP**

### DOPŁATY

- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 100 | 123,00
- rozmiar „100” 100 | 123,00
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 100 | 123,00
- wzmocnienie pod samoz. w ośc. Porta SYSTEM 78 | 95,94

# Przeciwpozarowe EI 30, EI 60

od 1713,- | **2106,99**

cena kompletu netto | brutto (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE



Przeciwpozarowe EI 30

EI 30  
Ogniodporność 30 min.  
Klasa izolacyjności akustycznej  
Rw=32 dB

EI 60  
Ogniodporność 60 min.  
Klasa izolacyjności akustycznej  
Rw=32 dB

wszystkie dostępne modele patrz str. 126

W cenie kompletu drzwi


- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI EI 30, EI 60 POSIADAJĄ  
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=32 dB (32–36 dB)\*



Model 3, Dąb Brązowy, ościeżnica MDF




płaskie (EI 30)



model 2 (EI 60)




model 3  
(EI 30, EI 30 soft)



przykłady przeszkleń  
w ofercie kontraktowej (EI 30)





## KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★  
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gladstone/Halifax

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie ułożenia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

EI 30 SOFT*	CPL HQ 0.2 gr.I	
	pełne	model 3
z oścież. MDF stałą	2056   <b>2528,88</b>	2706   <b>3328,38</b>

MODEL	CPL HQ 0.2 gr.I		CPL HQ 0.7 gr.I		Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)		Okleiny Naturalne	
	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)
EI30 z ościeżnicą stalową	1713   <b>2106,99</b>	2573   <b>3164,79</b>	1843   <b>2266,89</b>	2703   <b>3324,69</b>	1843   <b>2266,89</b>	2703   <b>3324,69</b>	2143   <b>2635,89</b>	3003   <b>3693,69</b>
EI30 z ościeżnicą MDF stałą	2057   <b>2530,11</b>	2917   <b>3587,91</b>	2187   <b>2690,01</b>	3047   <b>3747,81</b>	2247   <b>2763,81</b>	3107   <b>3821,61</b>	2787   <b>3428,01</b>	3647   <b>4485,81</b>
EI30 z ościeżnicą MDF regulowaną	2632   <b>3237,36</b>	3492   <b>4295,16</b>	2762   <b>3397,26</b>	3622   <b>4455,06</b>	2822   <b>3471,06</b>	3682   <b>4528,86</b>	3372   <b>4147,56</b>	4232   <b>5205,36</b>
EI60 z ościeżnicą stalową	2153   <b>2648,19</b>	3353   <b>4124,19</b>	2283   <b>2808,09</b>	3483   <b>4284,09</b>	2283   <b>2808,09</b>	3483   <b>4284,09</b>	2583   <b>3177,09</b>	3783   <b>4653,09</b>
EI60 z ościeżnicą drewnianą	2712   <b>3335,76</b>	3912   <b>4811,76</b>	2842   <b>3495,66</b>	4042   <b>4971,66</b>	2902   <b>3569,46</b>	4102   <b>5045,46</b>	3442   <b>4233,66</b>	4642   <b>5709,66</b>

\* szczegółowe informacje znajdują się w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)

## INFORMACJE TECHNICZNE

### AKCESORIA

- Zawiasy: dwa lub trzy (EI 30); cztery (EI 30 soft, EI 60)
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba przezroczysta ognioodporna (stała szerokość, niezależna od rozmiaru skrzydła)
- Uszczelka pęcznijąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle
- Uszczelka progowa, automatyczna
- W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stała MDF EI30 100 mm i regulowana (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) wyposażona w zawiasy regulowane – obiektywne dla EI 30 i czopowe regulowane dla EI 30 SOFT.
- Ościeżnica drewniana 120 mm (EI 60) wykonana z trójwarstwowej klejonej sosnowej, wyposażona w zawiasy czopowe regulowane.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, ognioowo, o grubości 1,5 mm. Wyposażona we wzmocnienie pod samozamykacz, dyble montażowe oraz zawiasy trójelementowe.
- Ościeżnica PROJEKT BIS (str. 190).
- EI 30: Ościeżnica PROJEKT Zmodyfikowana, EI 60: Ościeżnica Projekt PREMIUM dostępna z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego. Realizacja Dział Kontraktów. Szczegóły w Katalogu Inwestycyjnym i w Działach Sprzedaży PORTA.

### UWAGI

- EI 30 – Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1. i Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-0567/W.
- EI 60 – Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wydanie 1. i Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2707/W
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnice przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w sztyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

- Klasa izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (zakres 32÷36 dB).
- Rozmiar „100” dla EI 60 niedostępny w standardowej ofercie (Porta KONTRAKT, patrz str. 226).
- EI 30 SOFT niedostępne w wersji podwójnej.

### DOPLATY

- drzwi dwuskrzydłowe 218 | 268,14
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 38 | 46,74
- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 36 | 44,28
- ościeżnica regulowana: okł. Nat. Dąb Satin Biały 150 | 184,50
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin Biały 150 | 184,50
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. Nat. Czarna 150 | 184,50
- ościeżnica: okł. Nat. Orzech 80 | 98,40
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm bez dopłaty
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 75 | 92,25
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 151 | 185,73
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 226 | 277,98
- rozmiar „100” dla EI 30 50 | 61,50
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym 130 | 159,90
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Biały 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Orzech 130 | 159,90
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select 300 | 369,00
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 300 | 369,00
- trzeci zawias w ośc. MDF 150 | 184,50
- wizjer panoramiczny 100 | 123,00
- ćwierćwałek, listwy maskujące (str. 204)
- klamka z sztyldem (str. 199)



Wewnętrzne drzwi techniczne o najwyższej trwałości, klasie odporności na ścieranie i działanie czynników zewnętrznych z zastosowaniem specjalnie profilowanej listwy ze stali nierdzewnej oraz wyjątkowo odpornej okleiny HPL lub CPL.

ENDURO, Antracyt

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica



ENDURO 3, Antracyt



pełne



model 1




model 2



model 3



model 4



## KOLORYSTYKA

### Okleina HPL i CPL 0,7 ★★★★★




\* do wyczerpania zapasów

### PRZYKŁADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI ENDURO:

- Laboratoria
- Kliniki dentystyczne
- Szpitale



panel górny



panel dolny



panel dolny wentylacyjny



kratka wentylacyjna

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okleina HPL / CPL
pełne	1325   <b>1629,75</b>
1, 2, 3	1463   <b>1799,49</b>
4	1785   <b>2195,55</b>

ENDURO

## INFORMACJE TECHNICZNE

### AKCESORIA

- W wersji przylgowej trzy zawiasy trójelementowe
- W wersji wahadłowej dwa („60°), trzy („70°, „80°), cztery („90°) zawiasy
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa (w modelu 4 szyba bezpieczna)
- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Skrzydło zawiera wzmocnienie pod samozamykacz

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Wyposażona w trzy zawiasy trójelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych. Lakierowana farbą proszkową podkładową (próbki kolorów na str. 220).
- Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wersjach:
  - do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”
  - do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”.

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016 ITB Warszawa, dla drzwi wahadłowych ITB-KOT-2017/0184 wyd. 1.
- System montażu listwy krawędziowej bez ingerencji w strukturę okleiny.
- Maksymalny rozmiar skrzydła wahadłowego to „90°.

### DOPŁATY

- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 50 | 61,50
- kratka ze stali nierdzewnej 180 | 221,40
- panel dolny (kpl. na dwie strony) 250 | 307,50
- panel dolny wentylacyjny (kpl. na dwie strony) 270 | 332,10
- panel górny (kpl. na dwie strony) 250 | 307,50
- profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm bez dopłaty
- profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej od 155 do 270 mm 100 | 123,00
- profil ośc. stalowej od 275 do 390 mm 151 | 185,73
- regulowany zaczepek zamka w ośc. stalowej 25 | 30,75
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydło: okl. HPL, CPL 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- wykonanie w wersji wahadłowej 581 | 714,63
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej 39 | 47,97
- klamka z szyldem (str. 199)



Konstrukcja drzwi pozwala na stosowanie ich w lokalach użytkowych np. gabinetach odnowy biologicznej, lokalach gastronomicznych.

AQUA 4, Popielaty

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica



AQUA 4, Popielaty



pełne



model 1



model 2




model 3



model 4






## KOLORYSTYKA

### Okleina HPL ★★★★★★



#### PRZYKŁADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI AQUA:

- Lokale gastronomiczne
- Lokale usługowe
- Lokale użytkowe
- Gabinety odnowy biologicznej
- Gabinety kosmetyczne



przekrój skrzydła

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okleina HPL
pełne	2291   <b>2817,93</b>
1, 2, 3	2567   <b>3157,41</b>
4	2740   <b>3370,20</b>

AQUA

## INFORMACJE TECHNICZNE

### AKCESORIA

- Dwa zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa (w modelu 4 szyba bezpieczna)
- Zamek ze stali nierdzewnej dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Ościeżnica

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Kątowa DUŻA, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej o grubości 1,2 mm.
- Wyposażona w dwa zawiasy, uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych. Lakierowana farbą proszkową podkładową (próbki kolorów na str. 220).
- Możliwość zamówienia ościeżnicy w jednej z dwu wersji:
  - do postawienia na gotowej posadzce
  - poziom „0” – do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0006 wydanie 1.
- Możliwość zastosowania samozamykacza.

### DOPŁATY

- kratka ze stali nierdzewnej 220 | 270,60
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm bez dopłaty
- profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej od 155 do 270 mm 100 | 123,00
- profil ośc. stalowej od 275 do 390 mm 151 | 185,73
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej 39 | 47,97
- wzmocnione pod samozamykacz w skrzydle (str. 226)
- klamka z szyldem (str. 199)

# AGAT

drzwi wejściowe 32 dB

# OPAL

drzwi antywłamaniowe RC 2, 32 dB

od 1203,- | **1479,69**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



AGAT Płaskie, Buk Piaskowy, z ościeżnicą stalową

Antywłamaniowość RC 2 (Opal)  
Izolacyjność akustyczna  $R_w=32$  dB

wszystkie dostępne modele patrz str. 126

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

## DRZWI OPAL


Drzwi antywłamaniowe OPAL posiadają klasę izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (32–36 dB) oraz odporność na włamanie klasy RC 2 wg PN EN 1627:2012 – pod warunkiem skompletowania skrzydła z dedykowaną ościeżnicą stalową Porta, progim ze stali nierdzewnej oraz szyldem z klamką co najmniej 2 klasy odporności na włamanie i wkładki patentowej co najmniej 4 klasy antywłamaniowej.

## DRZWI AGAT


Drzwi wzmocnione AGAT wyposażone są w jeden lub dwa zamki bolcowe oraz posiadają klasę izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (32–36 dB).




AGAT Płaskie, Buk Piaskowy, z ościeżnicą stalową





zamek bolcowy 3 ryglowy – AGAT



bolce antywyważeniowe – AGAT, OPAL



zamek listwowy czteropunktowy – OPAL



regulowany zaczep zamka w ościeżnicy stalowej (opcja do wyboru)



## KOLORYSTYKA

Portasynchro 3D



Naturalna Select

Naturalna Dąb, Jesion, Orzech

Naturalna Dąb Satin



Portaperfect 3D

CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm

Gladstone/Halifax



**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.




Zobacz film montażowy drzwi OPAL

W cenie kompletu drzwi: skrzydło + ościeżnica + próg stalowy + wizjer (opcja za dopłatą).

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

### POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 gr. I, Portaperfect 3D	CPL HQ 0,7 gr. I, Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
AGAT z ośc. stalową	1203   <b>1479,69</b>	1303   <b>1602,69</b>	1433   <b>1762,59</b>	1733   <b>2131,59</b>
OPAL z ośc. stalową	1508   <b>1854,84</b>	1608   <b>1977,84</b>	1738   <b>2137,74</b>	2038   <b>2506,74</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonej drewna iglastego. Skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem. Poszycie skrzydła stanowi warstwa aluminium i płyta drewnopochodna. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiumowymi intarsjami w kolorze srebrnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE DRZWI AGAT

- Jeden lub dwa zamki bolcowe pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe
- Trzy bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

### AKCESORIA W CENIE DRZWI OPAL

- Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe
- Trzy zawiasy czopowe
- Trzy bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica stalowa wyposażona w próg ze stali nierdzewnej (90 mm)

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowa, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm (AGAT) lub 1,5 mm (OPAL).
- Wyposażona w trzy zawiasy czopowe standard, uszczelkę gumową obwiedniową, a OPAL dodatkowo w sześć dybli montażowych.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1.
- Przygotowanie do skrótu (maksymalnie o 60 mm).
- Klasa izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (zakres 32+36 dB).
- W przypadku wyboru drzwi AGAT lub OPAL z ościeżnicą stalową, próg stanowi element składowy ościeżnicy.

### DOPŁATY

- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 36 | 44,28
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 38 | 46,74
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium 80 | 98,40
- profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 100 | 123,00
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 151 | 185,73
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej 25 | 30,75
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym 130 | 159,90
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Biały 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Orzech 130 | 159,90
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select 300 | 369,00
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 300 | 369,00
- wizjer 20 | 24,60
- wkładki patentowe 95 | 116,85
- wyposażenie ośc. AGAT w 6 dybli montażowych 33 | 40,59
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej 39 | 47,97
- **K** wzmocnione pod samozamykacz w skrzydle (str. 226)
- klamka z szyldem (str. 200)

# EXTREME RC 2

drzwi antywłamaniowe klasa RC 2, 37 dB

od 1747,- | **2148,81**

cena kompletu netto | brutto (PLN)



Antywłamaniowość RC 2  
Klasa izolacyjności akustycznej  
Rw=37 dB

EXTREME RC 2 Płaskie, Dąb Milano 1, z ościeżnicą stalową

wszystkie dostępne modele patrz str. 126

## W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

## Drzwi EXTREME RC 2

Drzwi EXTREME RC 2 wyposażone w dwa zamki bolcowe (3 ryglowe), wkładki kl. B oraz bolce antywyważeniowe, posiadają:

- klasę RC 2 wg PN EN 1627:2012
- klasę izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37-41 dB)\*



EXTREME RC 2, Dąb Milano 1, z ościeżnicą stalową



zamek dolny – bolcowy 3 ryglowy



zamek górny – bolcowy 3 ryglowy



bolce antywyważeniowe



trzy zawiasy trójelementowe



regulowany zaczep zamka w ościeżnicy stalowej (opcja do wyboru)



próg ze stali nierdzewnej (90 mm)

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)

## KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★  
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie ułożenia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

## POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI EXTREME RC 2 NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I, Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
<b>EXTREME RC 2 z ośc. stalową</b>	1747   <b>2148,81</b>	1877   <b>2308,71</b>	2177   <b>2677,71</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonejki drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Dwa zamki bolcowe (rozstaw 72 mm)
- Trzy zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica
- Próg ze stali nierdzewnej standardowy (120 mm)

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm.
- Wyposażona w trzy zawiasy trójelementowe, uszczelkę gumową obwiedniową, osiem dybli montażowych.
- Ościeżnica PROJEKT BIS str. 190.

### UWAGI

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (zakres 37÷41 dB).
- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

### DOPŁATY

- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 36 | 44,28
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 38 | 46,74
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 100 | 123,00
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 151 | 185,73
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej 25 | 30,75
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym 130 | 159,90
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Biały 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Orzech 130 | 159,90
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select 300 | 369,00
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 300 | 369,00
- wizjer 20 | 24,60
- wizjer panoramiczny 100 | 123,00 (str. 200)
- klamka z szyldem

# Steel SAFE

drzwi antywłamaniowe klasa RC 2 i RC 3

od 1698,- | **2088,54**

cena kompletu netto | brutto (PLN)



Steel SAFE, A.0 z wizjerem, Antracyt

Antywłamaniowość  
RC 2 i RC 3



Steel SAFE, A.0 z wizjerem, Antracyt

#### W cenie kompletu drzwi


- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka
- wkładka patentowa

#### DRZWI Steel SAFE


Drzwi wyposażone w dwa zamki LOB oraz wkładki kl. B posiadają antywłamaniowość klasy RC 2 wg PN EN 1627:2012.

Drzwi wyposażone w zamek listwowy Winkhaus STV oraz wkładki kl. B posiadają antywłamaniowość klasy RC 3 wg PN EN 1627:2012.

#### SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



drzwi Steel SAFE Typ II  
Zamek dolny – bolcowy 3 ryglowy




drzwi Steel SAFE Typ II  
Zamek górny – bolcowy 3 ryglowy



drzwi Steel SAFE Typ III  
Zamek listwowy wielopunktowy hakowo-zasuwkowy



drzwi Steel SAFE Typ III  
Hak – ryglowanie górne/dolne




## KOLORYSTYKA

### Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Antracyt struktura
	<b>NOWY</b> Czarny struktura	

### Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★☆



\* do wyczerpania zapasów



próg ze stali nierdzewnej z perforacją



regulowany zaczep zamka



ościeżnica stalowa Kątowa DUŻA

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

SAFE A.0	Farba Poliesterowa gr.I	Blacha stalowa laminowana PCV
Typ II	1698   <b>2088,54</b>	1908   <b>2346,84</b>
Typ III	2080   <b>2558,40</b>	2290   <b>2816,70</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja oparta jest na dwuwarstwowych ramiakach drewnianych, które znajdują się na całym obwodzie skrzydła. Jako wkład termoizolacyjny użyty jest polistyren ekspandowany z dużą domieszką grafitu. Na opłaszczowanie skrzydła wykorzystana jest blacha stalowa 0,6 mm ocynkowana, wykończona folią PVC lub farbą poliesterową.

### AKCESORIA W CENIE DRZWI TYP II

- Trzy zawiasy trójelementowe
- Dwa niezależne zamki LOB
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Klamka OPAL
- Wkładki patentowe LOB kl. A
- Regulowany zaczep zamka głównego w ościeżnicy
- Ościeżnica stalowa kątowa
- Próg ze stali nierdzewnej z perforacją

### AKCESORIA W CENIE DRZWI TYP III

- Trzy zawiasy trójelementowe
- Zamek listwowy WINKHAUS STV
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Klamka SAFE
- Wkładka patentowa WILKA kl. A
- Regulowany zaczep zamka głównego w ościeżnicy
- Ościeżnica stalowa kątowa
- Próg ze stali nierdzewnej z perforacją

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowa, o szerokości profilu 100. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej o grubości 1,2 mm (Typ II) lub 1,5 mm (Typ III).

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0008 wydanie 1.

### DOPLATY DRZWI TYP II

- farba poliesterowa – GRUPA II 50 | 61,50
- rozmiar „100” 150 | 184,50
- wizjer 20 | 24,60
- wkładka patentowa LOB, kl. B x 2 – wymiana za kpl. podst. kl. A 88 | 108,24
- wypełnienie wełna mineralna 92 | 113,16
- wzmocnienie pod samozamykacz w skrzydle 26 | 31,98
- wzmocnienie pod samozamykacz w ościeżnicy 39 | 47,97
- klamka z szyldem (str. 200)

### DOPLATY DRZWI TYP III

- farba poliesterowa – GRUPA II 50 | 61,50
- rozmiar „100” 150 | 184,50
- wizjer 20 | 24,60
- górny dodatkowy zamek 88 | 108,24
- górny szyld 75 | 92,25
- wkładka patentowa dolna WILKA, kl. B – wymiana za kpl. podst. kl. A 55 | 67,65
- górna wkładka patentowa WILKA, kl. A 55 | 67,65
- górna wkładka patentowa WILKA, kl. B 88 | 108,24
- wypełnienie wełna mineralna 92 | 113,16
- wzmocnienie pod samozamykacz w skrzydle 26 | 31,98
- wzmocnienie pod samozamykacz w ościeżnicy 39 | 47,97
- klamka z szyldem (str. 200)

## drzwi antywłamaniowe klasa RC 2 (typ III), EI 30, 32 dB



KWARC Intarsje 6, Biały, z ościeżnicą stalową

Antywłamaniowość RC 2 (typ III)  
Izolacyjność akustyczna  $R_w=34$  dB\*  
Ogniodporność EI 30  
Dymoszczelność

wszystkie dostępne modele patrz str. 126

### W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

### DRZWI KWARC

Drzwi DT-PP-DY/M (KWARC Typ I i Typ II) wyposażone w jeden lub dwa zamki wpuszczane, posiadają:

- klasę izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (32–36 dB)
- odporność ogniową EI 30
- dymoszczelność

Drzwi DT-K32 (KWARC Typ III) wyposażone w zamek listwowy oraz bolce antywyważeniowe, posiadają:

- klasę RC 2 wg PN EN 1627:2012
- klasę izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (32–36 dB)
- odporność ogniową EI 30
- dymoszczelność



KWARC Intarsje 6, Biały, z ościeżnicą stalową



zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe – KWARC III



bolce antywyważeniowe – KWARC III



wzmocniony zawias trójelementowy

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)





## KOLORYSTYKA

Portasynchro 3D



Naturalna Select

Naturalna Dąb, Jesion, Orzech

Naturalna Dąb Satin



Portaperfect 3D

CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm

Gladstone/Halifax




**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

### POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI KWARC NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI CHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

KWARC	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 gr. I, Portaperfect 3D	CPL HQ 0,7 gr. I Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
Typ I	1592   <b>1958,16</b>	1692   <b>2081,16</b>	1822   <b>2241,06</b>	2122   <b>2610,06</b>
Typ II	1638   <b>2014,74</b>	1738   <b>2137,74</b>	1868   <b>2297,64</b>	2168   <b>2666,64</b>
Typ III	1941   <b>2387,43</b>	2041   <b>2510,43</b>	2171   <b>2670,33</b>	2471   <b>3039,33</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wielowarstwowa konstrukcja skrzydła zapewnia odporność ogniową przez 30 minut i izolację akustyczną  $R_w=34$  dB\*. Dzięki warstwie blachy aluminiowej w konstrukcji skrzydła drzwi są wyjątkowo odporne na niekorzystne działanie warunków eksploatacji, jakie panują na klatce schodowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek wpuszczany z zasuwką prostokątną pod wkładkę patent (KWARC Typ I)
- Dwa zamki wpuszczane z zasuwką prostokątną pod wkładkę patent (KWARC Typ II)
- Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe i trzy bolce antywyważeniowe (KWARC Typ III)
- Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Uszczelka pęczniąca pod wpływem wysokiej temperatury we wrębie skrzydła
- Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowej (90 mm)

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, trzy zawiasy, próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji standardowej (90 mm), wzmocnienie pod samozamykacz. KWARC I posiada zaczep pod jeden zamek, KWARC II – pod dwa zamki, KWARC III – pod zamek listwowy oraz sześć dybli montażowych i otwory pod bolce antywyważeniowe.
- Ościeżnica PROJEKT BIS (str. 190).
- Ościeżnica PROJEKT Zmodyfikowana, realizacja Dział Kontraktów. Szczegóły w Katalogu Inwestycyjnym i w Działach Sprzedaży PORTA.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-0567/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- Klasa izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (zakres 32÷36 dB).

### DOPŁATY

- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 36 | 44,28
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 38 | 46,74
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 75 | 92,25
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 151 | 185,73
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 226 | 277,98
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym 130 | 159,90
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Biały 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Orzech 130 | 159,90
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select 300 | 369,00
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 300 | 369,00
- wizjer 20 | 24,60
- klamka z szyldem (str. 210)

# EXTREME RC 3

drzwi antywłamaniowe klasa RC 3, EI 30, 37 dB

od 2082,- | **2560,86**

cena kompletu netto | brutto (PLN)

TOP  
KOLEKCJE



Antywłamaniowość RC 3  
Klasa izolacyjności akustycznej  
Rw=37 dB  
Ogniodporność EI 30  
Dymoszczelność

EXTREME RC 3, Dąb Piaskowy, z ościeżnicą wzmocnioną PS

wszystkie dostępne modele patrz str. 126



EXTREME RC 3, Dąb Piaskowy, z ościeżnicą wzmocnioną PS

## W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
  - ościeżnica
  - próg stalowy
  - klamka
  - wkładka patentowa
- Opcja za dopłatą
- dodatkowy górny zamek

## DRZWI EXTREME


występują w dwóch typach:

### Typ I


- klasa RC3 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37-41 dB)\*
- dymoszczelność

### Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30



2 haki antywyważeniowe



Winkhaus wielopunktowy hakowo-zasuwkowy



4 bolce antywyważeniowe uszczelka ogniowa (Typ II)



ościeżnica Porta SYSTEM

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)

## KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★  
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

### POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI EXTREME NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



### drzwi z ościeżnicą Porta SYSTEM regulowaną wzmocnioną

EXTREME RC 3 Typ I	CPL HQ 0.2 gr. I	CPL HQ 0.7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
C-D	2860   <b>3517,80</b>	2990   <b>3677,70</b>	3050   <b>3751,50</b>	3610   <b>4440,30</b>
E-G	2930   <b>3603,90</b>	3060   <b>3763,80</b>	3120   <b>3837,60</b>	3680   <b>4526,40</b>
H-K	3000   <b>3690,00</b>	3130   <b>3849,90</b>	3190   <b>3923,70</b>	3750   <b>4612,50</b>

### CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

#### drzwi z ościeżnicą stalową

	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
Typ I	2082   <b>2560,86</b>	2212   <b>2720,76</b>	2212   <b>2720,76</b>	2512   <b>3089,76</b>
Typ II	2255   <b>2773,65</b>	2385   <b>2933,55</b>	2385   <b>2933,55</b>	2685   <b>3302,55</b>

#### drzwi z ościeżnicą Porta SYSTEM regulowaną wzmocnioną

EXTREME RC 3 Typ II	CPL HQ 0.2 gr. I	CPL HQ 0.7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
C-D	3033   <b>3730,59</b>	3163   <b>3890,49</b>	3223   <b>3964,29</b>	3783   <b>4653,09</b>
E-G	3103   <b>3816,69</b>	3233   <b>3976,59</b>	3293   <b>4050,39</b>	3853   <b>4739,19</b>
H-K	3173   <b>3902,79</b>	3303   <b>4062,69</b>	3363   <b>4136,49</b>	3923   <b>4825,29</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonej drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek hakowy z mechanizmem dociskowym Winkhaus STV, dodatkowy górny zamek (patrz Dopłaty)
- Wkładka antywłamaniowa
- Kłamka z szyldem antywłamaniowym (SAFE)
- Trzy zawiasy trójelementowe (drzwi z ośc. stalową) lub dwa zawiasy obiektowe (drzwi z ośc. PS wzmocnioną) w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Dodatkowo, Typ II – uszczelka pęczniająca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)
- Ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej oraz wzmocnienie pod samozamykacz

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej (120 mm).
- Ościeżnica Porta System wzmocniona, o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej (100 mm). Listwa kątownika o szerokości 80 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS.(str. 190).
- Ościeżnica PROJEKT Zmodyfikowana, realizacja Dział Kontraktów. Szczegóły w Katalogu Inwestycyjnym i w Działach Sprzedaży PORTA.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT 2017/0007 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-0567/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.

- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z kławką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Drzwi ogniowe - intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP**

### DOPLATY

- górny dodatkowy zamek 88 | 108,24
- górny szyld 75 | 92,25
- górna wkładka patentowa 66 | 81,18
- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 36 | 44,28
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 38 | 46,74
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin Białą 150 | 184,50
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- ościeżnica: okł. Nat. Czarna 150 | 184,50
- ościeżnica: okł. Nat. Orzech 80 | 98,40
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 75 | 92,25
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 151 | 185,73
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 226 | 277,98
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym 130 | 159,90
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Białą 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Orzech 130 | 159,90
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select 300 | 369,00
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 300 | 369,00
- wizjer 20 | 24,60
- wizjer panoramiczny 100 | 123,00
- kłamka z szyldem SAFE (str. 200)

# GRANIT klasa C

drzwi antywłamaniowe klasa C, EI 30, 32 dB

od 2422,- | **2979,06**

cena kompletu netto | brutto (PLN)



Antywłamaniowość klasa C i RC 3  
Klasa izolacyjności akustycznej  
Rw=32 dB  
Ogniodporność EI 30

GRANIT klasa C, Orzech Naturalny, z ościeżnicą i nakładką PROJEKT BIS

wszystkie dostępne modele patrz str. 126



GRANIT Pełne, Orzech Naturalny, z ościeżnicą stalową

#### W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka z szyldem górnym
- dwie wkładki patentowe

#### DRZWI GRANIT kl. C



występują w dwóch typach:

##### Typ I


- odporność na włamanie klasy C
- klasa RC3 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (32-36 dB)\*
- dymoszczelność

##### Typ II


- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30



zamek listwowy wielobolcowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe



bolce antywważeniowe



wzmocniony zawias trójelementowy

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)

## KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★  
 Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
 Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).


**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.



Zobacz film montażowy drzwi GRANIT na dyble:  
[www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv)

### POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI GRANIT NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

GRANIT klasa C	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Okleiny Naturalne
Typ I	2422   <b>2979,06</b>	2552   <b>3138,96</b>	2852   <b>3507,96</b>
Typ II	2710   <b>3333,30</b>	2840   <b>3493,20</b>	3140   <b>3862,20</b>

GRANIT kl. C

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonej drewna iglastego. Poszycie skrzydła stanowi specjalna płyta dwuwarstwowa wykonana z blachy aluminiowej i HDF-u. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym.

### AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek listwowy wielobolcowy klasy 4
- Dwie wkładki antywłamaniowe klasy C
- Klamka z szyldem antywłamaniowym GRANIT lub GRANIT PLUS (opcja za dopłatą)
- Szyld górny
- Trzy zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Przygotowanie do skrótów maksymalnie 60 mm (dotyczy Granit Typ I)
- Dodatkowo: typ II – uszczelka pęczniająca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła
- Ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm) oraz wzmocnienie pod samozamykacz

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm).
- Ościeżnica PROJEKT BIS (str. 190).
- Ościeżnica PROJEKT Premium (str. 190).

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0242 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 020-UWB-2618/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.

- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Klasa izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (zakres 32+36 dB).
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP**

### DOPŁATY

- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 36 | 44,28
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 38 | 46,74
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium 80 | 98,40
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 75 | 92,25
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 151 | 185,73
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 226 | 277,98
- regulowany zaczep zamka (Typ I) 25 | 30,75
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Biały 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Orzech 130 | 159,90
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select 300 | 369,00
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 300 | 369,00
- wizjer 20 | 24,60
- wizjer panoramiczny 100 | 123,00
- klamka z szyldem GRANIT PLUS (str. 200)

# Steel SAFE, ENERGY PROTECT

Zamki antywłamaniowe klasa 3 lub 4, Przeszklenie antywłamaniowe klasa P4

od 1698,- | **2088,54**

cena drzwi netto | brutto (PLN)



Steel SAFE C.1, Antracyt

Antywłamaniowość RC2/RC3\*  
Przenikalność cieplna  $U_d=1.1 \div 1.7^*$

$U_d=1,1^*$   
W/m<sup>2</sup>K  
WSPÓŁCZYNNIK  
PRZENIKALNOŚCI  
CIEPLNEJ

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg
- klamka
- wkładka patentowa

## SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



**P**  
BLACHA  
OCYNKOWANA  
PRODUKT  
PORTA STEEL



Steel ENERGY PROTECT C.1, Dąb Winchester



model A.0



model B.1



model C.1



model D.1

\* Dotyczy drzwi pełnych. Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

## KOLORYSTYKA

Steel SAFE typ II		
	Farba Poliestrowa gr.I	Blacha stalowa laminowana PCV
A.0	1698   2088,54	1908   2346,84
B.1, C.1, D.1	2647   3255,81	2857   3514,11

Steel SAFE typ II z Thermo		
	Farba Poliestrowa gr.I	Blacha stalowa laminowana PCV
	2238   2752,74	2448   3011,04
	3187   3920,01	3397   4178,31

Steel SAFE typ III		
	Farba Poliestrowa gr.I	Blacha stalowa laminowana PCV
A.0	2080   2558,40	2290   2816,70
B.1, C.1, D.1	3029   3725,67	3239   3983,97

Steel SAFE typ III z Thermo		
	Farba Poliestrowa gr.I	Blacha stalowa laminowana PCV
	2620   3222,60	2830   3480,90
	3569   4389,87	3779   4648,17

### Farba Poliestrowa Premium ★★★★★☆


GRUPA I	Biały MAT	Antracyt struktura
	<b>NOWY</b>	
GRUPA II	Czarny struktura	

### Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★☆


Złoty Dąb	Dąb Winchester	Dąb Bagienny*	Orzech	Antracyt
-----------	----------------	---------------	--------	----------

\* do wyczerpania zapasów


ENERGY PROTECT		
	Farba Poliestrowa gr.I	Blacha stalowa laminowana PCV
A.0	2808   3453,84	3018   3712,14
B.1, C.1, D.1	3756   4619,88	3966   4878,18




Ościeznica stalowa Thermo




Hak – rygłowanie górne / dolne SAFE typ III, ENERGY PROTECT




Zamek listwowy SAFE typ III, ENERGY PROTECT



4 Bolce antywyważeniowe



3 zawiasy trójelementowe



Wypełnienie – ekspandowany polistyren



Przeszklenie – zestaw trzyszybowy klasa P4



Próg termiczny – obniża współczynnik przenikania ciepła z ościeżnicą Thermo

Steel SAFE ENERGY PROTECT

## INFORMACJE TECHNICZNE

### PODSTAWOWE INFORMACJE

- **Drzwi SAFE** (grubość skrzydła 54 mm)
- Antywłamaniowość RC 2 lub RC 3 (dotyczy skrzydeł pełnych)
- Dwa niezależne zamki LOB lub zamek hakowy Winkhaus STV
- Ościeznica Kątowa lub Thermo
- Próg ze stali nierdzewnej z perforacją lub ciepły próg
- Trzy zawiasy trójelementowe
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Kłamka OPAL (RC 2) lub SAFE (RC 3)
- Wkładki patentowe LOB lub WILKA
- Regulowany zaczep zamka

### DOPLATY DRZWI SAFE TYP II, III, ENERGY PROTECT

• dwie wkładki LOB, kl. B – wymiana za kpl. podst. kl. A (SAFE TYP II)	88   108,24
• wkładka pat. dolna WILKA, kl. B – wym. za kpl. podst. kl. A (SAFE TYP III)	55   67,65
• wkładka pat. górna WILKA, kl. A (SAFE TYP III)	55   67,65
• wkładka pat. dolna WILKA, kl. B – wym. za kpl. podst. kl. A (ENERGY PROTECT)	66   81,18
• farba poliestrowa – GRUPA II	50   61,50
• okapnik w kolorze skrzydła	25   30,75
• panel dolny dwustronny ze stali nierdzewnej 150 mm, wz. A.0 ,B.1	220   270,60
• rozmiar „100”	150   184,50
• wizjer	20   24,60
• wypełnienie wełna mineralna	92   113,16

- wzmocnienie pod samozamykacz w skrzydle 26 | 31,98
- wzmocnienie pod samozamykacz w ościeżnicy 39 | 47,97
- zabezpieczenie dolne po samodzielnym skręceniu 70 | 86,10
- Pochwyty okrągły lub prostokątny (str. 201)

### PODSTAWOWE INFORMACJE

- **Drzwi ENERGY PROTECT** (grubość skrzydła 66 mm)
- Antywłamaniowość RC 3 (dotyczy skrzydeł pełnych)
- Zamek hakowy Winkhaus STV
- Ościeznica Thermo
- Ciepły próg ze stali nierdzewnej
- Trzy zawiasy trójelementowe
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Kłamka SAFE
- Wkładka patentowa WILKA
- Regulowany zaczep zamka

### DOPLATY DRZWI SAFE TYP III i ENERGY PROTECT

• farba poliestrowa – GRUPA II	50   61,50
• górny dodatkowy zamek	88   108,24
• górny szyld kl. C	75   92,25
• górna wkładka patentowa WILKA, kl. B	88   108,24

# Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych i komórek lokatorskich

od 487,- | **599,01**  
cena kompletu netto | brutto (PLN)



Ocynkowane, solidne drzwi uniwersalne sprawdzą się doskonale w pomieszczeniach gospodarczych, przemysłowych, a także w piwnicy, na strychu czy w komórkach lokatorskich.

Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych, model 2 popielate


prawe czy lewe?  
**uniwersalne!**

#### W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- zamek



Wzór Przemysłowy  
W.121254



przód skrzydła



tył skrzydła

#### SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH







## KOLORYSTYKA

Błacha ocynkowana ★★★★★☆




4 ATUTY W 1  
ZOBACZ WIĘCEJ

[www.porta.com.pl/dm/uniwersalne\\_montaz.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/uniwersalne_montaz.wmv)

Farba Poliestrowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
GRUPA II	<b>NOWY</b> Czarny struktura		
GRUPA III	Biały	Popielaty	Brązowy



klamka



kratka wentylacyjna

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Błacha ocynkowana	Farba poliestrowa gr. I
pełne	487   599,01	546   671,58
model 2 (z wentylacją)	499   613,77	556   683,88

## INFORMACJE TECHNICZNE

### DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha lakierowana, ocynk)
- Kratka wentylacyjna (opcja)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową
- Ekonomiczna, plastikowa klamka z szyldem okrągłym i rozetą
- Ościeżnica stalowa kątowna

### OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 48 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubości 0,8 mm.

### UWAGI

- AT-15-8081/2016, ITB Warszawa.
- Dzięki symetrycznej konstrukcji drzwi i uniwersalnym okuciom (zamek, zawiasy), możliwość montażu jako prawe lub lewe.
- **Płyta stalowa ocynkowana wzmocniona na trzech poziomach.**

### DOPLATY

- farba poliestrowa – GRUPA II 50 | 61,50
- farba poliestrowa – GRUPA III 80 | 98,40

Uniwersalne drzwi do pom. gosp. i kom. lok.

# Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

od 533,- | **655,59**

cena kompletu netto | brutto (PLN)



Ekonomiczne rozwiązanie przy zachowaniu dobrych parametrów użytkowych. Konstrukcja z blachy ocynkowanej gwarantuje trwałość i niezawodność.

Steel BASIC, Popielaty

## W cenie kompletu drzwi wewnętrzzlokalowych Steel BASIC

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

## W cenie kompletu drzwi zewnętrznych Steel BASIC PLUS


- skrzydło
- ościeżnica
- próg
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej



**P**  
BLACHA  
OCYNKOWANA

PRODUKT  
PORTA STEEL

Steel BASIC PLUS, Blacha Powlekana, Popielaty



zamek i klamka



kratka wentylacyjna



próg malowany proszkowo  
(Steel BASIC PLUS)




okapnik (Steel BASIC PLUS)

## KOLORYSTYKA

### Błacha ocynkowana ★★★★★☆



### Błacha powlekana ★★★★★☆



wypełnienie „plaster miodu”



wypełnienie styropian

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Steel BASIC (wewnętrzne)		80	90	100
Skrzydło Steel BASIC "plaster miodu"	Błacha ocynkowana	378   <b>464,94</b>	403   <b>495,69</b>	438   <b>538,74</b>
	Błacha powlekana	424   <b>521,52</b>	449   <b>552,27</b>	484   <b>595,32</b>
Skrzydło Steel BASIC styropian	Błacha ocynkowana	448   <b>551,04</b>	473   <b>581,79</b>	508   <b>624,84</b>
	Błacha powlekana	494   <b>607,62</b>	519   <b>638,37</b>	554   <b>681,42</b>
Drzwi Steel BASIC "plaster miodu"	Błacha ocynkowana	533   <b>655,59</b>	558   <b>686,34</b>	593   <b>729,39</b>
	Błacha powlekana	579   <b>712,17</b>	604   <b>742,92</b>	639   <b>785,97</b>
Drzwi Steel BASIC styropian	Błacha ocynkowana	603   <b>741,69</b>	628   <b>772,44</b>	663   <b>815,49</b>
	Błacha powlekana	649   <b>798,27</b>	674   <b>829,02</b>	709   <b>872,07</b>
Steel BASIC PLUS (zewewnętrzne)		80	90	100
Drzwi Steel BASIC PLUS styropian	Błacha powlekana	706   <b>868,38</b>	731   <b>899,13</b>	766   <b>942,18</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana pokryta poliestrem)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową
- Komplet klamek z szyldami
- Ościeżnica (blacha ocynkowana)
- Próg (Steel BASIC PLUS)
- Okapnik (Steel BASIC PLUS) (patrz Dopłaty)

### SKRZYDŁO ZAWIERA W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana pokryta poliestrem)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową

### OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 64 mm (jak Kątowna MAŁA PLUS). Wykonana z blachy stalowej o gr. 1,2 mm, ocynkowana lub malowana proszkowo.
- Ościeżnica do drzwi Steel BASIC wyposażona w uszczelkę przymykową, do drzwi Steel BASIC PLUS w uszczelkę przymykową, uszczelniającą drzwi po całym obwodzie.
- Ościeżnica wykonana jako kierunkowa (prawa/lewa), do postawienia na gotowej posadzce.

### UWAGI

- Steel BASIC AT-15-8081/2016, ITB Warszawa drzwi wewnętrzne lokalowe.
- Steel BASIC PLUS: PN-EN 14351-1+A1:2010 drzwi zewnętrzne.
- Drzwi Steel BASIC wykonane są w normie inwestycyjnej (patrz tabela wymiarów str. 208, tab 3).
- Skrzydło Steel BASIC wykonujemy w normie inwestycyjnej oraz polskiej.
- Drzwi Steel BASIC Plus otwierane do wewnątrz wyposażone są w okapnik (patrz Dopłaty).
- Z uwagi na charakter stosowanego materiału (blacha powlekana), kolorystyka produktów jest zbliżona do podanych z palety RAL.

### DOPŁATY

- kratka wentylacyjna (Steel BASIC) 39 | 47,97
- okapnik (Steel BASIC PLUS) 25 | 30,75



Steel SOLID, pełne, Popielaty

## ZASTOSOWANIE DRZWI

- przeznaczone do użytkowania w ciężkich warunkach eksploatacji
- pomieszczenia gospodarcze
- pomieszczenia przemysłowe
- zaplecza
- piwnice
- garaże
- warsztaty
- hale przemysłowe
- nowoczesne wnętrza mieszkalne i biurowe (loft design)

## W cenie

- skrzydło
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

## SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



**P**  
BLACHA OCYNKOWANA  
PRODUKT PORTA STEEL



Steel SOLID 1, Popielaty



pełne



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5

## KOLORYSTYKA

### Blacha ocynkowana ★★★★★☆




### Stal Nierdzewna ★★★★★★



### Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

### Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★☆



\* do wyczerpania zapasów

Możliwość wykonania w kolorach niestandardowych z Porta KONTRAKT, szczegóły dot. zamówień niestandardowych, patrz str. 226.




GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	GRUPA II	<b>NOWY</b> Czarny struktura	
		GRUPA III	Biały



wypełnienie „plaster miodu”



wypełnienie styropian



wypełnienie wełna mineralna

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

	Farba Poliesterowa gr. I	Farba Poliesterowa gr. I	Blacha Stalowa Laminowana PCV	Stal Nierdzewna
<b>wypełnienie: „plaster miodu”</b>	ramka standard	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna
<b>pełne</b>	561   <b>690,03</b>	-	809   <b>995,07</b>	1469   <b>1806,87</b>
<b>1, 2, 3</b>	660   <b>811,80</b>	753   <b>926,19</b>	1001   <b>1231,23</b>	1696   <b>2086,08</b>
<b>4</b>	-	1021   <b>1255,83</b>	1270   <b>1562,10</b>	1930   <b>2373,90</b>
<b>5</b>	809   <b>995,07</b>	902   <b>1109,46</b>	1151   <b>1415,73</b>	-
<b>wypełnienie: styropian</b>	Blacha ocynkowana	Blacha Stalowa Laminowana PCV	Stal Nierdzewna	
	ramka standard	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna 45°	
<b>pełne</b>	561   <b>690,03</b>	809   <b>995,07</b>	1516   <b>1864,68</b>	
<b>4</b>	1022   <b>1257,06</b>	1270   <b>1562,10</b>	1978   <b>2432,94</b>	
<b>wypełnienie: wełna mineralna</b>	Farba Poliesterowa gr. I	Blacha Stalowa Laminowana PCV	Stal Nierdzewna	
	ramka standard	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna 45°	
<b>pełne</b>	660   <b>811,80</b>	908   <b>1116,84</b>	1615   <b>1986,45</b>	

## INFORMACJE TECHNICZNE

### SKRZYDŁO ZAWIERA W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha lakierowana proszkowo o grubości 0,6 mm, ocynk)
- Dwa zawiasy czopowe standard (trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”)
- Zamek pod wkładkę patentową
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa

### DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Kątowa MAŁA PLUS, Kątowa DUŻA Składana
- Ościeżnica REGULOWANA (standard), REGULOWANA PS „na kant”
- Ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-8081/2016, ITB Warszawa.
- **Skrzydła z wypełnieniem styropianowym nie są dostępne w wersji lakierowanej.**
- Dla skrzydeł pokrytych laminatem PCV, przeszklenie tylko z ramką płaską nierdzewną.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydła podwójne z blachy nierdzewnej dostępne tylko w ofercie Porta KONTRAKT.

### DOPLATY

- farba Antracyt struktura, Blacha PCV Antracyt 30 | 36,90
- farba poliesterowa – GRUPA II 30 | 36,90
- farba poliesterowa – GRUPA III 50 | 61,50
- rozmiar „100” (skrzydła z blachy ocynkowanej) 50 | 61,50
- rozmiar „100” (skrzydła z blachy nierdzewnej) 132 | 162,50
- tuleje lub kratka wentylacyjna (skrz. z blachy ocynk.) 39 | 47,97
- wzmocnienie pod samozamykacz 26 | 31,98
- **K** kratka wentylacyjna z blachy nierdzewnej (str. 226)
- klamka z szyldem (str. 197)

# Steel EI 30, EI 60

od 1130,- | **1389,90**

cena kompletu netto | brutto (PLN)



Steel EI 30, model 3, Antracyt

## EI 30

Ognioodporność 30 min.

## EI 60

Ognioodporność 60 min.

Dymoszczelność

Izolacyjność akustyczna  $R_w=40$  dB\*



Steel EI 30, model 1, Popielaty

**P**  
BLACHA  
OCYNKOWANA

PRODUKT  
PORTA STEEL

### W cenie

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

### DRZWI EI 60 występują w dwóch typach:

#### Standard:

- ognioodporność 60 min.
- klasa mechaniczna 3

#### Typ 1:

- cechy drzwi typu Standard
- dymoszczelność Sa, Sm
- klasa izolacyjności akustycznej  $R_w=37$  dB (37-41 dB)

### SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



EI 30 pełne



EI 30 model 1



EI 30 model 2



EI 30 model 3



EI 60 pełne



EI 60 model 1



EI 60 model 2



EI 60 model 3

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)



## KOLORYSTYKA

### Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
GRUPA II	<b>NOWY</b> Czarny struktura		
GRUPA III	Biały	Popielaty	Brązowy

### PRZEZNACZENIE DRZWI STEEL EI30, EI60:


- budynki użyteczności publicznej
- hotele, pensjonaty
- drzwi do kotłowni
- drzwi do garażu



Możliwość wykonania w kolorach niestandardowych z Porta KONTRAKT, szczegóły dot. zamówień niestandardowych, patrz str. 226.



regulacja zawiasu +/- 3 mm



zamek zapadkowy pod wkładkę patentową, klamka w komplecie

### CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

EI 30	Typ Standard Farba Poliesterowa gr. I	
pełne	1130   <b>1389,90</b>	
1, 2, 3	1938   <b>2383,74</b>	
EI 60	Typ Standard Farba Poliesterowa gr. I	Typ I Farba Poliesterowa gr. I
pełne	1451   <b>1784,73</b>	1631   <b>2006,13</b>
1	3076   <b>3783,48</b>	3256   <b>4004,88</b>
2	2294   <b>2821,62</b>	2474   <b>3043,02</b>
3	2524   <b>3104,52</b>	2704   <b>3325,92</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy trójelementowe, jeden z nich jest zawiasem nośnym, a drugi dzięki zamieszczonej w nim sprężynie umożliwia samoamykanie drzwi
- Zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową
- Bolec antywyważeniowy (1 szt. w EI 30, 2 szt. w EI 60)
- Komplet klamek z szyldami (zamawiane oddzielnie)
- Szyba ognioodporna przezroczysta

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 84 mm (EI 30) oraz 110 mm (EI 60). Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubości 1,5 mm. Spawane łączenie narożników ościeżnicy. Wyposażona w próg ze stali nierdzewnej (dotyczy typ 1), uszczelkę przymykową oraz uszczelkę pęczniącą.
- Możliwość zamówienia ościeżnicy stalowej w dwóch wersjach:
  - ościeżnica kierunkowa (prawa/lewa) – do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”; próg za dopłatą (EI 30 i EI 60).
  - ościeżnica kierunkowa (prawa/lewa) – do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”; próg za dopłatą (EI 30 i EI 60).

### UWAGI

- **Drzwi Steel EI 30, EI 60 – Aprobata Techniczna AT-15-7236/2016, ITB Warszawa.**
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2285/W, ITB Warszawa.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

### DOPŁATY

- farba poliesterowa – GRUPA II 50 | 61,50
- farba poliesterowa – GRUPA III 80 | 98,40
- próg stalowy (EI 30) 95 | 116,85
- rozmiar „100” – EI 30 70 | 86,10
- rozmiar „100” – EI 60 100 | 123,00
- wizjer ognioodporny 55 | 67,65
- wzmocnienie pod samoamykacz 65 | 79,95



# OŚCIEŻNICE

Nie ma kompletnych drzwi bez ościeżnic. Do każdego z proponowanych skrzydeł rekomendujemy odpowiadającą mu ościeżnicę, dopełniającą całość zarówno pod względem technicznym, jak i estetycznym.







## OŚCIEŻNICA STAŁA DO SKRZYDEŁ PRZYLGOWYCH

Ościeżnice polecane do zastosowania wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana regulacja przy zakresie muru. Ościeżnice 100 mm stanowią komplet do wszystkich skrzydeł wewnątrzlokalowych. Ościeżnice 60 mm dostępne do skrzydeł wewnątrzlokalowych w okleinie Portadecor i Portasynchro 3D.

### KOLORYSTYKA

Portadecor ★★★  
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★★  
Okleina Premium  
Naturalna Select  
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion  
Naturalna Dąb Satin  
Farba Akrylowa UV

Portaperfect 3D ★★★★★  
Portalamino  
CPL HQ 0,2 mm  
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.



### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



60 mm,  
wersja podstawowa  
(bez listew maskujących)



60 mm,  
okleina syntetyczna  
(z listwami maskującymi)



100 mm,  
okleina syntetyczna  
(łączenie listew prostych pod  
kątem 90°) lub naturalna  
(łączenie listew prostych  
pod kątem 45°)



100 mm,  
okleina syntetyczna  
lub naturalna  
(z listwami maskującymi  
zaokrąglonymi)

## ■ CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)


MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portadur, Portalamino, CPL HQ gr. I	Okleina Premium, Gladstone/Halifax	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
<b>MINIMAX 60 mm</b>	228   <b>280,44</b>	-	-	-	-
<b>MINIMAX 100 mm</b>	228   <b>280,44</b>	308   <b>378,84</b>	358   <b>440,34</b>	438   <b>538,74</b>	458   <b>563,34</b>
<b>Listwy płaskie i zaokrąglone *</b>	60   <b>73,80</b>	80   <b>98,40</b>	90   <b>110,70</b>	120   <b>147,60</b>	150   <b>184,50</b>
<b>Ćwierćwałek **</b>	17   <b>20,91</b>	22   <b>27,06</b>	27   <b>33,21</b>	46   <b>56,58</b>	57   <b>70,11</b>

Cena ościeżnicy, listew oraz dopłaty do drzwi dwuskrzydłowych +50%

\* Komplet na jedną stronę.

\*\* Cena za 1 szt. długości 2150 mm.

Ościeżnice, listwy maskujące i ćwierćwałek są dostępne również w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania – w cenie ościeżnic i listew w okleinie drewnopodobnej Portadecor.



## ■ INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

#### Ościeżnica składa się z:

- belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria,
- listew opaskowych (wyposażenie za dopłatą),
- ćwierćwałka (wyposażenie za dopłatą).

Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

Ościeżnica MINIMAX dla skrzydeł w Farbie Akrylowej UV oklejona folią gruntującą oraz wykończona Farbą Akrylową utwardzaną UV.

### AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 60 MM

(dostępne tylko w okleinach Portadecor oraz Portasynchro 3D)

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Odbojniki
- Dyble, zaślepki
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

### AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 100 MM

#### Okleiny syntetyczne:

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

#### Okleiny naturalne:

- Trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 207, TABELA 1

Szerokość 60 mm oraz szerokość 100 mm.

„60”, „70”, „80”, „90”, „100” i dowolna kombinacja tych rozmiarów przy drzwiach dwuskrzydłowych.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę o szerokości 100 mm można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez wřębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Ościeżnice i listwy są dostępne w wersji nielakierowanej (do wykończenia samodzielnego).
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

### DOPLATY

- ćwierćwałek: okl. Nat. Dąb Satin Biały 9 | 11,07
- listwy: okl. Nat. Dąb Satin Biały 19 | 23,37
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały 75 | 92,25
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech 80 | 98,40
- zawiasy PRIME 20 | 24,60

# Porta SYSTEM, Porta SYSTEM GK

od 378,- | **464,94**

cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

## Porta SYSTEM

Ościeżnica regulowana z listwami 60 mm oraz 80 mm. Łatwa w montażu ościeżnica regulowana Porta SYSTEM stanowi komplet wraz ze wszystkimi rodzajami skrzydeł wewnątrzlokalowych. Moduł Retro pozwoli Państwu uzyskać zupełnie odmienną i nową stylizację drzwi.

## Porta SYSTEM GK

Ościeżnica regulowana dedykowana skrzydłom szklanym wykonanym w Polskiej Normie. Tylko tak dobrany komplet gwarantuje wysokie parametry użytkowe i satysfakcję z zakupu.

### KOLORYSTYKA

Portadecor ★★★  
Portasynchro 3D


Portadur ★★★★★  
Okleina Premium  
Naturalna Select  
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion  
Naturalna Dąb Satin  
Farba Akrylowa UV

Portaperfect 3D ★★★★★  
Portalamino  
CPL HQ 0,2 mm  
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.



### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY




Porta SYSTEM

Porta SYSTEM  
+ Panel Regulujący®

Porta SYSTEM  
+ Moduł RETRO  
(korona i listwy ozdobne)

Moduł RETRO (komplet) = korona + listwy ozdobne pion (kpl.)

### ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY




minimum


maksimum

ościeżnica z szerokim piórem  
opcja za dopłatą

### ZAKRES SZEROKOŚCI PANELU REGULUJĄCEGO



Zobacz montaż ościeżnicy  
Porta SYSTEM:



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

Ceny ościeżnic PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK\*

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr.I	Okleina Premium, Gladstone/Halifax	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
A 75 ÷ 95	378   464,94	403   495,69	438   538,74	648   797,04	708   870,84
B 95 ÷ 115	388   477,24	413   507,99	448   551,04	668   821,64	728   895,44
C 120 ÷ 140					
D 140 ÷ 160	418   514,14	453   557,19	488   600,24	708   870,84	768   944,64
E 160 ÷ 180					
F 180 ÷ 200					
G 200 ÷ 220	458   563,34	493   606,39	528   649,44	778   956,94	838   1030,74
H 220 ÷ 240					
I 240 ÷ 260					
J 260 ÷ 280	518   637,14	553   680,19	588   723,24	858   1055,34	918   1129,14
K 280 ÷ 300					

Cena ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych +50%

\* Cena kompletu do drzwi szklanych = cena tafli + cena ościeżnicy Porta System GK + cena okuć

Ceny Panelu Regulującego® do ościeżnicy Porta SYSTEM

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr.I	Okleina Premium	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
typ A (80 mm) poziom	28   34,44	29   35,67	32   39,36	69   84,87	86   105,78
typ B (160 mm) poziom	47   57,81	48   59,04	51   62,73	103   126,69	109   134,07
typ A (80 mm) pion (kpl.)	71   87,33	73   89,79	79   97,17	126   154,98	155   190,65
typ B (160 mm) pion (kpl.)	103   126,69	113   138,99	123   151,29	189   232,47	230   282,90

Cena poziomych paneli do drzwi dwuskrzydłowych +50%

Ceny Modułu RETRO do ościeżnicy Porta SYSTEM (komplet na jedną stronę)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
korona	151   185,73	169   207,87	178   218,94	313   384,99
listwy ozdobne pion (kpl.)	100   123,00	103   126,69	140   172,20	253   311,19
komplet (korona + listwy)	251   308,73	272   334,56	318   391,14	566   696,18

Cena korony do drzwi dwuskrzydłowych +50%

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria
- listew opaskowych (60, 80 mm).

Ościeżnica Porta SYSTEM jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

Ościeżnica Porta SYSTEM dla skrzydeł w Farbie Akrylowej UV oklejona folią gruntującą oraz wykończona Farbą Akrylową utwardzaną UV.

### AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

Porta SYSTEM

Okleiny syntetyczne:

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

Okleiny naturalne:

- Trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

Porta SYSTEM GK

- Zaczep zamka (krótki)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Gniazda zawiasowe (kieszenie) 2 sztuki dla rozmiarów „60” ÷ „90”, 3 sztuki dla rozmiaru „100”

**UWAGA! zawiasy nie są dostarczane w komplecie z ościeżnicą.**

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 207, TABELA 1

Porta SYSTEM

- Dla zakresów szerokości muru (A-K) „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” i „120” ÷ „200” oraz jednoskrzydłowe „60” ÷ „90” z dostawką „40”<sup>1</sup>.

Porta SYSTEM GK

- Dla zakresów szerokości muru (A-K) „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Moduł RETRO niedostępny w pokryciu CPL HQ, Okleinie Premium oraz Gladstone/Halifax.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- **Naświetla Porta SYSTEM - informacja dostępna na [www.porta.com.pl/do-pobrania](http://www.porta.com.pl/do-pobrania).**
- **Wysokość „220”: pokrycia - Okleina Premium, Farba Akrylowa UV, Okleina Naturalna; trzy zawiasy w standardzie.**
- Pakiet inwestycyjny dostępny w okl. CPL, Portalamino i okl. Naturalnej.

### DOPLĄTY

- korony: okl. Nat. Dąb Satin Biały 25 | 30,75
- listwy ozdobne: okl. Nat. Dąb Satin Biały 19 | 23,37
- ościeżnica „220”: Farba Akrylowa UV 80 | 98,40
- ościeżnica „220”: okl. Naturalna 80 | 98,40
- ościeżnica „220”: okl. Premium 50 | 61,50
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały 150 | 184,50
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna 150 | 184,50
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech 80 | 98,40
- pakiet inwestycyjny 60 | 73,80
- panel regulujący: okl. Nat. Dąb Satin Biały 25 | 30,75
- wzmocnienie pod samozamykacz 39 | 47,97
- zawiasy PRIME 20 | 24,60
- elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny (str. 202)

<sup>1</sup> Dotyczy tylko ościeżnicy w naturalnej okleinie.

# Porta SYSTEM ELEGANCE, Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

od 654,- | **804,42**  
cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

## OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA Z LISTWAMI 80 MM

Ościeżnica wewnątrzlokalowa dedykowana skrzydłom drzwiowym przygotowanym w wersji bezprzylgowej. Łatwa w montażu ościeżnica regulowana.

Możliwość łączenia opasek pod kątem 45 stopni (Porta SYSTEM ELEGANCE) oraz 90 stopni (Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni).

### KOLORYSTYKA

Portadecor  
Portasynchro 3D ★★★

Portadur  
Okleina Premium ★★★★  
Naturalna Select  
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion  
Naturalna Dąb Satin  
Farba Akrylowa UV

Portaperfect 3D ★★★★★  
Portalamino  
CPL HQ 0,2 mm  
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.



Porta SYSTEM ELEGANCE

### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Porta SYSTEM ELEGANCE



profil ościeżnicy  
– szeroka listwa 80 mm

minimum

maksimum

### ŁĄCZENIE OPASEK OŚCIEŻNICY Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni



Zlicowana powierzchnia  
w ościeżnicy w Okleinie  
Premium

Cofnięta belka górna  
w ościeżnicy w Farbie  
Akrylowej UV


Zlicowana powierzchnia  
w ościeżnicy w okleinie  
naturalnej



Zobacz montaż ościeżnicy  
Porta SYSTEM ELEGANCE



Zobacz Sposób montażu  
i regulacji zawiasu 3D



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

PORTA SYSTEM ELEGANCE ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I	Okleina Premium, Gladstone/Halifax	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
B	95 ÷ 115	654   <b>804,42</b>	714   <b>878,22</b>	744   <b>915,12</b>	954   <b>1173,42</b>	1004   <b>1234,92</b>
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	674   <b>829,02</b>	734   <b>902,82</b>	764   <b>939,72</b>	994   <b>1222,62</b>	1054   <b>1296,42</b>
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200	704   <b>865,92</b>	774   <b>952,02</b>	804   <b>988,92</b>	1034   <b>1271,82</b>	1094   <b>1345,62</b>
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260	744   <b>915,12</b>	824   <b>1013,52</b>	854   <b>1050,42</b>	1084   <b>1333,32</b>	1144   <b>1407,12</b>
J	260 ÷ 280					
K	280 ÷ 300					

Cena ościeżnicy i dopłaty do drzwi dwuskrzydłowych +50%

NOWOŚĆ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 STOPNI ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Okleina Premium	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
B	95 ÷ 115	864   <b>1062,72</b>	1154   <b>1419,42</b>	1254   <b>1542,42</b>
C	120 ÷ 140			
D	140 ÷ 160	884   <b>1087,32</b>	1194   <b>1468,62</b>	1304   <b>1603,92</b>
E	160 ÷ 180			
F	180 ÷ 200	924   <b>1136,52</b>	1234   <b>1517,82</b>	1344   <b>1653,12</b>
G	200 ÷ 220			
H	220 ÷ 240			
I	240 ÷ 260	974   <b>1198,02</b>	1284   <b>1579,32</b>	1394   <b>1714,62</b>
J	260 ÷ 280			
K	280 ÷ 300			



zawias 3D (drzwi zamknięte)



zawias 3D (drzwi otwarte)

### KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D SIMONSWERK:

- REGULACJA W TRZECH PŁASZCZYZNACH 3D,
- SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA 200.000 CYKLI,
- NOŚNOŚĆ 60 KG (2 ZAWIASY),
- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZONE POWŁOKĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE.

### POLECAMY!

LISTWY PRZYPODŁOGOWE patrz str. 204

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

#### Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych 80 mm.

Promień listwy kątownika „na kant” dla oklein naturalnych Standard, Select, Satin.  
Promień listwy kątownika 1,5 mm dla oklein: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur, Okleiny Premium i Portaperfect 3D. Promień listwy kątownika 3 mm dla okleiny CPL HQ 0,2 mm. Ościeżnica Porta SYSTEM ELEGANCE jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy. Ościeżnica PS ELEGANCE dla skrzydeł w Farbie Akrylowej UV oklejona folią gruntującą oraz wykończona Farbą Akrylową utwardzaną UV.

### AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY

- W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „120” ÷ „200”.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- **Ościeżnica Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni występuje w wykończeniach: Okleina Premium, Farba Akrylowa UV, Okleiny Naturalne**
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka) (dot. ośc. PS ELEGANCE).
- **Wysokość „220”:** występuje w wykończeniach - Okleina Premium, Farba Akrylowa UV, Okleina Naturalna; trzy zawiasy w standardzie.

### DOPLĄTY

- listwy opaskowe 100 mm (dot. wys. „220”, ośc. PS ELEGANCE w okl. Nat.) 150 | 184,50
- ościeżnica „220”: Farba Akrylowa UV 200 | 246,00
- ościeżnica „220”: okl. Naturalna 200 | 246,00
- ościeżnica „220”: okl. Premium 150 | 184,50
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II (dot. ośc. PS ELEGANCE) 50 | 61,50
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały 150 | 184,50
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna 150 | 184,50
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech 80 | 98,40
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- wzmocnienie pod samozamykacz (dot. ośc. PS ELEGANCE) 39 | 47,97
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65

# Porta SYSTEM z odwrotną przylgą

## OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA Z LISTWAMI 80 MM I ODWROTNĄ PRZYLGĄ


Uzupełnienie kolekcji bezprzylgowych. Zamknięte drzwi z ościeżnicą Porta SYSTEM ELEGANCE i Porta SYSTEM z odwrotną przylgą wyglądają tak samo, a pozwalają otwierać drzwi w różnych kierunkach: Porta SYSTEM ELEGANCE na zewnątrz, a Porta SYSTEM z odwrotną przylgą do wewnątrz.

### KOLORYSTYKA

Okleina Premium  
Naturalna Select  
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion  
Naturalna Dąb Satin  
Farba Akrylowa UV

★★★★


Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.




### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



### KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI







## ■ CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Okleina Premium	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
B	95 ÷ 115	1054   <b>1296,42</b>	1354   <b>1665,42</b>	1554   <b>1911,42</b>
C	120 ÷ 140			
D	140 ÷ 160	1074   <b>1321,02</b>	1394   <b>1714,62</b>	1604   <b>1972,92</b>
E	160 ÷ 180			
F	180 ÷ 200	1114   <b>1370,22</b>	1434   <b>1763,82</b>	1644   <b>2022,12</b>
G	200 ÷ 220			
H	220 ÷ 240			
I	240 ÷ 260	1164   <b>1431,72</b>	1484   <b>1825,32</b>	1694   <b>2083,62</b>
J	260 ÷ 280			
K	280 ÷ 300			



Narożnik ościeżnicy od strony zawiasowej



Dedykowany zawias 3D Simonswerk

### KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D SIMONSWERK:

- REGULACJA W TRZECH PŁASZCZYZNACH 3D,
- SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA 200.000 CYKLI,
- NOŚNOŚĆ 60 KG (2 ZAWIASY),
- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZONE POWŁOKĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE.

### POLECAMY!

LISTWY PRZYPODŁOGOWE W FARBIE AKRYLOWEJ UV patrz str. 204

## ■ INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

#### Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych 80 mm z obu stron.

Promień listwy kątownika „na kant” dla oklein naturalnych Standard, Select, Satin.

Promień listwy kątownika 1,5 mm dla Okleiny Premium i Farby Akrylowej UV.

Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

### ZASTOSOWANIE

Skrzydła dedykowane ościeżnicom Porta SYSTEM z odwrotną przylgą:

- kolekcje lakierowane: Porta VECTOR Premium, Porta DESIRE, Porta FOCUS Premium, Porta GRANDE,
- kolekcje w okleinie naturalnej: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE.

### AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY

- W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- **Wysokość „220” - trzy zawiasy w standardzie.**

### DOPLĄTY

- ościeżnica „220”: Farba Akrylowa UV 200 | 246,00
- ościeżnica „220”: okl. Naturalna 200 | 246,00
- ościeżnica „220”: okl. Premium 150 | 184,50
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały 150 | 184,50
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna 150 | 184,50
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech 80 | 98,40
- trzeci zawias 3D kolor srebrny 180 | 221,40
- trzeci zawias 3D kolor biały i czarny 210 | 258,30
- wykonanie wybranego skrzydła w systemie z odwrotną przylgą (dopłata do ceny skrzydła) 200 | 246,00

## OŚCIEŻNICA REGULOWANA PRZEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM

Ościeżnica regulowana z listwami 80 mm, bezprzylgowa z panelem górnym o wysokości 20 lub 100 cm.


### KOLORYSTYKA

Portadecor ★★★  
Portasynchro 3D

Okleina Premium ★★★★★  
Farba Akrylowa UV


Portaperfect 3D ★★★★★  
Portalamino

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.



### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY


Możliwość samodzielnego skrótu do wymaganej wysokości.




panel 20 cm

panel 100 cm

### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



Okleiny Syntetyczne



Farba Akrylowa UV

ościeżnica LEVEL  
(komplet)


=

baza ościeżnicy

+

panele górne

### ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



minimum

maksimum

\* cena bez paneli górnych



## ■ CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

### Ceny ościeżnic LEVEL

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Okleina Premium	Farba Akrylowa UV	
B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140	634   <b>779,82</b>	694   <b>853,62</b>	724   <b>890,52</b>	874   <b>1075,02</b>
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180	654   <b>804,42</b>	714   <b>878,22</b>	744   <b>915,12</b>	914   <b>1124,22</b>
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	684   <b>841,32</b>	754   <b>927,42</b>	784   <b>964,32</b>	954   <b>1173,42</b>
I J K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	734   <b>902,82</b>	814   <b>1001,22</b>	844   <b>1038,12</b>	1014   <b>1247,22</b>

### PANELE GÓRNE

200 mm (2x)	165   <b>202,95</b>	195   <b>239,85</b>	205   <b>252,15</b>	245   <b>301,35</b>
1000 mm (2x)	378   <b>464,94</b>	428   <b>526,44</b>	458   <b>563,34</b>	518   <b>637,14</b>
200 i 1000 mm (1/1)	272   <b>334,56</b>	312   <b>383,76</b>	332   <b>408,36</b>	382   <b>469,86</b>



Zobacz montaż ościeżnicy LEVEL



Ościeżnica w wersji dwuskrzydłowej, oraz w CPL HQ w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.

#### KLUCZOWE CECHY NOWEGO ZAWIASU 3D SIMONSWERK:

- REGULACJA W TRZECH PŁASZCZYZNACH 3D,
- SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA 200.000 CYKLI,
- NOŚNOŚĆ 60 KG (2 ZAWIASY),
- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZONE POWŁOKĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE.

#### POLECAMY!

LISTWY PRZYPODŁOGOWE patrz str. 204

## ■ INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

#### Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej (nadproże z piórami łączącymi panel) oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
  - listew opaskowych (80 mm),
  - 2 paneli poziomych (zamawiane jako osobna pozycja).
- Panel LEVEL posiada pionowy kierunek usłojenia. Dla wybranych kolorów - układ poziomy (patrz str. 78).
- Promień listwy kątownika 1,5 mm. Ościeżnica LEVEL jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.
- Ościeżnica LEVEL dla skrzydeł w Farbie Akrylowej UV oklejona folią gruntującą oraz wykończona Farbą Akrylową utwardzaną UV.

### AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 207, TABELA 1

W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).

### DOPLĄTY

- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65

## NADAJ SWOJEMU MIESZKANIU

niepowtarzalny charakter.

Rozwiązanie umożliwia wymianę drzwi bez potrzeby demontażu starej ościeżnicy.


### KOLORYSTYKA

Portadecor  
Portasynchro 3D ★★★

Portadur  
Okleina Premium ★★★★★

Portaperfect 3D  
Portalamino  
CPL HQ 0,2 mm ★★★★★


Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.



### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



### ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY





## ■ CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

### Ceny ościeżnic RENOVA

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Perfect 3D, CPL HQ gr. I	CPL HQ gr. II, Okleina Premium
S	55 ÷ 75	516   <b>634,68</b>	541   <b>665,43</b>	576   <b>708,48</b>
A	75 ÷ 95			
B	95 ÷ 115	526   <b>646,98</b>	551   <b>677,73</b>	586   <b>720,78</b>
C	120 ÷ 140			
D	140 ÷ 160	556   <b>683,88</b>	591   <b>726,93</b>	626   <b>769,98</b>
E	160 ÷ 180			
F	180 ÷ 200	596   <b>733,08</b>	631   <b>776,13</b>	666   <b>819,18</b>
G	200 ÷ 220			
H	220 ÷ 240	656   <b>806,88</b>	691   <b>849,93</b>	726   <b>892,98</b>
I	240 ÷ 260			
J	260 ÷ 280			

### W SKŁAD OFERTY PORTA RENOVA WCHODZĄ:

- ościeżnica Porta RENOVA do skrzydeł od A do J + rozmiar „5” – 55÷75
- ościeżnica tunelowa od A do J
- belki z obcym piórem (służące do poszerzenia ościeżnicy Porta RENOVA) od A do J

## ■ INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

#### Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych,
- listew opaskowych.

Ościeżnica Porta RENOVA jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu montażu.

### AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 207, TABELA 1

- Dla zakresów szerokości muru („S”+ A-J), 60”, 70”, 80”, 90”, 100”, 110”.

### UWAGI

- Ościeżnica RENOVA dostępna jest z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Do ościeżnicy można zamówić rozszerzenie w postaci dodatkowych belek.
- Do tej ościeżnicy można **używać standardowych** skrzydeł, w przypadku montażu klamki z rozetą lub szyldem powyżej 44 mm szerokości, należy zamówić **skrzydło dedykowane z zamkiem 60 mm**.
- **Podczas pomiaru otworu pod ościeżnicę konieczne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie nierówności krzywizny zarówno w starej ościeżnicy, jak i na ścianie.**
- **Z uwagi na skomplikowany montaż zalecane jest skorzystanie z usług Autoryzowanej Grupy Montażowej.**

## OŚCIEŻNICA REGULOWANA RETRO

Ościeżnice wewnątrzlokalowe dedykowane skrzydłom Villadora RETRO.

## OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA MODERN

Ościeżnice wewnątrzlokalowe dedykowane skrzydłom Villadora MODERN.

### KOLORYSTYKA

Naturalna Dąb Satin

★★★★

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

Naturalna Select  
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
Naturalna Dąb Satin

★★★★

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.



### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY VILLADORA RETRO



profil ościeżnicy  
– szeroka listwa 80 mm



moduł Retro  
(korona i listwy ozdobne)

Moduł RETRO (komplet)

=

korona

+

listwy ozdobne pion  
(kpl.)

### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY BEZPRZYLGOWEJ VILLADORA MODERN



panel poziomy w wersji PLUS  
– wysokość górnej opaski 200 mm  
(uwaga: w wersji STANDARD łączenie pod kątem 45°  
– patrz opis str. 183)

profil ościeżnicy  
– opaska 80 mm dla wysokości drzwi 2.0  
– opaska 100 mm dla wysokości drzwi 2.2

### ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



minimum



maksimum

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

### Ceny ościeżnic VILLADORA RETRO

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		jednoskrzydłowe
A	75 ÷ 95 mm	956   1175,88
B	95 ÷ 115 mm	982   1207,86
C	120 ÷ 140 mm	1007   1238,61
D	140 ÷ 160 mm	1032   1269,36
E	160 ÷ 180 mm	1058   1301,34
F	180 ÷ 200 mm	1083   1332,09
G	200 ÷ 220 mm	1108   1362,84
H	220 ÷ 240 mm	1133   1393,59
I	240 ÷ 260 mm	1159   1425,57
J	260 ÷ 280 mm	1184   1456,32
K	280 ÷ 300 mm	1209   1487,07

### Ceny ościeżnic VILLADORA MODERN

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		jednoskrzydłowe
B	95 ÷ 115 mm	954   1173,42
C	120 ÷ 140 mm	970   1193,10
D	140 ÷ 160 mm	987   1214,01
E	160 ÷ 180 mm	1005   1236,15
F	180 ÷ 200 mm	1021   1255,83
G	200 ÷ 220 mm	1038   1276,74
H	220 ÷ 240 mm	1055   1297,65
I	240 ÷ 260 mm	1071   1317,33
J	260 ÷ 280 mm	1089   1339,47
K	280 ÷ 300 mm	1106   1360,38

MODUŁ RETRO	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
Korona (kpl. / 1str.)	313   384,99	627   771,21
Listwy ozdobne (kpl. / 1str.)	253   311,19	253   311,19
Korona + listwy (kpl. / 1 str.)	566   696,18	880   1082,40

Cena ościeżnicy i dopłaty do drzwi dwuskrzydłowych +50%.

## INFORMACJE TECHNICZNE

### VILLADORA RETRO PRZYLGOWA

#### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

- Ościeżnica składa się z:**
- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
  - listew opaskowych.
- Ościeżnica Villadora Retro jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

#### AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Trzy komplety zawiasów czopowych z regulacją 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

#### ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 207, TABELA 1

Dla zakresów szerokości muru (A-K): „60”, „70”, „80”, „90”, „100” i „120” ÷ „200”.

#### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Moduł RETRO jest dostępny do ościeżnic Villadora Retro.

### VILLADORA MODERN BEZPRZYLGOWA

#### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

- Ościeżnica składa się z:**
- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
  - listew opaskowych,
  - 2 kątowników (paneli) poziomych w wersji PLUS.

#### Występują 4 opcje konstrukcji:

- kątowniki o szer. 80 mm (wys. 200 STANDARD), lub kątowniki o szer. 100 mm (wys. 220 STANDARD), belki i kątowniki zacięte pod kątem 45°,
  - kątowniki pionowe o szer. 80 mm (wys. 200 PLUS), lub kątowniki o szer. 100 mm (wys. 220 PLUS), kątowniki poziome o szer. 200 mm, belki i kątowniki zacięte pod kątem 90°.
- Listwy kątownika, panele oraz belki mają profil krawędzi „na kant”. Ościeżnica Villadora Modern jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

#### AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Trzy komplety zawiasów regulowanych 3D dla normy wysokości 200 i 220
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

#### ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 207, TABELA 1

Dla zakresów szerokości muru (B-K): „60”, „70”, „80”, „90”, „100” i „120” ÷ „200”.

#### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).

#### DOPŁATY

- ościeżnica „220”: okl. Naturalna 200 | 246,00
- ościeżnica Modern w wersji PLUS 220 | 270,60
- ościeżnica Modern: okl. Nat. Dąb Satin Biały 150 | 184,50
- ościeżnica Modern: okl. Nat. Orzech 80 | 98,40

# Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE

# Stalowa Porta SYSTEM

od 550,- | **676,50**  
cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

## OŚCIEŻNICA WEWNĄTRZLOKALOWA STALOWA

Ościeżnica stalowa, obejmująca, regulowana. Posiada zalety regulacyjne, stylistyczne i montażowe jak standardowa ościeżnica drewniana Porta SYSTEM i Porta SYSTEM ELEGANCE. Jednocześnie wykonanie ze stali oraz zabezpieczenie powierzchni systemem galwaniczno-lakierniczym pozwala na zastosowanie w wymagających pomieszczeniach narażonych na zwiększoną wilgotność lub zmianę temperatury. Przeznaczona do budownictwa jedno i wielorodzinnego do skrzydeł wewnątrzlokalowych.

### KOLORYSTYKA

Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Beżowy MAT	Brązowy MAT	Antracyt HPL/CPL
GRUPA II	<b>NOWY</b> Czarny struktura		
GRUPA III	Czarny MAT		

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.



Stalowa Porta SYSTEM

Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE

### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Porta SYSTEM



**NOWOŚĆ**

### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE






## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)


Stalowa Porta SYSTEM		Farba Poliesterowa gr.I		
ZAKRES GRUBOŚCI MURU		„60” ÷ „90”	„100”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm	550   676,50	625   768,75	770   947,10
B	121 ÷ 145 mm	580   713,40	655   805,65	812   998,76
C	146 ÷ 170 mm	610   750,30	685   842,55	854   1050,42
D	171 ÷ 195 mm	640   787,20	715   879,45	896   1102,08

Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE		Farba Poliesterowa gr.I		
ZAKRES GRUBOŚCI MURU		„60” ÷ „90”	„100”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm	910   1119,30	985   1211,55	1274   1567,02
B	121 ÷ 145 mm	940   1156,20	1015   1248,45	1316   1618,68
C	146 ÷ 170 mm	970   1193,10	1045   1285,35	1358   1670,34
D	171 ÷ 195 mm	1000   1230,00	1075   1322,25	1400   1722,00


### ZAKRESY OŚCIEŻNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM




### REGULACJA OŚCIEŻNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM



### ZAKRESY OŚCIEŻNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM ELEGANCE



### REGULACJA OŚCIEŻNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM ELEGANCE



## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm.

#### Ościeżnica składa się z:

- części felcowej dopasowanej do grubości muru wyposażonej w niezbędne okucia i akcesoria,
- kątownika regulującego w zakresie -5, +20 mm,
- uszczelki obwodniowej,
- zawiasów czopowych (ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM)
- zawiasów regulowanych 3D (ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE)

### AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard (ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM)
- Dwa zawiasy regulowane 3D (ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE)
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100”) (ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM)
- Klucz imbusowy\*
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym, antracyt oraz czarnym
- „Wąsy montażowe”
- Wzmocnienie pod zaczep zamka\*

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „120” ÷ „200”
- Do postawienia na gotowej posadzce „0”.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wyd. 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.
- Rozmiar ościeżnicy przylgowej „80” i „90” w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.

### DOPŁATY

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| • farba poliesterowa – GRUPA II  | 20   24,60   |
| • farba poliesterowa – GRUPA III | 50   61,50   |
| • ościeżnica „220”               | 150   184,50 |
| • pakiet inwestycyjny *          | 60   73,80   |
| • wzmocnienie pod samozamykacz   | 39   47,97   |

\* akcesoria i dopłata występują w ośc. Stalowej Porta SYSTEM

# Stalowa Regulowana Bezprzylgowa, Regulowana, Regulowana PS „na kant”

od 574,- | **706,02**  
cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

## OŚCIEŻNICA WEWNĄTRZLOKALOWA STALOWA

Zalety tego produktu zawierają się w idealnym dopasowaniu wszystkich elementów systemu oraz w łatwości montażu. Wszystko to przy zachowaniu korzystnej ceny. Regulacja szerokości pozwala na swobodne dopasowanie do żądanej szerokości muru. Ościeżnica może być zastosowana praktycznie we wszystkich typach pomieszczeń – w mieszkaniach, biurach, hotelach, zakładach przemysłowych, a także wszędzie tam, gdzie potrzebna jest podwyższona wytrzymałość.

### KOLORYSTYKA

Farba Poliestrowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Beżowy MAT	Brązowy MAT	Antracyt HPL/CPL
GRUPA II	<b>NOWY</b> Czarny struktura		
GRUPA III	Czarny MAT		

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.



Stalowa Regulowana



Stalowa Regulowana Bezprzylgowa

### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Regulowana



**NOWOŚĆ**

### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Regulowana Bezprzylgowa




### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa PS „na kant”




## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ZAKRES GRUBOŚCI MURU	Regulowana Farba Poliesterowa gr.I			Regulowana PS „na kant” Farba Poliesterowa gr.I		ZAKRES GRUBOŚCI MURU	BEZPRZYLGOWA Regulowana Farba Poliesterowa gr.I		
	„60” ÷ „90”	„100”, „110”	„120” ÷ „200”	„60” ÷ „90”	„100”		„60” ÷ „90”	„100”, „110”	„120” ÷ „200”
A 95 ÷ 120 mm	574   706,02	649   798,27	803   987,69	574   706,02	649   798,27	B 120 ÷ 145 mm	966   1188,18	1041   1280,43	1352   1662,96
B 121 ÷ 145 mm	604   742,92	679   835,17	845   1039,35	604   742,92	679   835,17	C 146 ÷ 170 mm	996   1225,08	1071   1317,33	1394   1714,62
C 146 ÷ 170 mm	634   779,82	709   872,07	887   1091,01	634   779,82	709   872,07	D 171 ÷ 195 mm	1026   1261,98	1101   1354,23	1436   1766,28
D 171 ÷ 195 mm	664   816,72	739   908,97	929   1142,67	664   816,72	739   908,97	E 196 ÷ 220 mm	1056   1298,88	1131   1391,13	1478   1817,94
E 196 ÷ 220 mm	694   853,62	769   945,87	971   1194,33	694   853,62	769   945,87	F 221 ÷ 245 mm	1086   1335,78	1161   1428,03	1520   1869,60
F 221 ÷ 245 mm	724   890,52	799   982,77	1013   1245,99	724   890,52	799   982,77	G 246 ÷ 270 mm	1116   1372,68	1191   1464,93	1562   1921,26
G 246 ÷ 270 mm	754   927,42	829   1019,67	1055   1297,65	754   927,42	829   1019,67	H 271 ÷ 295 mm	1146   1409,58	1221   1501,83	1604   1972,92
H 271 ÷ 295 mm	784   964,32	859   1056,57	1097   1349,31	784   964,32	859   1056,57				


### ZAKRESY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ




### REGULACJA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ



### ZAKRESY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ BEZPRZYLGOWEJ



### REGULACJA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ BEZPRZYLGOWEJ



## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm (Regulowana, Regulowana Bezprzylgowa) lub 1,2 mm (Regulowana „na kant”).

#### Ościeżnica składa się z:

- części felcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na stałe do ściany,
- dostawki zamykającej, obejmującej ścianę,
- uszczelki obwodniowej,
- zawiasów czopowych (ościeżnice przylgowe),
- zawiasów regulowanych 3D (ościeżnica regulowana bezprzylgowa)

### AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard (ościeżnica REGULOWANA)
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”) (ościeżnica REGULOWANA)
- Dwa zawiasy regulowane 3D (ościeżnica REGULOWANA BEZPRZYLGOWA)
- Klucz imbusowy\*
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym, antracyt oraz czarnym
- Kołki rozporowe – ościeżnica kotwiona do ściany murowanej
- Wkręty samogwintujące – ościeżnica kotwiona do ściany kartonowo-gipsowej

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 207, TABELA 2

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”, „120” ÷ „200”
- Do postawienia na gotowej posadzce „0”.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-261 7/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- **Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.**
- **Rozmiar ościeżnicy przylgowej „80” i „90” w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**

### DOPŁATY

- farba poliesterowa – GRUPA II 20 | 24,60
- farba poliesterowa – GRUPA III 50 | 61,50
- regulowany zaczep zamka\* 25 | 30,75
- pakiet inwestycyjny\* 60 | 73,80
- wzmocnienie pod samozamykacz 39 | 47,97
- elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny (str. 202)
- próg ze stali nierdzewnej (str. 202)

\* akcesoria i dopłaty występują w ośc. Stalowej Regulowanej i Regulowanej PS „na kant”

# Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA

## Stalowa Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA

od 336,- | **413,28**  
cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

### OŚCIEŻNICE WEWNĄTRZLOKALOWE STALOWE

Zastosowanie najwyższych standardów światowych, najnowszych technologii oraz doskonałych materiałów pozwoliły nam na produkcję ościeżnic z blachy stalowej ocynkowanej.

To produkt najwyższej jakości, mający zastosowanie wszędzie tam, gdzie są montowane drzwi o podwyższonej wytrzymałości.

Dzięki automatycznej linii malowania proszkowego, powierzchnia blachy wykorzystanej do produkcji jest idealnie gładka i zabezpieczona przed korozją.

#### KOLORYSTYKA

Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Beżowy MAT	Brązowy MAT	Antracyt HPL/CPL
GRUPA II	<b>NOWY</b> Czarny struktura		
GRUPA III	Czarny MAT		

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.



Stalowa Kątowa DUŻA



Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA

#### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Kątowa MAŁA PLUS



#### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Kątowa DUŻA



**NOWOŚĆ**

#### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA





## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)


### CENY OŚCIEŻNIC KĄTOWYCH

MODELE	jednoskrzydłowe Farba Poliesterowa gr.I			dwuskrzydłowe Farba Poliesterowa gr.I
	„60” ÷ „90”	„100”	„110”	„120” ÷ „200”
MAŁA PLUS do ścian murowanych	336   <b>413,28</b>	366   <b>450,18</b>	-	-
DUŻA do ścian murowanych	360   <b>442,80</b>	405   <b>498,15</b>	405   <b>498,15</b>	504   <b>619,92</b>
DUŻA do ścian karton-gips.	390   <b>479,70</b>	435   <b>535,05</b>	435   <b>535,05</b>	546   <b>671,58</b>
DUŻA Bezprzylgowa do ścian murowanych	720   <b>885,60</b>	765   <b>940,95</b>	765   <b>940,95</b>	1008   <b>1239,84</b>
DUŻA Bezprzylgowa do ścian karton-gips.	750   <b>922,50</b>	795   <b>977,85</b>	795   <b>977,85</b>	1050   <b>1291,50</b>


### CENY PRÓGÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

MODELE	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
standardowy (90 mm)	90   <b>110,70</b>	144   <b>177,12</b>
poszerzony (120 mm)	108   <b>132,84</b>	172   <b>211,56</b>


### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STALOWEJ KĄTOWEJ MAŁEJ PLUS



### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STALOWEJ KĄTOWEJ DUŻEJ



### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STALOWEJ BEZPRZYLGOWEJ KĄTOWEJ DUŻEJ



## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnice stalowe Kątowe (MAŁA PLUS, DUŻA i Stalowa Bezprzylgowa DUŻA) są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm. Ościeżnice są dostępne jako uniwersalne (Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA) lub lewe i prawe. Szerokość profilu ościeżnicy: 64 mm (Stalowa Kątowa MAŁA PLUS) lub 105 mm (Stalowa Kątowa DUŻA, Bezprzylgowa DUŻA).

### AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

#### Stalowa Kątowa DUŻA i MAŁA PLUS

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”)
- Klucz imbusowy

- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym
- Kotwy ułatwiające montaż (Stalowa Kątowa MAŁA PLUS)

#### Stalowa Kątowa DUŻA do ścianek kartonowo-gipsowych

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100”, „110”
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym
- Specjalne kotwy do ścian kartonowo-gipsowych ułatwiające montaż (maksymalnie do szerokości muru 150 mm)

#### Stalowa Kątowa DUŻA BEZPRZYLGOWA

- Dwa zawiasy regulowane 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 207, TABELA 2

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” i „120” ÷ „200”

#### W dwóch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce „0”
- do zalania w wylewce posadzki „-30”

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa.
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.

### DOPLATY

• dyble montażowe (ośc. Kątowa DUŻA)	33	40,59
• farba poliesterowa – GRUPA II	20	24,60
• farba poliesterowa – GRUPA III	50	61,50
• pakiet inwestycyjny *	60	73,80
• regulowany zaczep zamka (ośc. Kątowa DUŻA)	25	30,75
• rozszerzenie profilu ościeżnicy od 110 do 150 mm	50	61,50
• rozszerzenie profilu ościeżnicy od 155 do 270 mm	100	123,00
• rozszerzenie profilu ościeżnicy od 275 do 390 mm	151	185,73
• wzmocnienie pod samozamykacz	39	47,97
• elektrozaczepek awersyjny lub rewersyjny	(str. 202)	
• próg ze stali nierdzewnej	(str. 202)	

\* dopłata występuje w ośc. Stalowej Kątowej MAŁEJ PLUS, DUŻEJ

® rozwiązanie autorskie Porta, prawnie chronione

## NAKLADKA NA OŚCIEŻNICĘ WEWNĘTRZNĄ WEJŚCIOWĄ

Z myślą o podniesieniu estetyki pomieszczeń, uzupełniliśmy naszą ofertę o nakładki PROJEKT BIS i PROJEKT Premium na ościeżnicę stalową. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu profilowi części stalowej ościeżnicy można dokonać prostego montażu nakładek zapewniających estetyczne wykończenie dopasowane do drzwi oraz elewacji.

### KOLORYSTYKA

Portasynchro 3D

★★★

Portaperfect 3D

★★★★★

Portalamino

CPL HQ 0,2 mm

Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY


### RYСУNKI (POGLĄDOWE)



ościeżnica PROJEKT BIS




ościeżnica PROJEKT Premium



przekrój ościeżnicy PROJEKT BIS

\* dla zakresu A regulacja +15 mm



przekrój ościeżnicy PROJEKT Premium

MODELE	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	-	-
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
KWARC	138 ÷ 363 mm	89 mm	-	-
Granit kl. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	-	-
Extreme RC 2, RC 3	147 ÷ 372 mm	98 mm	-	-
Silence 37 dB, przylgowe	147 ÷ 372 mm	98 mm	-	-
Silence 37 dB, bezprzylgowe	164 ÷ 389 mm	115 mm	-	-
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	-	-

**P**  
BLACHA  
OCYNKOWANA  
PRODUKT  
PORTA STEEL

TRWAŁA  
TECHNOLOGIA  
WYKONCZENIAGWARANCJA  
JAKOŚCIAKTUALNY  
DESIGNUNIWERSALNY  
MONTAZ

60 mm



80 mm



REGULACJA



## ■ CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

### NAKLADKA PROJEKT BIS\*

Zakres szer. muru	AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	Silence 37 dB przylgowa, Extreme RC2 i RC3	Silence 37 dB bezprzylgowa	Rw = 42 dB	EI 60	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino CPL HQ gr. I	Gladstone/Halifax
A	138 ÷ 153 mm	143 ÷ 158 mm	147 ÷ 162 mm	164 ÷ 179 mm	162 ÷ 177 mm	155 ÷ 170 mm	246   302,58	266   327,18	276   339,48
B	158 ÷ 178 mm	163 ÷ 183 mm	167 ÷ 187 mm	184 ÷ 204 mm	182 ÷ 202 mm	175 ÷ 195 mm			
C	183 ÷ 203 mm	188 ÷ 208 mm	192 ÷ 212 mm	209 ÷ 229 mm	207 ÷ 227 mm	200 ÷ 220 mm			
D	203 ÷ 223 mm	208 ÷ 228 mm	212 ÷ 232 mm	229 ÷ 249 mm	227 ÷ 247 mm	220 ÷ 240 mm	266   327,18	286   351,78	296   364,08
E	223 ÷ 243 mm	228 ÷ 248 mm	232 ÷ 252 mm	249 ÷ 269 mm	247 ÷ 267 mm	240 ÷ 260 mm			
F	243 ÷ 263 mm	248 ÷ 268 mm	252 ÷ 272 mm	269 ÷ 289 mm	267 ÷ 287 mm	260 ÷ 280 mm	296   364,08	316   388,68	326   400,98
G	263 ÷ 283 mm	268 ÷ 288 mm	272 ÷ 292 mm	289 ÷ 309 mm	287 ÷ 307 mm	280 ÷ 300 mm			
H	283 ÷ 303 mm	288 ÷ 308 mm	292 ÷ 312 mm	309 ÷ 329 mm	307 ÷ 327 mm	300 ÷ 320 mm			
I	303 ÷ 323 mm	308 ÷ 328 mm	312 ÷ 332 mm	329 ÷ 349 mm	327 ÷ 347 mm	320 ÷ 340 mm	336   413,28	356   437,88	366   450,18
J	323 ÷ 343 mm	328 ÷ 348 mm	332 ÷ 352 mm	349 ÷ 369 mm	347 ÷ 367 mm	340 ÷ 360 mm			
K	343 ÷ 363 mm	348 ÷ 368 mm	352 ÷ 372 mm	369 ÷ 386 mm	367 ÷ 387 mm	360 ÷ 380 mm			

### NAKLADKA PROJEKT PREMIUM\*

Zakres szer. muru	AGAT, OPAL, 27dB	GRANIT kl. C	Rw = 42 dB	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ gr. I	Gladstone/Halifax
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	157 ÷ 177 mm	361   444,03	381   468,63	391   480,93
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	177 ÷ 197 mm			
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	197 ÷ 217 mm	381   468,63	401   493,23	411   505,53
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	217 ÷ 237 mm			
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	237 ÷ 257 mm	411   505,53	431   530,13	441   542,43
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	257 ÷ 277 mm			
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	277 ÷ 297 mm			
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	297 ÷ 317 mm	451   554,73	471   579,33	481   591,63
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	317 ÷ 337 mm			
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	337 ÷ 357 mm			

\* Dopłata do zestawu drzwi technicznych lub wejściowych.



Możliwość zamówienia nakładki w okleinie naturalnej w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.

## ■ INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

**Kompletna ościeżnica PROJEKT BIS i PROJEKT Premium składa się z:**

- ościeżnicy stalowej kątovej wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm (AGAT), lub 1,5 mm (OPAL, KWARC, EXTREME RC 2 i RC 3, GRANIT kl. C, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Silence Rw = 37 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), z przygotowanym profilem do montażu nakładek Porta SYSTEM,
- specjalnie nafrezowanych elementów Porta SYSTEM składających się z belki poziomej i dwóch belek pionowych oraz listew opaskowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych.

Nakładka Porta System do ościeżnicy produkowana jest i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów do składania na miejscu budowy.

### AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Standardowe według rodzaju ościeżnicy dopasowane do typu zastosowanego skrzydła.

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 207, TABELA 2

- „80”, „90”, „100”
- W dwóch wersjach:**
- do postawienia na gotowej posadzce „0”
- do zalania w wylewce posadzki „-30”

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa
- Minimalna grubość muru stanowi dolną wartość zakresu – wymiar „A”
- Ościeżnica PROJEKT (BIS i Premium) wymaga powiększenia otworu w murze  $S_0$  o 30 mm oraz wysokości  $H_0$  o 15 mm (tolerancja wyników  $\pm 10$  mm /  $\pm 5$  mm) w stosunku do standardowych wymiarów ościeżnicy stalowych, patrz str. 208, Tabela 3.

### DOPLĄTY

- nakładka na ościeżnicę: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II

50 | 61,50



191



## AKCESORIA, WYMIARY, DODATKOWE INFORMACJE

Doskonałym uzupełnieniem oferty PORTA będzie szeroka gama klamek i akcesoriów, rekomendowanych przez naszych ekspertów oraz idealnie dopasowanych do poszczególnych produktów.







Klamka RUMBA

# Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

## ACCENT



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
srebrny  
srebrny mat, złoty mat

Klamka  
64 | **78,72**  
75 | **92,25**



Rozeta zwykła  
27 | **33,21**  
33 | **40,59**



Rozeta patentowa  
27 | **33,21**  
33 | **40,59**



Rozeta z blokadą WC  
38 | **46,74**  
44 | **54,12**



## MODERN



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
srebrny  
srebrny mat, złoty mat

Klamka  
64 | **78,72**  
75 | **92,25**



Rozeta zwykła  
27 | **33,21**  
33 | **40,59**



Rozeta patentowa  
27 | **33,21**  
33 | **40,59**



Rozeta z blokadą WC  
38 | **46,74**  
44 | **54,12**



## NEXT



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
srebrny, srebrny mat, złoty mat

Klamka  
70 | **86,10**



Rozeta zwykła  
27 | **33,21**



Rozeta patentowa  
27 | **33,21**



Rozeta z blokadą WC  
38 | **46,74**



## OFFICE



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
cena dotyczy wszystkich kolorów

Klamka  
70 | **86,10**



Rozeta zwykła  
27 | **33,21**



Rozeta patentowa  
27 | **33,21**



Rozeta z blokadą WC  
38 | **46,74**



## CARO



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
srebrny, srebrny mat, złoty mat

Klamka  
70 | **86,10**



Rozeta zwykła  
27 | **33,21**



Rozeta patentowa  
27 | **33,21**



Rozeta z blokadą WC  
38 | **46,74**



# Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

## ROYAL



**Klamka (72) metalowa**  
srebrny szczotk., złoty antyczny

Zwykła  
64 | **78,72**

Patentowa  
64 | **78,72**

Z blokadą wc  
75 | **92,25**



## ELEGANT



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
srebrny  
czarny, biały

**POLECAMY!** Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.




Klamka z rozetą zwykłą  
151 | **185,73**  
159 | **195,57**



Klamka z rozetą patentową  
151 | **185,73**  
159 | **195,57**



Klamka z rozetą z blokadą WC  
163 | **200,49**  
173 | **212,79**



## SIMPLE



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
srebrny  
czarny, biały

**POLECAMY!** Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.




Klamka z rozetą zwykłą  
151 | **185,73**  
159 | **195,57**



Klamka z rozetą patentową  
151 | **185,73**  
159 | **195,57**



Klamka z rozetą z blokadą WC  
163 | **200,49**  
173 | **212,79**



## GAMET

### UNICO



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
czarny struktura, antracyt struktura

Klamka  
64 | **78,72**




Rozeta zwykła  
22 | **27,06**



Rozeta patentowa  
22 | **27,06**



Rozeta z blokadą WC  
33 | **40,59**



### ORGANIC



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
czarny struktura, antracyt struktura

Klamka  
64 | **78,72**




Rozeta zwykła  
22 | **27,06**



Rozeta patentowa  
22 | **27,06**



Rozeta z blokadą WC  
33 | **40,59**



### TOPAZ



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
stal nierdzewna

Klamka  
46 | 56,58



Rozeta zwykła  
17 | 20,91



Rozeta patentowa  
17 | 20,91



Rozeta z blokadą WC  
33 | 40,59



stal nierdzewna

### EUFORIA Q



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
czarny

Klamka  
60 | 73,80



Rozeta zwykła  
33 | 40,59



Rozeta patentowa  
33 | 40,59



Rozeta z blokadą WC  
44 | 54,12



czarny

### EUFORIA

**NOWOŚĆ**

**POLECAMY!** Klamka oraz pokrętko WC pokryte powłoką antybakteryjną zawierającą aktywne jony srebra.



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
czarny

Klamka  
77 | 94,71



Rozeta zwykła  
33 | 40,59



Rozeta patentowa  
33 | 40,59



Rozeta z blokadą WC  
50 | 61,50



czarny

### BARCELONA

**NOWOŚĆ**



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
nikiel, czarny, chrom

Klamka  
77 | 94,71




Rozeta zwykła  
33 | 40,59



Rozeta patentowa  
33 | 40,59



Rozeta z blokadą WC  
44 | 54,12



nikiel

czarny

chrom

### RUMBA

**NOWOŚĆ**



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
nikiel, czarny, chrom

Klamka  
77 | 94,71




Rozeta zwykła  
33 | 40,59



Rozeta patentowa  
33 | 40,59



Rozeta z blokadą WC  
44 | 54,12



nikiel

czarny

chrom

# Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

**Metal-Bud**

PRODUCENT KLAMEK

## LUNA

**NOWOŚĆ**



CENA NETTO | **BRUTTO PLN**  
czarny, chrom, chrom szczotkowany, złoty

Klamka  
99 | 121,77

Rozeta zwykła  
40 | 49,20

Rozeta patentowa  
40 | 49,20

Rozeta z blokadą WC  
71 | 87,33

## CUBE

**NOWOŚĆ**



CENA NETTO | **BRUTTO PLN**  
chrom szczotkowany mat, nikiel szczotkowany mat, czarny

Klamka  
115 | 141,45  
132 | 162,36

Rozeta zwykła  
39 | 47,97  
44 | 54,12


Rozeta patentowa  
44 | 54,12  
44 | 54,12

Rozeta z blokadą WC  
68 | 83,64  
71 | 87,33

## BELLA SLIM

**NOWOŚĆ**

**POLECAMY!** Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



CENA NETTO | **BRUTTO PLN**  
czarny, chrom, złoty

Klamka  
121 | 148,83

Rozeta zwykła  
44 | 54,12

Rozeta patentowa  
44 | 54,12

Rozeta z blokadą WC  
71 | 87,33

## MAXIMA

**NOWOŚĆ**



CENA NETTO | **BRUTTO PLN**  
czarny, chrom, chrom szczotkowany

Klamka  
222 | 273,06


Rozeta zwykła  
42 | 51,66

Rozeta patentowa  
44 | 54,12

Rozeta z blokadą WC  
79 | 97,17

## PRISMA

**NOWOŚĆ**



CENA NETTO | **BRUTTO PLN**  
czarny, chrom

Klamka  
312 | 383,76

Rozeta zwykła  
42 | 51,66

Rozeta patentowa  
44 | 54,12

Rozeta z blokadą WC  
79 | 97,17

# Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.



## LEA LUX

**NOWOŚĆ**



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
chrom, czarny

Klamka  
92 | **113,16**




Rozeta zwykła  
44 | **54,12**



Rozeta patentowa  
44 | **54,12**



Rozeta z blokadą WC  
61 | **75,03**



## BRAVA



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
chrom, chrom szczotkowany  
czarny

Klamka  
152 | **186,96**  
156 | **191,88**



Rozeta zwykła  
42 | **51,66**  
46 | **56,58**



Rozeta patentowa  
42 | **51,66**  
46 | **56,58**



Rozeta z blokadą WC  
71 | **87,33**  
72 | **88,56**



## JULIA



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
chrom

Klamka  
146 | **179,58**



Rozeta zwykła  
33 | **40,59**



Rozeta patentowa  
33 | **40,59**



Rozeta z blokadą WC  
52 | **63,96**



## DIVO FIT

**POLECAMY!** Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
chrom, chrom satyna  
czarny

Klamka  
165 | **202,95**  
170 | **209,10**



Rozeta zwykła  
38 | **46,74**  
42 | **51,66**



Rozeta patentowa  
38 | **46,74**  
42 | **51,66**



Rozeta z blokadą WC  
58 | **71,34**  
62 | **76,26**



## DIVO FIT Q

**POLECAMY!** Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
chrom, chrom satyna  
czarny

Klamka  
165 | **202,95**  
170 | **209,10**



Rozeta zwykła  
38 | **46,74**  
42 | **51,66**



Rozeta patentowa  
38 | **46,74**  
42 | **51,66**



Rozeta z blokadą WC  
58 | **71,34**  
62 | **76,26**



# Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

## APRILE

### AZALIA NOWOŚĆ



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
chrom polerowany, chrom satyna, czarny  
złoty

Klamka  
145 | **178,35**  
174 | **214,02**



Rozeta zwykła  
41 | **50,43**  
49 | **60,27**



Rozeta patentowa  
41 | **50,43**  
49 | **60,27**



Rozeta z blokadą WC  
70 | **86,10**  
84 | **103,32**

### LILA NOWOŚĆ



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
chrom polerowany, chrom satyna, czarny

Klamka  
157 | **193,11**



Rozeta zwykła  
44 | **54,12**



Rozeta patentowa  
44 | **54,12**



Rozeta z blokadą WC  
72 | **88,56**

## STERK

## Klamki obiektowe

### OVAL / klasa 4



Klamka  
36 | **44,28**

Rozeta zwykła  
8 | **9,84**

Rozeta patentowa  
8 | **9,84**

Rozeta z blokadą WC  
30 | **36,90**

### KVADRAT / klasa 4



Klamka  
41 | **50,43**

Rozeta zwykła  
15 | **18,45**

Rozeta patentowa  
15 | **18,45**

Rozeta z blokadą WC  
38 | **46,74**



### UNO 3S / klasa 3

**POLECAMY!** Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
stal nierdzewna

Klamka  
68 | **83,64**



Rozeta zwykła  
37 | **45,51**



Rozeta patentowa  
37 | **45,51**



Rozeta z blokadą WC  
52 | **63,96**



### DUE 3S / klasa 3

**POLECAMY!** Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
stal nierdzewna

Klamka  
74 | **91,02**



Rozeta zwykła  
37 | **45,51**



Rozeta patentowa  
37 | **45,51**

Rozeta z blokadą WC  
54 | **66,42**



### EDEL / klasa 3



Klamka  
stal nierdzewna

Patentowa  
42 | **51,66**

Z blokadą WC  
62 | **76,26**

### MINI PLUS



Klamka (72) plastikowa  
czarna (zwykła, patent)

MINI PLUS  
17 | **20,91**

# Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

## MIRO

produkt dedykowany wyłącznie do drzwi AGAT

Klamka (72) metalowa	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
<b>nikiel szczotkowany, czarny</b>	55   <b>67,65</b>	22   <b>27,06</b>	



**Metal-Bud**  
PRODUCENT KLAMEK

## PORTA AGAT (I KLASA EUROPEJSKA)


Klamka (72) metalowa	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
<b>srebrny, brązowy</b>	92   <b>113,16</b>	114   <b>140,22</b>	35   <b>43,05</b>



**VS**  
ŁADNE KLAMKI

## PORTA AGAT PLUS (I KLASA EUROPEJSKA)

Klamka (72) metalowa	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
<b>inox</b>	92   <b>113,16</b>	114   <b>140,22</b>	35   <b>43,05</b>



**FKS**

## PORTA OPAL (II KLASA EUROPEJSKA)


Klamka (72) metalowa	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
<b>inox, tytanowy</b>	115   <b>141,45</b>	138   <b>169,74</b>	51   <b>62,73</b>



**AXA**  
HOME SECURITY

## PORTA OPAL PLUS (II KLASA EUROPEJSKA)

Klamka (72) metalowa	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
<b>inox</b>	115   <b>141,45</b>	138   <b>169,74</b>	51   <b>62,73</b>



**FKS**

## PORTA GRANIT (III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C”)

Klamka (72) metalowa	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
<b>inox, tytanowy</b>	198   <b>243,54</b>	220   <b>270,60</b>	110   <b>135,30</b>



**AXA**  
HOME SECURITY



# Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

## PORTA GRANIT PLUS (III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C”)

Klamka (72) metalowa	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
<b>inox, tytanowy</b>	229   <b>281,67</b>	251   <b>308,73</b>	110   <b>135,30</b>



**AXA**  
HOME SECURITY

## ROYAL (III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C”)


Klamka (72) metalowa	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
<b>inox,</b>	198   <b>243,54</b>	220   <b>270,60</b>	110   <b>135,30</b>
<b>czarny</b>	231   <b>284,13</b>	253   <b>311,19</b>	132   <b>162,36</b>



**AXA**  
HOME SECURITY

## PORTA SAFE (III KLASA BEZPIECZEŃSTWA)

Klamka (92) metalowa	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
<b>inox, tytanowy</b>	175   <b>215,25</b>	196   <b>241,08</b>	75   <b>92,25</b>
<b>czarny</b>	185   <b>227,55</b>	207   <b>254,61</b>	86   <b>105,78</b>



**AXA**  
HOME SECURITY


## POCHWYTY

do kolekcji drzwi zewnętrznych wejściowych

stal nierdzewna	na 1 stronę
gięty okrągły 90 cm	328   <b>403,44</b>
prosty okrągły 90 cm	284   <b>349,32</b>



inox i tytanowy	na 1 stronę
prosty okrągły 150 cm	306   <b>376,38</b>
prosty prostokątny 150 cm	328   <b>403,44</b>



PROSTY  
OKRĄGŁY

PROSTY  
PROSTOKĄTNY

GIĘTY  
OKRĄGŁY

PROSTY  
OKRĄGŁY



# Akcesoria dodatkowe

## ELEKTRONICZNA KLAMKA BLUESMART

Otwierana za pomocą kart identyfikacyjnych, kluczy blueSmart lub uprawnionych breloków do kluczy. Zarządzanie systemem odbywa się za pomocą dedykowanego oprogramowania. Elektroniczna klamka jest dostępna dla wyrobów wewnętrzzkłalowych, technicznych akustycznych i technicznych przeciwpożarowych - do zastosowania wewnętrznego.

Szyldy dostępne w dwóch kolorach – biały (RAL 9003) i czarny (RAL 9005).

**Ulotka klamki zawierająca szczegółowe informacje, możliwości zastosowań oraz cennik dostępna jest w zakładce DO POBRANIA na stronie [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)**



biały (RAL 9003)



czarny (RAL 9005)

Klamka elektroniczna systemu blueSmart	1 500   <b>1845,00</b>
Klucz pasywny użytkownika kolorowy	105   <b>129,15</b>
Oprogramowanie systemu blueSmart	3200   <b>3936,00</b>

## WYPOSAŻENIE DRZWI WEJŚCIOWYCH



Wizjer szerokokątny  
• kolor srebrny, czarny

20 | **24,60**



Dwie wkładki patentowe klasy „B”  
• kolor srebrny i złoty

95 | **116,85**



Próg ze stali nierdzewnej do ościeżnic produkcji Porta:

- standardowy (90 mm) – 90 | **110,70**
- poszerzony (120 mm) – 108 | **132,84**

do drzwi dwuskrzydłowych:

- standardowy (90 mm) – 144 | **177,12**
- poszerzony (120 mm) – 172 | **211,56**

## ELEKTROZACZEPY



Elektrozaczep do ościeżnicy stalowej Kątowej DUZEJ i Regulowanej:  
• awersyjny 286 | **351,78**  
• rewersyjny 319 | **392,37**



Elektrozaczep do ościeżnicy Porta SYSTEM:  
• awersyjny 242 | **297,66**  
• rewersyjny 275 | **338,25**

## SAMOZAMYKACZ



Samozamykacz  
• kolor srebrny i brązowy  
209 | **257,07**

## BULAJ ZE STALI NIERDZEWNEJ



- Bulaj jest dostępny tylko w skrzydłach z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej, w następujących modelach skrzydeł płaskich: MINIMAX, Porta DECOR, Porta CPL, ENDURO, Porta NOVA, Porta CLASSIC, Porta RESIST.
- Średnica wewnętrzna wynosi 250 mm dla skrzydeł „60” i „70”, oraz 300 mm dla pozostałych.
- Do wyboru jest przezroczysta lub matowa szyba bezpieczna klasy 2 o grubości 6 mm.
- Doplata za bulaj

401 | **493,23**

## POCHWYTY



Zamek hakowy na klucz lub łazienkowy z pochwytemi bocznymi i czołowym, do drzwi przesuwanych.  
• kolor złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy, czarny

167 | **205,41**



Pochwyt okrągły do drzwi przesuwanych w cenie skrzydła.  
• kolor srebrny, złoty i czarny



Pochwyty prostokątne i podłużne do drzwi przesuwanych.  
• kolor złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy, czarny

77 | **94,71** (za komplet)

# Akcesoria dodatkowe

## ZAMKI



Zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej (do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych), czarny lub biały (do skrzydeł bezprzylgowych)

Zamek PRIME z czołem w kolorze srebrnym lub złotym

## ZAWIASY



Sprzedż zawiasów 3D na sztuki - część skrzydłowa i ościeżnicowa

- złoty | 121 | **148,83**
- srebrny, biały, czarny | 105 | **129,15**



Sprawdź jak wyregulować zawiasy



Nowość



Sprzedż zawiasów czopowych regulowanych 3D część skrzydłowa i ościeżnicowa

- srebrny | 12 | **14,76**

SUPER CENA



Sprzedż zawiasów czopowych PRIME detal - część skrzydłowa i ościeżnicowa

- złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy | 18 | **22,14**



Sprzedż zawiasów standard część skrzydłowa i ościeżnicowa

- srebrny | 11 | **13,53**



Sprzedż zawiasów na sztuki część skrzydłowa i ościeżnicowa

- srebrny | 11 | **13,53**

## NAKŁADKI



Nakładki na zawiasy standard i czopowe regulowane 3D do drzwi wewnątrzlokalowych (komplet na jeden zawias)

- złoty, srebrny matowy, chrom połysk | 5 | **6,15**
- biały, czarny | 5,50 | **6,77**



Nakładki na zawiasy Villadora (komplet na jeden zawias)

- złoty połysk, stare złoto, srebrny połysk | 34 | **41,82**

## PRZYGOTOWANIE D SKRÓTU



Przygotowanie skrzydła do skrótu

- maksymalnie 60 mm

26 | **31,98**



# Listwy i wentylacja

## LISTWY MASKUJĄCE



Listwy płaskie



Listwy zaokrąglone




Ćwierćwałki  
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portadur, CPL HQ, Portalamino	Okleina Premium, Gladstone/Halifax	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
Listwy płaskie i zaokrąglone*	49   <b>60,27</b>	80   <b>98,40</b>	90   <b>110,70</b>	120   <b>147,60</b>	150   <b>184,50</b>
Ćwierćwałek **	17   <b>20,91</b>	22   <b>27,06</b>	27   <b>33,21</b>	46   <b>56,58</b>	57   <b>70,11</b>

\* Komplet na jedną stronę. \*\* Cena za 1 szt. długości 2150 mm.

## LISTWY PRZYPODŁOGOWE

**NOWE KOLORY**



MODELE	Farba Akrylowa UV, Portaperfect, CPL HQ	Nielakierowane, Portadecor
1 szt.	65   <b>79,95</b>	60   <b>73,80</b>
5 szt.	225   <b>276,75</b>	185   <b>227,55</b>

### KOLORYSTYKA

Portadecor: Biały, Nielakierowane  
Farba Akrylowa UV: Białe i Szarne  
Portaperfect: Dąb Naturalny  
CPL HQ: Czarny

## WENTYLACJA



Sprzedaż tulei wentylacyjnych stalowych, detal za sztukę

- Dostępne kolory:
  - tuleje kwadratowe: złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy
  - tuleje okrągłe: srebrny, srebrny matowy

17 | **20,91**



Tuleje wentylacyjne  
• I rząd (różne kolory)

39 | **47,97**



Tuleje wentylacyjne  
• II rzędy (różne kolory)

39 | **47,97**



Podcięcie wentylacyjne

39 | **47,97**



Szczelina wentylacyjna

39 | **47,97**




Kratka wentylacyjna z osadzeniem (różne kolory)

- Kratka spełnia warunki wentylacji łazienek zgodnie z przepisami prawa budowlanego.


39 | **47,97**

# Rysunki techniczne


## ■ PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICE MINIMAX




montaż na piankę i kotwy w ścianie murowanej



montaż na piankę w ścianie murowanej




montaż na piankę w ścianie z płyty kartonowo-gipsowej




montaż na wkręty w ścianie z płyty kartonowo-gipsowej


## ■ PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICE KĄTOWE




ościeżnica Kątowa MAŁA PLUS



montaż bez dodatkowych elementów kotwiących




ościeżnica Kątowa DUŻA montaż na dyble



ościeżnica Kątowa DUŻA montaż na ścianie kartonowo-gipsowej


## ■ PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICE REGULOWANA, REGULOWANA PS „NA KANT”

ościeżnica Regulowana




grubość muru      zakres regulacji

ościeżnica Regulowana „na kant”




grubość muru      zakres regulacji

## ■ PRZYKŁADY MONTAŻU - DRZWI HIDE




bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz)




odwrotna przylga (otwierane do wewnątrz)

## ■ MODUŁ RETRO (Z OŚCIEŻNICĄ PORTA SYSTEM)




# Wymiary montażowe drzwi


## ■ OŚCIEŻNICA MINIMAX




## ■ OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM




## ■ OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM ELEGANCE




## ■ OŚCIEŻNICA LEVEL




## ■ OŚCIEŻNICA Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ





## ■ OŚCIEŻNICA STALOWA





## ■ OŚCIEŻNICA STALOWA BEZPRZYLGOWA





## ■ PORTA HIDE





## ■ SYSTEM PRZESUWNY PORTA



## ■ SYSTEM PRZESUWNY METAL



## ■ SYSTEM PRZESUWNY KOMPAKT



Zobacz jak zmierzyć otwór w murze

# Tabele wymiarów drzwi

## LEGENDA DO WYMIARÓW

$S_s$	całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)	$H_b$	wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
$H_s$	całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)	$S_z$	szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
$D_s$	grubość skrzydła drzwiowego	$H_z$	wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
$S_0$	szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy	$M_s$	szerokość maskownicy systemu przesuwanego
$H_0$	wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi	$M_g$	grubość maskownicy systemu przesuwanego
$O_s$	szerokość w świetle ościeżnicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta wymiar jest pomniejszony o grubość wiszących na ościeżnicy skrzydeł)	$B_g$	grubość belki odbojowej systemu przesuwanego
$O_w$	wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)	$T_{sw}$	dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości   wysokości otworu w murze
$S_b$	szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących	$S_c$	szerokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety
		$H_c$	wysokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)

Zwróć uwagę na opaski 60/80 mm w tabelach wymiarowych ( $S_z$ ).

## DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI

TABELA 1

Tabelę wymiarową drzwi dwuskrzydłowych wewnętrzzlokalowych z ościeżnicami drewnianymi znajdziesz na [www.porta.com.pl/do-pobrania](http://www.porta.com.pl/do-pobrania)

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	$S_s$	$H_s$	$D_s$	$S_0$	$H_0$	$O_s$	$O_w$	$S_b$	$H_b$	$S_z$ (6)	$S_z$ (8)	$H_z$	$T_{sw}$
z ościeżnicami: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF w naturalnej okleinie	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	-	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	-		
	80	844			910		802		890		1000	-		
	90	944			1010		902		990		1100	-		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	-		
z ościeżnicą Porta SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	90	944			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
z ościeżnicami: Porta SYSTEM ELEGANCE LEVEL	60	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	-	786	2108 / panel górny (20) / (100) 2228/3028	+10 / +10
	70	718			790		702		746		-	886		
	80	818			890		802		846		-	986		
	90	918			990		902		946		-	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		-	1186		
z ościeżnicą Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni	60	618	2017	40	690	2060	602	2016	646	2038	-	786	2108	+10/+10
	70	718			790		702		746		-	886		
	80	818			890		802		846		-	986		
	90	918			980		902		946		-	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		-	1186		
z ościeżnicą Porta SYSTEM z odwrotną przylgą*	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	-	831	2130	±10/±5
	70	739			820		726		791		-	931		
	80	839			920		826		891		-	1031		
	90	939			1020		926		991		-	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		-	1231		
z ościeżnicą RENOVA***	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	-	2088	+15 / -6
	70	744			696		658		684		846	-		
	80	844			796		758		784		946	-		
	90	944			896		858		884		1046	-		
	100	1044			996		958		984		1146	-		
z ościeżnicą Villadora MODERN wersja standard 2.0 (kątownik 80)	60	618	2017	40	690	2060	600	2016	646	2039	-	787	2110/2230**	+10 / +10
	70	718			790		700		746		-	887		
	80	818			890		800		846		-	987		
	90	918			990		900		946		-	1087		
	100	1018			1090		1000		1046		-	1187		
z ościeżnicą Villadora RETRO	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	-	789	2110	+20 / +10
	70	744			780		702		746		-	889		
	80	844			880		802		846		-	989		
	90	944			980		902		946		-	1089		
	100	1044			1080		1002		1046		-	1189		

**UWAGA:** Wymiary  $S_z$  i  $H_z$  dla ościeżnic w okleinie naturalnej podano z tolerancją -1 mm / +3 mm.

\* Wymiar zewnętrzny (po węższej stronie skrzydła)  $S_z$  i  $H_z$  identyczny jak wymiar drzwi z ościeżnicą Porta System ELEGANCE

\*\* wersja ościeżnicy z panelem PLUS

\*\*\*  $S_0$  /  $H_0$  - oznacza szerokość/wysokość mierzoną w świetle przejścia starej stalowej ościeżnicy.  $T_{sw}$  - tolerancja + 15 mm zależy od konstrukcji starej ościeżnicy.

# Tabele wymiarów drzwi

## DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI STALOWYMI

TABELA 2

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S <sub>3</sub>	H <sub>3</sub>	D <sub>3</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>Z</sub>	H <sub>Z</sub>	T <sub>SW</sub>
z ościeżnicą Kątową MAŁĄ PLUS	60	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10/±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
z ościeżnicami: Kątową DUŻĄ do ścian murowanych i Kątową DUŻĄ SKŁADANĄ ze stali nierdzewnej	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10/±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
z ościeżnicą Kątową DUŻĄ do ścian kartonowo-gipsowych	60	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10/+5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
z ościeżnicą REGULOWANĄ	60	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	-10/-5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
z ościeżnicą REGULOWANĄ PS „na kant”	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10/-5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
z ościeżnicą Stalową Porta SYSTEM	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
Kątowa DUŻA Bezprzylgowa do ścian murowanych**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
Kątowa DUŻA Bezprzylgowa do ścian kartonowo-gipsowych**	60	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
Stalowa Regulowana Bezprzylgowa**	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10/-5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
110	1118	1190	1096	1170	1236								

\*\* W przypadku gdy puszką zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie.

**\*UWAGA!** Zamówienia w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) – dostępne jako standard – bez dopłaty (norma inwestycyjna - do S<sub>0</sub> należy dodać 8 mm). Prosimy pamiętać również o doborze właściwego rozmiaru skrzydeł dedykowanych do kompletu.



# Tabele wymiarów drzwi

## DRZWI TECHNICZNE

TABELA 3

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>a</sub>	H <sub>a</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub>	T <sub>s/w</sub>
Rw = 27 dB z ościeżnicą Porta SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
Rw = 32 dB ze wzmocnioną ościeżnicą Porta SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
Porta SILENCE Rw=37 dB przyłgowa regulowana	80	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088/2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
Porta SILENCE Rw=37 dB beprzyłgowa regulowana	80	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	-/2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
Porta SILENCE Rw=37 dB przyłgowa stała	80	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128/2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
Porta SILENCE Rw=37 dB beprzyłgowa stała	80	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	-/2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
Porta SILENCE Rw=37dB przyłgowe z ośc. stalową *	80	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
Porta SILENCE Rw=37dB beprzyłgowe z ośc. stalową *	80	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw = 42 dB ze wzmocnioną ościeżnicą Porta SYSTEM	80	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	kątownik (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw = 42 dB z ościeżnicą MDF	80	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	kątownik (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw = 42 dB z ościeżnicą stalową*	80	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
EI 30 z ościeżnicą MDF	60	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	kątownik (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB z ościeżnicą stalową*	60	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
Rw = 27 dB, Rw = 32 dB z ościeżnicą stalową do ścian kartonowo-gipsowych	60	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	-		
	80	844			885		796		880		906	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1044			1085		996		1080		1106	-		
EI 60 z ościeżnicą drewnianą	60	668	2030	60 / 61	775	2090	628	2017	747	2077	858	-	2133	±10 / ±5
	70	768			875		728		847		958	-		
	80	868			975		828		947		1058	-		
	90	968			1075		928		1047		1158	-		
EI 60 z ościeżnicą stalową*	60	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	-	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	-		
	80	868			900		818		878		932	-		
	90	968			1000		918		978		1032	-		
Steel EI 30	60	700	2052	53	695	2065	640	2037**	673	2053	760	-	2097	±10 / ±5
	70	800			795		740		773		860	-		
	80	900			895		840		873		960	-		
	90	1000			995		940		973		1060	-		
	100	1080			1075		1020		1053		1140	-		
Steel EI 60	80	916	2054	67	930	2075	840	2029**	911	2064	977	-	2097	±10 / ±5
	90	1016			1030		940		1011		1077	-		
	100	1116			1130		1040		1111		1177	-		
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	-	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
ENDURO z ościeżnicą wahadłową	60	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	-	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	-		
	80	818			950		838		928		928	-		
	90	918			1050		938		1028		1028	-		
AQUA	60	618	2017	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	-	2071	±10 / ±5
	70	718			775		696		756		806	-		
	80	818			875		796		856		906	-		
	90	926			983		904		964		1014	-		
	100	1018			1075		996		1056		1106	-		
Uniwersalne drzwi do pomieszczeń gospodarczych	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	-	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	-		
	90	915			960		900		939		996	-		
Steel BASIC i Steel BASIC PLUS z ośc. Kątowną MAŁĄ PLUS	80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2047 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	-	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS	±10 / ±5
	90	952			957		904		937		1014	-		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	-		

\* Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S<sub>o</sub> o 30 mm oraz wysokość H<sub>o</sub> o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).

Pozostałe wymiary charakterystyczne profilu PROJEKT, patrz rysunek na stronie 190.

\*\* Zastosowanie progu stalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm.

\*\*\* Grubość skrzydła mierzona na krawędziach pionowych (skrzydło bez wypełnienia, otwarte od strony zamykania).

# Tabele wymiarów drzwi

## DRZWI TECHNICZNE

TABELA 4

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S <sub>5</sub>	H <sub>5</sub>	D <sub>5</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>5</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>2</sub> (6)	S <sub>2</sub> (8)	H <sub>2</sub> (8)	T <sub>5/w</sub>
INNOVO 37 dB z ościeżnicą PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1090		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
INNOVO 37 dB z ościeżnicą stalową	60	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą MDF	80	888	2047	62	990	2105	822	2021	966	2093	1068	1008	kątownik (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	988			1090		922		1066		1168	1108		
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1208		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą PORTA SYSTEM	80	888	2047	62	925	2075	822	2020	894	2056	990	1030	kątownik (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą stalową	80	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
PURE z ościeżnicą PORTA SYSTEM	80	868	2047	68	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	kątownik (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
PURE z ościeżnicą MDF	80	868	2047	68	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	kątownik (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		972		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		

## DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

TABELA 5

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S <sub>5</sub>	H <sub>5</sub>	D <sub>5</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>5</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>2</sub> (6)	S <sub>2</sub> (8)	H <sub>2</sub>	T <sub>5/w</sub>
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT kl. C z ościeżnicą stalową**	80	844	2030*	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016***	856	2046	906	-	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 z ościeżnicą stalową**	80	844	2032	50	876	2056	796	2016	856	2046	906	-	2071	+10 / +5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
EXTREME RC 3 z ościeżnicą PS	80	844	2032	50	880	2060	802	2018	850	2042	-	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		-	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		-	1186		
Steel SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023***	880	2053	930	-	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	-		

\* dla Granita kl. C H<sub>5</sub>=2032

\*\* Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S<sub>0</sub> o 30 mm oraz wysokość H<sub>0</sub> o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).  
Pozostałe wymiary charakterystyczne profilu PROJEKT, patrz rysunek na stronie 190.

\*\*\* Zastosowanie progu stalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm.

## DRZWI ZEWNĘTRZNE

TABELA 6

	ROZMIAR	S <sub>5</sub>	H <sub>5</sub>	D <sub>5</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>5</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>2</sub>	H <sub>2</sub>	T <sub>5/w</sub>
Steel SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023*	880	2053	930	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
Steel SAFE z ościeżnicą Thermo	80	868	2037	54	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
Steel ENERGY PROTECT	80	868	2037	66	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		

\* Zastosowanie progu stalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm.

# Tabele wymiarów drzwi

## SYSTEMY PRZESUWNE, DRZWI ŁAMANE, DRZWI SKŁADANE

TABELA 7

	ROZMIAR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub>	H <sub>z</sub>	M <sub>s</sub>	M <sub>G</sub>	B <sub>G</sub>	T <sub>SW</sub>
System przesuwny METAL do ścian murowanych	60	644	2030	40	670	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			770		700		760		780		1510			
	80	844			870		800		860		880		1710			
	90	944			970		900		960		980		1910			
	100	1044			1070		1000		1060		1080		2110			
System przesuwny METAL do ścian kartonowo-gipsowych	60	644	2030	40	685	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			785		700		760		780		1510			
	80	844			885		800		860		880		1710			
	90	944			985		900		960		980		1910			
	100	1044			1085		1000		1060		1080		2110			

	ROZMIAR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	H <sub>z</sub>	M <sub>s</sub> (6)/(8)	M <sub>G</sub>	B <sub>G</sub>	T <sub>SW</sub>	
System przesuwny Porta	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10	
	70	744			780		702			720				1613
	80	844			880		802			820				1813
	90	944			980		902			920				2013
	100	1044			1080		1002			1020				2213

	ROZMIAR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub> (6)/(8)	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub> (6)	O <sub>s</sub> (8)	O <sub>w</sub>	H <sub>z</sub>	M <sub>s</sub> (6)/(8)	M <sub>G</sub>	T <sub>SW</sub>
System przesuwny ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602	560	2016	2114	68	+20 / +10	
	70	844			780/740		702	660					1448
	80	944			880/840		802	760					1648
	90	1044			980/940		902	860					1848
	130	2 x 744			1420/1380		1345	1304					2048
	150	2 x 844			1620/1580		1545	1504					2852
	170	2 x 944			1820/1780		1745	1704					3252
						3652							

	ROZMIAR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub> (6)/(8)	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub> (6)/(8)	M <sub>G</sub>	T <sub>SW</sub>
System ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088/2108	+20 / +10	
	70	744			780		560				746	846			886
	80	844			880		660				846	946			986
	90	944			980		760				946	1046			1086
	100	1044			1080		860				1046	1146			1186
System BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088/2108	+20 / +10	
	70	688			780		550				746	846			886
	80	788			880		650				846	946			986
	90	888			980		750				946	1046			1086

	ROZMIAR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub> *	H <sub>o</sub> *	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub> (6)/(8)	S <sub>C</sub>	H <sub>C</sub>	T <sub>SW</sub>
System przesuwny KOMPAKT - pojedynczy	60	644	2030	40	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 / 2110	1355	2130	+5 / +10
	70	744			760		700		754		844	884		1555		
	80	844			860		800		854		944	984		1755		
	90	944			960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184		2155		
System przesuwny KOMPAKT - podwójny	2 x 60	644	2030	40	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 / 2110	2610	2130	+5 / +10
	2 x 70	744			1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 x 80	844			1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 x 90	944			1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 x 100	1044			2065		2014		2058		2158	2198		4210		

\* Dla Systemu przesuwne KOMPAKT wymiary S<sub>o</sub> i H<sub>o</sub> oznacza wymiar otworu w kasie stalowej do osadzenia ościeżnicy drewnopodobnej.

	ROZMIAR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	M <sub>s</sub>	T <sub>SW</sub>
System przesuwny BLACK*	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
System przesuwny SLIDE	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
System przesuwny EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	-10 / ±50
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

\* W przypadku zastosowania innego skrzydła niż Porta BLACK, należy zmniejszyć wysokość otworu w murze o 60 mm.

## DRZWI PORTA HIDE

TABELA 8

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>
Porta HIDE bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz)	70	718	2017	800	2070	703	2017	787	2059
	80	818				803		887	
	90	918				903		987	
Porta HIDE z odwrotną przylgą (otwierane do wewnątrz)	70	718	2027	800	2080	703	2027	787	2069
	80	818				803		887	
	90	918				903		987	

# Tabele wymiarów drzwi - wysokość „220”

## DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI

TABELA 9

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub>	T <sub>sw</sub>
z ościeżnicą Porta SYSTEM	60	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	kątownik (6) / (8) 2288 / 2308	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
z ościeżnicą Porta SYSTEM ELEGANCE	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	-	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		-	886		
	80	818			890		802		846		-	986		
	90	918			990		902		946		-	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		-	1186		
z ościeżnicą Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	-	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		-	886		
	80	818			890		802		846		-	986		
	90	918			990		902		946		-	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		-	1186		
z ościeżnicą Porta SYSTEM z odwrotną przylgą*	60	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	-	831	2330	±10 / ±5
	70	739			820		726		791		-	931		
	80	839			920		826		891		-	1031		
	90	939			1020		926		991		-	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		-	1231		
z ościeżnicą Villadora MODERN (kątownik 100)	60	618	2217	40	690	2260	600	2216	646	2239 / 2247**	-	827	2330 / 2430**	+10 / +10
	70	718			790		700		746		-	927		
	80	818			890		800		846		-	1027		
	90	918			990		900		946		-	1127		
	100	1018			1090		1000		1046		-	1227		

UWAGA: Wymiary S<sub>z</sub> i H<sub>z</sub> dla ościeżnic w okleinie naturalnej podano z tolerancją -1 mm / +3 mm.

\* Wymiar zewnętrzny (po węższej stronie skrzydła) S<sub>z</sub> i H<sub>z</sub> identyczny jak wymiar drzwi z ościeżnicą Porta System ELEGANCE.

\*\* Wersja ościeżnicy z panelem PLUS.

## DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI STALOWYMI

TABELA 10

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub>	H <sub>z</sub>	T <sub>sw</sub>
z ościeżnicą Stalowa Porta SYSTEM	60	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10 / ±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
z ościeżnicą Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE*	60	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10 / ±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

\* W przypadku gdy puszką zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie.

### WYSOKOŚĆ „220” JEST DOSTĘPNA W KOLEKCJACH:

- Porta VECTOR
- Porta DESIRE
- Natura CLASSIC
- Natura LINE
- Natura VECTOR
- Villadora MODERN

### UWAGI:

- Tolerancja wymiarów zgodnie z PN: do 1 m: ±1 mm, powyżej 1 m: ±2 mm.
- Dostawki do drzwi przylgowych dostępne w naturalnej okleinie oferujemy w rozmiarze „40”, gdzie S<sub>s</sub>=444, H<sub>s</sub>=2030.
- Ościeżnice są zaprojektowane do postawienia na gotowej, wykończonej posadzce. W przypadku ościeżnic stalowych istnieje możliwość zamówienia ich w wersji wydłużonej o 30 mm do zalania w wylewce posadzki. Należy wówczas podane wymiary H<sub>b</sub> i H<sub>z</sub> powiększyć o 30 mm (poziom „-30”).
- Podany dla skrzydeł wewnętrznych w tabeli rozmiar skrzydła dotyczy zarówno skrzydeł przylgowych, jak i suwanych.
- Porta SYSTEM zintegrowana z naswietlaniem górnym wymiary H<sub>o</sub>, H<sub>b</sub> i H<sub>z</sub> +302 mm.
- Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S<sub>o</sub> o 30 mm oraz wysokość H<sub>o</sub> o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).

# Klasyfikacja pokryw Porta

## SPRAWDŹ JAKĄ ILOŚĆ GWIAZDEK JEST PRZY NAZWIE WYBRANEJ OKLEINY

W klasyfikacji Porta uwzględniono sześć grup, podziału na grupy dokonano na podstawie jakości wykończenia, stanowiącej o jej trwałości i odporności na czynniki zewnętrzne. Mamy nadzieję, że nasza klasyfikacja ułatwi Państwu podjęcie najlepszej decyzji i optymalny wybór. Przy każdym prezentowanym produkcie znajdą Państwo informację o klasyfikacji zastosowanego pokrycia.

<b>ECONOMIC</b> Klasa stanowiąca idealne połączenie jakości i ceny. ★★★★★	<b>STANDARD</b> Klasa podstawowa Porta zapewnia możliwość długotrwałego użytkowania w gospodarstwach domowych. ★★★★★	<b>STANDARD PLUS</b> Rozszerzona klasa STANDARD o podwyższonych parametrach ścieralności oraz odporności na wilgotność. ★★★★★
<b>PREMIUM</b> Klasa idealnie łącząca estetykę z gwarancją wysokiej jakości użytkowej, z sugerowanym przeznaczeniem do budynków mieszkalnych i biur. ★★★★★	<b>PROFESSIONAL</b> Klasa łącząca niezmienną funkcjonalność z elegancją wszędzie tam, gdzie drzwi bezpośrednio są narażone na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, z sugerowanym przeznaczeniem do hoteli, budynków użyteczności publicznej i biur. ★★★★★	<b>EXTREME</b> Klasa, której parametry stanowią ochronę dla intensywnego użytkowania drzwi wykończonych tym rodzajem pokrycia. Przeznaczona jest do miejsc o dużym natężeniu ruchu, wszędzie tam, gdzie dziennie przechodzą setki ludzi. ★★★★★



Szczegółowe dane dotyczące oklein pod adresem:  
[www.porta.com.pl/kartyoklein](http://www.porta.com.pl/kartyoklein)



Specjalnie dla Państwa, na podstawie europejskich standardów, opracowaliśmy klasyfikację pokryw biorąc pod uwagę różne bodźce zewnętrzne wpływające bezpośrednio na trwałość powierzchni drzwi. Na klasyfikację składają się następujące czynniki, które oddziałują na drzwi i ich okleiny w codziennym użytkowaniu:

### ŚCIERANIE



Nieuniknione działanie podczas użytkowania każdego drzwi. Każdego dnia drzwi są narażane na wielokrotne otarcia związane z przejściami osób, gdzie często zajęte ręce, przenoszone dokumenty, czy rzeczy osobiste uniemożliwiają prawidłowe ich użytkowanie. Powierzchnia skrzydła musi wytrzymywać zabawy dzieci, często także zwierzęta domowe nie oszczędzają drzwi w oczekiwaniu na przyście domowników.

### ŚWIATŁO DZIENNE



Czynnik wpływający na zmianę tonacji kolorów w długim okresie użytkowania. Sprawdziliśmy dla Państwa wszystkie rodzaje oklein oraz ich sposób reakcji na światło dzienne przy wieloletnim użytkowaniu i z dumą podkreślamy, że dobrane przez nas sposoby pokrycia drzwi osiągają bardzo dobre wyniki przez cały okres użytkowania.

### ŚRODKI CZYSZCZĄCE



Prace porządkowe zarówno w domu, jak i w firmie powodują konieczność użycia środków czyszczących, co zwykle nie pozostaje bez znaczenia dla trwałości powierzchni.

### WILGOTNOŚĆ



Bezpośrednie narażenie przy dużej wilgotności powietrza, dotyczy właśnie okleiny i to jej odporność na ten czynnik gwarantuje niezmienną kształtu oraz jednolitą powierzchnię przez cały czas użytkowania.

# Próbki kolorów

## Kolory z palety RAL




### Lakier Standard ★★☆☆☆☆



### Lakier Premium ★★★★★☆



### Farba Akrylowa UV ★★★★★☆



### Farba Akrylowa UV ★★★★★☆



KOLOR BIAŁY PORÓWNYWALNY DO RAL 9003

W związku z użyciem różnych materiałów i technologii wykończenia do pokrycia skrzydła i ościeżnicy, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między nimi.

KOLOR SZARY PORÓWNYWALNY DO RAL 7035

Wykończenie dostępne wyłącznie w kolekcji Porta GRANDE oraz na ościeżnicach w Farbie Akrylowej UV

### Okleina Premium ★★★★★☆






### Okleina Super Matt ★★★★★☆



Wykończenie dostępne wyłącznie na ościeżnicy Porta SYSTEM ELEGANCE





### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



Porta przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.



# Próbki kolorów

## Okleina Portadecor ★★☆☆☆☆





\* do wyczerpania zapasów

## Okleina Portadur ★★☆☆☆☆



\* do wyczerpania zapasów






## Okleina Portalamino ★★☆☆☆☆






Porta przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

# Próbki kolorów

## Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



## Płyta Gladstone/Halifax ★★★★★★



Porta przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.













# Próbki kolorów




## Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

## Okleina HPL i CPL 0,7 ★★★★★★

GRUPA I



GRUPA II



Charakterystyka oklein HPL i CPL na [www.porta.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf](http://www.porta.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf)

\* do wyczerpania zapasów


\*\* oznaczenie HPL/CPL wprowadzono z uwagi na dedykowaną farbę proszkową Antracyt HPL/CPL

Porta przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.





## Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆☆



Dąb 1 - ND1/KD1




## Okleina Naturalna Jesion ★★★★★☆☆



Jesion - KJ1



## Okleina Naturalna Orzech ★★★★★☆☆



Orzech - KO1




**Okleina Naturalna Select** - to specjalnie przygotowana i wyselekcjonowana okleina naturalna charakteryzująca się dużą **powtarzalnością rysunku usłojenia i koloru wybarwienia**. Produkty wykonane w tego rodzaju pokryciu spełniają wysokie normy jakościowe.

**Okleina Naturalna Dąb, Jesion, Orzech** oraz okleiny **Naturalne Dąb Satin** - to okleiny charakteryzujące się **różnorodnością kolorystyki, rysunku usłojenia**, występujących skrętów włókien, itp. Ich charakter wynika z naturalnego środowiska wzrastania drzewa, z warunków klimatycznych i siedliskowych występujących w obrębie tego samego gatunku biologicznego.

**Te właściwości** morficzne drewna, charakterystyczne dla **naturalnego materiału odróżniają go od tworzyw sztucznych** i jako takie w żaden sposób nie stanowią o wadliwości wyrobu.

## Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆☆




Dąb Biały - NBI / KBI




Dąb Jasny - NDJ / KDJ




Dąb Winchester - NDE / KDE



Tabacco - NTC / KTC



Dąb Brunatny - NDR / KDR



Mocca - NMO / KMO



Nero - NNE / KNE



Symbolika kolorów:  
N – okleina w wersji „pasiak”  
K – okleina w wersji „kwiat”

Wzór okleiny uzyskuje się poprzez właściwą selekcję drewna oraz odpowiednią obróbkę liści okleiny i technikę ich składania.

Pasiak – okleina o jednolitym rysunku słoży drewna.


Kwiat (flader) – okleina o naturalnym, wyraźnym i wzorzystym rysunku słoży drewna.

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

## Okleina Naturalna Select ★★★★★☆☆



Dąb - MDX



Orzech Ciemny - EQX



**NOWOŚĆ**



Czarny - MEC







**KOLOR BIAŁY PORÓWNYWALNY DO RAL 9016**

**KOLOR CZARNY PORÓWNYWALNY DO RAL 9017**

Porta przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.


# Próbki kolorów

## Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★☆



\* do wyczerpania zapasów

## Blacha Powlekana ★★★★★☆



Z uwagi na charakter stosowanego materiału, kolorystyka produktów jest zbliżona do podanych z palety RAL.

Kolor Biały porównywalny do RAL 9010 / Kolor Popielaty porównywalny do RAL 7035  
Kolor Antracyt porównywalny do RAL 7024 / Kolor Brązowy porównywalny do RAL 8017

## Blacha Ocynkowana ★★★★★☆














## Stal Nierdzewna ★★★★★★



Porta przykłada najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

# Próbki kolorów

## Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	 <p>Biały MAT - LBM</p>	 <p>Popielaty MAT - LPM</p>
	 <p>Brązowy MAT - LRM</p>	 <p>Beżowy MAT - LKM</p>
	 <p>Antracyt HPL/CPL - LNC *</p>	 <p>Antracyt struktura - LNT</p>
	 <p>Czarny struktura - LCS</p>	
GRUPA III	 <p>Biały - LBI</p>	 <p>Popielaty - LPO</p>
	 <p>Brązowy - LBR</p>	 <p>Czarny MAT - LCM</p>

\* oznaczenie HPL/CPL wprowadzono z uwagi na dedykowaną okleinę Antracyt HPL/CPL

Kolor Biały (LBM) porównywalny do RAL 9003 / Kolor Biały (LBI) porównywalny do RAL 9016  
Kolor Popielaty (LPM, LPO) porównywalny do RAL 7047 / Kolor Brązowy (LRM, LBR) porównywalny do RAL 8028  
Kolor Beżowy (LKM) porównywalny do RAL 1019 / Kolor Czarny (LCM) porównywalny do RAL 9017  
Kolor Antracyt struktura (LNT) porównywalny do RAL 7024

## Farba Podkładowa ★★★★★☆☆



Farba podkładowa – Popielaty (LBP) porównywalny do RAL 7035

Porta przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

# Szyby

## ■ RODZAJE PRZESZKLEŃ



Szyba matowa



Szyba „chinchilla”



Szyba „ramka” matowa



Szyba przezroczysta

Wymiary szyb dostępne na [www.porta.com.pl/do-pobrania](http://www.porta.com.pl/do-pobrania)



**AUTORYZOWANA  
GRUPA MONTAŻOWA  
PORTA**



---

Skorzystaj z usług **Autoryzowanej Grupy Montażowej PORTA** i zapewnij sobie **wysoką jakość montażu!**

Autoryzowane Grupy Montażowe to firmy posiadające **certyfiakat potwierdzający ich kwalifikacje** dotyczące montażu produktów PORTA.

---

## **Szukasz Autoryzowanej Grupy Montażowej PORTA?**

Odwiedź stronę [www.porta.com.pl/montazysci](http://www.porta.com.pl/montazysci) lub zapytaj w Punkcie Sprzedaży.

## **Monterze, chcesz uzyskać autoryzację PORTA?**

Odwiedź stronę [www.monter.porta.com.pl](http://www.monter.porta.com.pl) i uzyskaj więcej informacji o szkoleniach.

# Dodatkowe Informacje

Z MYŚLĄ O TOBIE PRZYGOTOWALIŚMY ZESTAW LINKÓW DO NASZEJ STRONY WWW, Z ISTOTNYMI INFORMACJAMI, KTÓRYCH NIE ZNAJDZIESZ W NASZYM KATALOGU.

---



## Rodzaje Konstrukcji

Znajdziesz tutaj rodzaje konstrukcji wszystkich naszych skrzydeł.

---



## Zestawienie Parametrów Technicznych oraz zastosowanie Drzwi PORTA

Znajdziesz tutaj zestawienie parametrów takich jak: Klasa Mechaniczna, Antywłamaniowość, Ognioodporność, Dymoszczelność, Dźwiękoszczelność oraz zalecane zastosowanie drzwi wg projektu.

---



## Lustro w skrzydłach suwanych

Zobacz, z której strony znajduje się lustro w skrzydłach suwanych.

---



## Szyba w Twoich drzwiach

Zobacz, z której strony znajduje się matowa strona szyby.

---



## Tabela wymiarów drzwi dwuskrzydłowych

Znajdziesz tutaj tabelę wymiarową drzwi dwuskrzydłowych wewnętrzzlokalowych z ościeżnicami drewnianymi.

---



## Naświetla

Znajdziesz tutaj informacje dotyczące naświetli oraz cennik.

**Wybieraj  
produkty  
ze znakiem  
najwyższej  
jakości**







# Dbamy o środowisko naturalne

## Czym jest polityka środowiskowa firmy PORTA?

Od 25 lat PORTA jest liderem w produkcji stolarki drzwiowej co sprawia, że otwieramy się na naszych klientów i oferujemy im nie tylko pełen wachlarz produktów, ale również otwieramy dla nich naszą firmę. Polityka środowiskowa PORTY z roku na rok staje się coraz bardziej transparentna. Bardziej dbamy o środowisko i świadomie realizujemy cele zrównoważonego rozwoju, dlatego też podjęliśmy decyzję o uzyskaniu deklaracji środowiskowej III typu, EPD (Environmental Product Declaration).

## Czym jest EPD?

Jest to deklaracja środowiskowa, oparta na analizie cyklu życia produktu, która wydawana jest przez niezależny Instytut według normy EN 15804. Pomaga wyjaśnić właściwości produktów i jego wpływ na środowisko przez cały okres użytkowania. EPD jest szczególnie przydatna architektom, projektantom oraz inwestorom, podczas Inwestycji opartych na polityce ECO.

## Jakie są cele EPD?

EPD jest deklaracją, która w przejrzysty sposób, przedstawia właściwości wybranego produktu oraz zawiera informacje na temat siedmiu różnych kategorii, poprzez które produkt wywiera wpływ na środowisko naturalne, między innymi: emisja CO<sub>2</sub>, użyte surowce i ich pochodzenie, deklaracja ilości i rodzaju zużywanej energii. Znajdują się tu również informacje o procesie produkcyjnym i budowie produktu.



Na stronie [porta.com.pl/do-pobrania](http://porta.com.pl/do-pobrania) wszystkie katalogi zawsze aktualne



Otwórz się z nami na ekologię,  
Sięgaj po katalog w wersji mobilnej

# DOSTOSUJ DRZWI DO SWOICH POTRZEB

## WZORNICTWO

Dopasuj wzór drzwi do funkcji i stylu pomieszczenia.

## FUNKCJA

Dopasuj cechy użytkowe drzwi do pomieszczenia i budynku.

## PARAMETRY

Dopasuj parametry drzwi do wymagań projektu.

## KOLOR

Dopasuj kolorystykę drzwi do ich docelowego otoczenia.



Bogata gama produktów dostępna zarówno w opcjach standardowych jak i niestandardowych.  
Więcej inspiracji i porad na blogu Porta: [www.porta.com.pl/otworzsiena](http://www.porta.com.pl/otworzsiena)  
w katalogach Porta: [www.porta.com.pl/katalogi](http://www.porta.com.pl/katalogi)

## AUTORYZOWANI DEALERZY

Bełchatów BEL-POL 44 633 80 35  
 Białystok AWRUK - STOLARKA BUDOWLANA 85 675 65 00  
 Bielsko-Biała BEL-POL 33 821 18 97  
 Bielsko-Biała MTB JASIŃSKI 33 816 33 36  
 Błonie CENTROBUD 22 725 30 96  
 Bolesławiec JAWA 75 732 05 24  
 Bydgoszcz DRZWI-TESSA 52 364 67 00, 52 381 91 25  
 Bydgoszcz STALREM 52 346 55 23  
 Białobrzegi OKNO-BUD 48 613 46 13  
 Chojnice BELPOL 52 397 56 99  
 Czechowice-Dziedzice MTB JASIŃSKI 32 215 50 49  
 Częstochowa Fachowiec 34 360 22 40  
 Elk DW DOMEL 87 610 32 11  
 Elk MURBET 87 620 06 20  
 Gdańsk CH CITY MEBLE BEL-POL 58 301 78 39  
 Gdańsk MORSKI PARK HANDLOWY BEL-POL 58 301 78 39  
 Gdańsk STALREM 58 340 69 50  
 Gdańsk ŚWIAT DRZWI BUDUS 58 688 67 77  
 Gdynia BEL-POL 58 661 91 93  
 Gliwice BEL-POL 32 778 51 79  
 Gliwice HADEX 602 815 000  
 Gorzów Wlkp. BEL-POL 95 722 73 19  
 Grudziądz EKSPOL 56 461 37 78  
 Grudziądz FACHOWIEC 56 466 25 45  
 Jastrzębie Zdrój HADEX 32 478 81 37  
 Jelenia Góra BEL-POL 75 641 23 73  
 Katowice BEL-POL 32 252 86 91/92  
 Katowice BUDUS Grupa PHMB 32 608 87 87  
 Katowice FACHOWIEC 32 353 83 38  
 Kielce APOLLOPLAST 41 346 10 11  
 Kielce BEL-POL 41 362 68 66  
 Kolbuszowa GRUPA EXPERT 17 227 00 45  
 Kołobrzeg WIK 94 351 64 18  
 Kraków BEL-POL 12 417 39 46  
 Kraków BEL-POL CENTRUM PORTA 12 293 32 40  
 Kraków FACHOWIEC 12 290 70 49  
 Kraków HEBAN 12 651 87 24  
 Kraków STALREM 12 264 72 25/26  
 Kraków SOLO 12 278 22 27  
 Kraśnik FACHOWIEC 797986400  
 Kwidzyn FACHOWIEC 55 247 20 48  
 Legnica BEL-POL 76 856 03 00  
 Łębork BEL-POL 59 863 30 38  
 Lubin BEL-POL 76 724 95 11

Lubin BUDUS Grupa PHMB 76 844 39 90  
 Lublin ART-MAR 81 718 82 57  
 Lublin BEL-POL 81 460 29 07  
 Lublin OKNA SZAŁACHA 814 434 848  
 Lublin PORTO 81 444 60 25  
 Łomża DW DOMEL 86 215 59 80, 86 215 42 22  
 Łódź BEL-POL 42 676 76 36  
 Łódź BEL-POL CH Port 42 231 57 64  
 Łódź MATERIAŁY BUDOWLANE 42 674 82 44  
 Łódź STALREM 42 653 51 44/45  
 Maków Mazowiecki CENTROBUD 29 717 13 48  
 Nowa Sól BEL-POL 68 356 33 20  
 Nowy Sącz BOGDAŃSKI 18 444 24 13  
 Nowy Sącz TOMEX 18 444 11 27  
 Nowy Sącz / Paszyna TOMEX 18 440 20 14  
 Olsztyn ALTADOOR 89 533 21 07  
 Olsztyn BEL-POL 774 567 999  
 Olsztyn CENTRUM PORTA 89 533 08 77  
 Olsztyn FACHOWIEC 89 539 95 28  
 Opole BEL-POL 774 567 999  
 Ostrów Wielkopolski INTAR 62 737 51 48  
 Ostrów Wielkopolski LUNA 62 736 15 11  
 Pabianice BEL-POL 42 215 69 78  
 Piotrków Trybunalski BEL-POL 607 770 241  
 Poznań BEL-POL 61 653 21 53  
 Poznań EKO 61 815 03 44  
 Poznań FACHOWIEC 61 820 32 52  
 Poznań MULTI-FORM 61 873 33 00  
 Poznań CENTRUM PORTA 61 846 08 60  
 Poznań / Komorniki BEL-POL 61 628 06 10/11  
 Poznań / Wysogotowo BUDOM MARKET PLUS 61 10 20 444  
 Przasnysz/Sierakowo CENTROBUD 602 657 426  
 Przemysł MULTI-FORM 16 678 48 31  
 Pszczyna KRONODOM 32 738 77 77  
 Pszczyna MULTIFORM 32 447 20 46  
 Puławy BEL-POL 81 888 03 49  
 Przytyk OKNO-BUD 48 618 06 66  
 Radom FACHOWIEC 48 340 03 45  
 Radom OKNO-BUD 48 381 17 95  
 Rzeszów BOZ 17 850 51 33/34  
 Rzeszów FACHOWIEC 515 493 595  
 Rzeszów SOLO 17 850 02 89  
 Rzeszów WEPA 17 864 22 80  
 Słupsk FIMAL Bałtycka/Zielona 59 848 31 59

Sochaczew GRUPA EXPERT 46 863 26 27  
 Stalowa Wola / Rozwadów SOLO 15 642 62 35  
 Starachowice FACHOWIEC 41 261 25 16  
 Suwałki AWRUK - STOLARKA BUDOWLANA 87 739 01 87  
 Szafary TOMEX 18 275 40 64  
 Szczecin HIPER STOLARKA 91 485 64 51  
 Szczecin PROHAUS 91 484 69 92  
 Szczecin STALREM 91 484 73 99  
 Szczecinek BEL-POL 94 372 23 38  
 Świdnica BEL-POL 74 856 38 30  
 Tarnów TOMEX 14 627 26 32  
 Toruń BEL-POL 56 622 02 26  
 Toruń DRZWI-TESSA 56 655 92 60  
 Toruń GRUPA EXPERT 512 290 303  
 Tychy MULTI DESIGN 32 329 13 97  
 Tychy MULTI-FORM 32 227 27 27  
 Wałbrzych BEL-POL 74 886 95 00  
 Warszawa BEL-POL CH Janki 22 702 35 01  
 Warszawa BEL-POL CH Targówek 22 331 04 90  
 Warszawa CENTROBUD 22 725 30 96  
 Warszawa SYKOMAT 22 559 10 35  
 Warszawa TECHNOBUD 22 632 85 06  
 Warszawa / Błonie CENTROBUD 22 731 81 53  
 Warszawa / Góraszka SYKOMAT 22 780 09 80  
 Warszawa / Grodzisk Mazowiecki FACHOWIEC 22 723 00 14  
 Warszawa / Lomianki TECHNOBUD 22 751 70 41-44  
 Warszawa / Milanówek FACHOWIEC 22 724 35 91  
 Warszawa / Okęcie BEL-POL 22 718 31 30  
 Warszawa / Piaseczno SYKOMAT 22 750 68 66  
 Warszawa / Piaseczno FACHOWIEC 22 750 44 48  
 Warszawa / Pruszków FACHOWIEC 22 728 23 78  
 Warszawa / Stara Iwiczna SYKOMAT 22 224 39 31  
 Warszawa / Stara Miłosna SYKOMAT 22 773 38 81  
 Warszawa / Tarczyn CENTROBUD 22 727 87 67  
 Warszawa / Ząbki FACHOWIEC 22 614 18 06  
 Wejherowo BEL-POL 58 672 30 51  
 Włocławek BEL-POL 54 234 12 57  
 Wrocław BEL-POL DOMAR 71 7571630  
 Wrocław BEL-POL 71 321 00 41  
 Wrocław BUDUS Grupa PHMB 71 373 19 90  
 Wrocław 3W Dystrybucja Budowlana 71 346 79 90  
 Wrocław / Bielany BEL-POL 71 390 19 30  
 Zielona Góra CeMBe 68 320 33 00  
 Żyrardów FACHOWIEC 46 854 17 83



### ● Fabryki PORTA KMI Poland

#### ● Regionalni Kierownicy Sprzedaży

GDAŃSK	885 960 271
KRAKÓW	721 221 000
KIELCE	601 994 394
POZNAŃ	601 994 392
WARSZAWA	782 623 137
WROCŁAW	601 994 398

#### ● Szefowie Nadzoru Inwestycji

PÓŁNOC	603 952 003
CENTRUM	601 994 396
POŁUDNIOWY ZACHÓD	782 623 138
POŁUDNIOWY WSCHÓD	601 994 399

Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani zapewnienia w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Firma Porta KMI Poland S.A. dawniej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zastrzega sobie prawo wprowadzenia (bez uprzedzenia) zmian parametrów technicznych, wyposażenia, cen, warunków wydłużonej gwarancji oraz specyfikacji produktów. Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowią średnie rynkowe ceny detaliczne produktów, określone na podstawie wybranej próbki transakcji dokonywanych przez dealerów i Autoryzowane Punkty Sprzedaży (APS). Ceny w Katalogu podane są w PLN. Niniejszy Katalog nie ustala cen odsprzedaży, zaś poszczególni dealerzy i APS indywidualnie określają ceny produktów Porta, w związku z czym ceny sprzedaży mogą się różnić w poszczególnych punktach sprzedaży. Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Wszystkie poprzednie cenniki dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność. Aktualne ceny i szczegółowa oferta dostępna również na [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)

UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

